


meta®



CATÁLOGO 2023/24












MOTA - BERAZATEGUI - BUENOS AIRES - ARGENTINA




| | |
|--|--------------|
| ALICATES / ALICATES DE PRESION/BOMBA DE AGUA / PLIERS / PRESSURE PLIERS / WATER PUMP | 58 - 62 |
| ARCOS DE SIERRA / HOJAS PARA ARCOS / HACKSAW AND SAW BLADES | 71 |
| BOCALLAVES/JUEGOS DE BOCALLABES / ACCESORIOS / KEYHOLES / SET OF KEY HOLES / ACCESSORIES | 42 - 47 |
| BOLSOS P/HERRAMIENTAS/ BOLSOS CON KIT / TOOL BAGS / KIT BAGS | 83 |
| BROCAS ACERO RAPIDO/ BROCAS DE WIDIA / JUEGOS / HSS STEEL DRILLS / WIDIA DRILLS / SETS | 66 - 69 |
| CEPILLOS INDUSTRIALES / DE MANO / INDUSTRIAL / HAND BRUSHES | 32 - 34 |
| CINCELES ENCASTRE SDS / SDS SOCKET CHISELS | 68 |
| CUTTERS / CUTTERS | 74 - 76 |
| DESTORNILLADORES/ JUEGOS/ AISLADOS / BUSCAPOLOS / SCREWDRIVERS / SETS/ INSULATED | 52 - 54 |
| DISCOS ABRASIVOS / ABRASIVE DISCS | 22 |
| DISCOS DIAMANTADOS / DIAMOND BLADES | 28 - 29 |
| DISCOS MULTILAMINAS / MULTILAMINE DISCS | 23 |
| EXPOSITORES / EXHIBITORS | 21 |
| FLEXOMETROS / CINTAS DE MEDIR / FLEXOMETERS / TAPE MEASURES | 50 - 51 |
| GAS EN CARTUCHO GASMOTA / GASMOTA CARTRIDGE | 05 |
| GRAPADORAS / GRAPAS / STAPLERS / STAPLES | 86 - 87 |
| GUBIAS / GOUGES | 76 |
| HACHAS CON MANGO / AXES WITH HANDLE | 65 |
| HERRAMIENTAS NEUMATICAS / PNEUMATIC TOOLS | 20 |
| LAPIZ CARPINTERO / CARPENTER PENCIL | 82 |
| LIJAS EN PLIEGO/EN DISCO/EN ESPONJA/EXPOSITORES / SANDPAPER IN SHEETS / DISC / SPONGE / DISPLAYS | 24 - 27 |
| LIMPIA CONTACTOS EN SPRAY E-CLEAN / E-CLEAN SPRAY CONTACT CLEANER | 09 |
| LLAVES AJUSTABLES/ LLAVES CARRACA / LLAVES L / ADJUSTABLE WRENCHES / RATCHET WRENCHES / L WRENCHES | 35 - 37 |
| LLAVES COMBINADAS / FIJAS / ESTRIADAS /JUEGOS / COMBINATION / OPENED / SPROLLED / SET WRENCHES | 38 - 39 |
| LLAVES EN T / T WRENCHES | 41 |
| LUBRICANTE EN SPRAY LUBRIMOTA / LUBRIMOTA SPRAY LUBRICANT | 08 |
| MARTILLOS / HAMMERS | 64 - 65 |
| NIVELES DE GOTA / LASER / DROP LEVELS / LASER | 72 - 73 |
| PIEDRAS ABRASIVAS / ABRASIVE STONES | 22 - 23 |
| PINTURA EN SPRAY ARTMOTA / ARTMOTA SPRAY PAINT | 06 - 07 |
| PISTOLA TERMOENCOLADORA / BARRAS / HOT GLUE GUN / BARS | 70 |
| PISTOLAS DE PINTAR / REPUESTOS / PAINT GUNS / SPARE PARTS | 10 - 17 |
| PISTOLAS DE RIEGO / WATERING GUNS | 84 - 85 |
| PUNTAS ATORNILLADORAS / VASOS / JUEGOS / SCREWDRIVER BITS / SOCKETS / SETS | 55 - 57 |
| RASPADORES / SCRAPERS | 77 |
| REMACHADORAS / RIVETERS | 48 |
| SERRUCHOS DE CARPINTERO / CARPENTER'S SAWS | 66 |
| SERRUCHOS PODA / PLADUR / PRUNING / PLASTERBOARD | 81 - 82 |
| SIERRAS CIRCULARES / CIRCULAR SAWS | 29 |
| SIERRAS CORONA DENTADAS / HOLE SAWS | 30 - 31 |
| TANZA TIRA LINEAS / CHALK LINE REEL AND REFILL | 82 |
| TENAZAS / PINCERS | 63 |
| TIJERA DE PODA / JARDIN / MULTIUSO / PRUNING SHEARS / GARDEN / MULTIPURPOSE | 78 - 80 / 82 |
| TIJERA HOJALATERO / CORTA PVC / TIN SCISSORS / CUT PVC | 40 |
| TIJERAS CORTA PERNO / ALAMBRADOR / BOLT/WIRE CUTTING SCISSORS | 49 |
| TOPOMETRO DE RUEDA / WHEEL TOPOMETER | 73 |

ELEGIDA POR LOS EQUIPOS PARA LLEVAR A BORDO
CHOSEN BY THE TEAMS TO BRING ON BOARD

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



OFERTAS



meta[®]

SINÓNIMO DE DAKAR
SYNONYM OF DAKAR

**NUEVO
NEW**

GAS BUTANO LÍQUIDO - LIQUID BUTANE GAS

GASmota[®]

— european quality —

GAS BUTANO LÍQUIDO

classic

LIQUID BUTANE GAS

| ART | CONTENIDO NETO NET WEIGHT | PACK | \$ |
|------|------------------------------|------|----|
| GS01 | 227 g | 4/28 | |



GS01















**IDEAL PARA TODO TIPO DE COCINA Y
SOPLATE COMPATIBLE**

IDEAL FOR ALL KINDS OF STOVE AND
COMPATIBLE TORCH




**“PACK DE CARTÓN ECO DE 4 LATAS”
“ECO CARDBOARD PACK OF 4 CARTRIDGES”**

GASmota
artmota
LUBRimota
E-CLEANmota





OFERTAS

GASmeta
artmota
LUBRIMeta
E-CLEANmeta



RINDE MÁS!
GIVE UP MORE!



OFERTAS

COLORES

classic

COLORS

| ART | COLOR | CÓDIGO COLOR COLOR CODE | PACK | \$ |
|-----|-------|----------------------------|------|----|
|-----|-------|----------------------------|------|----|

USO GENERAL / GENERAL USE

| | | | | |
|-------|----------------------------------|---------------------|---|--|
| LAG01 | NEGRO BRILLANTE / BRIGHT BLACK | RAL9005 | 6 | |
| LAG02 | NEGRO MATE / MATT BLACK | Pantone Black U | 6 | |
| LAG03 | NEGRO SATINADO / SATIN BLACK | Pantone Black U | 6 | |
| LAG04 | BLANCO BRILLANTE / BRIGHT WHITE | RAL9010 | 6 | |
| LAG05 | BLANCO MATE / MATTE WHITE | PANTONE COOL GRAY 1 | 6 | |
| LAG06 | BLANCO SATINADO / SATIN WHITE | PANTONE COOL GRAY 1 | 6 | |
| LAG07 | ROJO DIABLO / RED DEVIL | RAL3020 | 6 | |
| LAG09 | AMARILLO MOTA / MOTA YELLOW | PANTONE 116C | 6 | |
| LAG11 | AZUL FRANCIA / BLUE FRANCE | RAL5013 | 6 | |
| LAG12 | AZUL OCEANO / OCEAN BLUE | RAL5019 | 6 | |
| LAG13 | CELESTE CIELO / LIGHT BLUE SKY | PANTONE 639C | 6 | |
| LAG15 | NARANJA TARDE / ORENJE AFTERNOON | RAL2008 | 6 | |
| LAG16 | VERDE MOTA / MOTA GREEN | PANTONE 567C | 6 | |
| LAG17 | VERDE LIMA / LIMA GREEN | PANTONE 356C | 6 | |
| LAG21 | ROSA PANTERA / PINK PANTHER | RAL3015 | 6 | |
| LAG22 | MARRÓN CAFÉ / BROWN COFFEE | RAL8017 | 6 | |
| LAG23 | GRIS ACERO / STEEL GRAY | RAL7011 | 6 | |
| LAG40 | DORADO SOL / GOLDEN SUN | RAL1004 | 6 | |
| LAG41 | PLATEADO LUNA / SILVER MOON | RAL9006 | 6 | |

ALTA TEMPERATURA / HIGH TEMPERATURE

| | | | | |
|-------|-------------------|---------|---|--|
| LAG50 | PLATEADO / SILVER | RAL9006 | 6 | |
| LAG51 | NEGRO / BLACK | RAL9005 | 6 | |

* La pintura ArtMota de alta temperatura Color Negro soporta hasta 300° C y la de Color Plateado hasta 400° C.

* ArtMota high temperature Black Color paint supports up to 300° C and that of Silver Color up to 400° C.

FLUORESCENTE / FLUORESCENT

| | | | | |
|-------|-------------------|---------|---|--|
| LAG60 | AMARILLO / YELLOW | RAL1026 | 6 | |
| LAG61 | NARANJA / ORANGE | RAL2005 | 6 | |
| LAG62 | ROJO / RED | RAL3024 | 6 | |

BARNIZ / VARNISH

| | | | | |
|-------|----------------------|--------------|---|--|
| LAG71 | BRILLANTE / BRILLANT | TRANSPARENTE | 6 | |
|-------|----------------------|--------------|---|--|

Ideal para usarse en interiores y exteriores. Aplique en espacios con ventilación adecuada. Fácil aplicación y secado rápido. Para superficies como: madera, metal, plástico rígido, porcelana, telas, cerámica, yeso, vidrio, cartón. La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura.

Ideal for indoor and outdoor use. Apply in spaces with adequate ventilation. Easy application and quick drying. For surfaces such as wood, metal, rigid plastic, porcelain, fabrics, ceramic, plaster, glass, cardboard. The surface to be painted must be clean, dry, free of dust, grease, rust and paint residues.

COLORES

classic

COLORS

| ART | COLOR | CÓDIGO COLOR COLOR CODE | PACK | \$ |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------|----|
| USO GENERAL / GENERAL USE | | | | |
| LA01 | NEGRO BRILLANTE / BRIGHT BLACK | RAL9005 | 12 | |
| LA02 | NEGRO MATE / MATT BLACK | RAL9005 | 12 | |
| LA04 | BLANCO BRILLANTE / BRIGHT WHITE | RAL9010 | 12 | |
| LA05 | BLANCO MATE / MATTE WHITE | PANTONE COOL GRAY 1 | 12 | |
| LA07 | ROJO DIABLO / RED DEVIL | RAL3020 | 12 | |
| LA09 | AMARILLO MOTA / MOTA YELLOW | PANTONE 116C | 12 | |
| LA11 | AZUL FRANCIA / BLUE FRANCE | RAL5013 | 12 | |
| LA12 | AZUL OCEANO / OCEAN BLUE | RAL5019 | 12 | |
| LA13 | CELESTE CIELO / LIGHT BLUE SKY | PANTONE 639C | 12 | |
| LA15 | NARANJA TARDE / ORENJE AFTERNOON | RAL2008 | 12 | |
| LA16 | VERDE MOTA / MOTA GREEN | PANTONE 567C | 12 | |
| LA17 | VERDE LIMA / LIMA GREEN | PANTONE 356C | 12 | |
| LA21 | ROSA PANTERA / PINK PANTHER | RAL3015 | 12 | |
| LA22 | MARRÓN CAFÉ / BROWN COFFEE | RAL8017 | 12 | |
| LA23 | GRIS ACERO / STEEL GRAY | RAL7011 | 12 | |
| LA40 | DORADO SOL / GOLDEN SUN | RAL1004 | 12 | |
| LA41 | PLATEADO LUNA / SILVER MOON | RAL9006 | 12 | |

ALTA TEMPERATURA / HIGH TEMPERATURE

| | | | | |
|------|-------------------|---------|----|--|
| LA50 | PLATEADO / SILVER | RAL9006 | 12 | |
| LA51 | NEGRO / BLACK | RAL9005 | 12 | |

FLUORESCENTE / FLUORESCENT

| | | | | |
|------|-------------------|---------|----|--|
| LA60 | AMARILLO / YELLOW | RAL1026 | 12 | |
| LA61 | NARANJA / ORANGE | RAL2005 | 12 | |
| LA62 | ROJO / RED | RAL3024 | 12 | |

BARNIZ / VARNISH

| | | | | |
|------|----------------------|--------------|----|--|
| LA71 | BRILLANTE / BRILLANT | TRANSPARENTE | 12 | |
|------|----------------------|--------------|----|--|

EXPOSITOR ARTMOTA VACIO (PARA 48 u.)
EXHIBITOR ARTMOTA EMPTY (FOR 48 u.)

classic

| ART | MEDIDA / SIZE | \$ |
|---|------------------------|----|
| EX25 | 500 mm, 255 mm, 345 mm | |
| No incluye productos / Does not include products. | | |

EXPOSITOR ARTMOTA CON 48 UNIDADES
ARTMOTA EXHIBITOR WITH 48 UNITS

classic

| ART | PROMOCIÓN / PROMOTION | \$ |
|------|---|----|
| EX26 | 48 COLORES A ELECCIÓN INCLUYEN PINTURA ALTA TEMPERATURA, FLUORESCENTE Y METALIZADA 48 COLORS TO CHOOSE INCLUDING HIGH TEMPERATURE, FLUORESCENT AND METALLIC PAINT | |

PROMO



* La pintura ArtMota de alta temperatura Color Negro soporta hasta 300° C y la de Color Plateado hasta 400° C.











* ArtMota high temperature Black Color paint supports up to 300° C and that of Silver Color up to 400° C.

+INFO



EX25

GASmeta
artmota
LUBRIMeta
E-CLEANmeta



OFERTAS

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



EN TRES PRESENTACIONES
IN THREE PRESENTATIONS



LB125

LB216

LB450

LUBRICANTE "LUBRIMOTA" MULTIFUNCIÓN - 360°

premium

"LUBRIMOTA" MULTIFUNCTION LUBRICANT - 360°

| ART | CONTENIDO CONTENT | PACK | \$ |
|-------|----------------------|------|----|
| LB125 | 85 g / 125 ml | 12 | |
| LB216 | 155 g / 216 ml | 12 | |
| LB450 | 300 g / 450 ml | 12 | |

Permite el uso invertido - Sistema 360°. Aroma a limón. Alta penetración.
Allows inverted use - 360 ° system. Lemon scent. High penetration.

• **FÓRMULA EUROPEA / EUROPEAN FORMULA:**

Su exclusiva fórmula europea más aceitosa, con aditivos de silicona y teflón, lubrica y perdura por mucho más tiempo.

Its exclusive European oilier formula, with silicone and Teflon additives, lubricates and lasts much longer.



• **VÁLVULA 360° / 360° VALVE:**

La válvula 360° permite utilizarlo invertido pudiendo lubricar en lugares de difícil acceso donde la mayoría no llega.

The 360° valve allows it to be used upside down, being able to lubricate in hard-to-reach places where most do not reach.



• **ALTA PRESIÓN / HIGH PRESSURE:**

Su alta presión posibilita, como una hidrolavadora, ahorrar producto, desplazar suciedad y penetrar hasta lugares donde la mayoría no llega.

Its high pressure makes it possible, like a pressure washer, to save product, displace dirt and penetrate to places where most do not reach.



• **FRAGANCIA LIMÓN / LEMON FRAGRANCE:**

Su fragancia limón lo hace más amigable para usar en lugares cerrados o poco ventilados.

Its lemon fragrance makes it more friendly to use in closed or poorly ventilated places.



• **SUJETADOR DE CÁNULA / CANNULA HOLDER:**

La tapa tiene un práctico sujetador para evitar extraviar la cánula.

The cap has a practical clip to avoid misplacing the cannula.



• **CAPILARIDAD / CAPILLARY:**

La fórmula de LubrImota cuenta con esta propiedad que le permite desplazarse sobre los materiales con el correr de los minutos para llegar donde la pieza esta agarrada.

LubrImota's formula has this property that allows it to move over the materials over the course of minutes to reach where the piece is seized.



TECNOLOGÍA 360°
360° TECHNOLOGY



CAJA EXPOSITORA 6 UNIDADES
DISPLAY BOX 6 UNITS

OFERTAS


"E-CLEAN" LIMPIA CONTACTOS

premium


"E-CLEAN" - CONTACT CLEANER

| ART | CONTENIDO CONTENT | PACK | \$ |
|------|----------------------|------|----|
| LC02 | 130 G / 216 mm | 12 | |

Para móviles, equipos de audio, electrónicos, eléctricos y potenciómetros.
For cell phones, audio, electronic and electrical equipment and potentiometers



GAS *meta*
LUBRI *meta*
E-CLEAN *meta*



**GRAN PODER LIMPIADOR
EVAPORA RÁPIDAMENTE
NO DEJA RESIDUOS**

**IDEAL PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS
CIRCUITOS ELECTRICOS
Y TODO TIPO DE CONTACTOS**

**NO CORROSIVO
NO MANCHA
FÁCIL APLICACIÓN**

**CANULA DE APLICACIÓN
ALTA PRESIÓN PARA PENETRACIÓN
EXCLUSIVO USO INVERTIDO**

**GREAT CLEANING POWER
EVAPORATES QUICKLY
LEAVES NO RESIDUE**

**IDEAL FOR ELECTRONIC EQUIPMENT
ELECTRICAL CIRCUITS
AND ALL KINDS OF CONTACTS**

**NON-CORROSIVE
NOT STAIN
EASY APPLICATION**














**APPLICATION CANULA
HIGH PRESSURE FOR PENETRATION
EXCLUSIVE INVERTED USE**



**CAJA EXPOSITORA 6 UNIDADES
DISPLAY BOX 6 UNITS**

OFERTAS

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



OFERTAS

JUEGO PISTOLA PINTAR H.V.L.P. - 11 PIEZAS


premium

H.V.L.P. PAINT GUN SET - 11 PIECES

| ART | DEPÓSITO TANK | BOQUILLA NOZZLE | PACK | \$ |
|--------------|---------------|-----------------|------|----|
| P700B | 600 cc | 1,4 mm | 1/5 | |

Para: grandes superficies, coches completos y vehículos industriales. Pintura base acuosa y base disolvente. Material: Pico y aguja de acero inoxidable. Cuerpo de aluminio. Alto volumen. Baja Presión. En caja plástica.

For: large surfaces, complete cars and industrial vehicles. Water-based and solvent-based paint. Material: Stainless steel spike and needle. Aluminum body. High volume. Low pressure. In plastic box.



P700B

- INCLUYE:**
- P700
 - Manómetro
 - Filtro Plástico
 - Porta depósito descartable
 - 5 Depósitos descartables de 260 cc
 - Kit de limpieza y desarme
 - Maletín de transporte

- INCLUDES:**
- P700
 - Pressure gauge
 - Plastic filter
 - Disposable tank holder
 - 5 Disposable tanks 260 cc
 - Disassembly and cleaning kit
 - Carrying case



EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE



DESPIECE
SPARE PARTS



DEPÓSITOS PARA P700B Y P700

premium

CUP FOR P700B AND P700

| ART | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | PACK | \$ |
|-------------|---|--|----|
| P430 | PORTA DEPÓSITO DESCARTABLE 260 cc 260 cc DISPOSABLE CUP HOLDER | 1/50 | |
| P431 | DEPÓSITO DESCARTABLE 260 cc 260 cc DISPOSABLE CUP | 50 | |
| | | P431 CAJA POR 50 U. P431 BOX FOR 50 U. | |



P430



P431

P700/K13
P700/K14
P700/K17
P700/K25

EN - IN
BLISTER



P950

P940


REPUESTOS PARA P700B Y P700

premium









SPARE PARTS FOR P700B AND P700

| ART | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | PACK | \$ |
|-----------------|--|-------|----|
| P700/K13 | PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,3 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,3 mm | 10/40 | |
| P700/K14 | PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,4 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,4 mm | 10/40 | |
| P700/K17 | PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,7 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,7 mm | 10/40 | |
| P700/K25 | PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 2,5 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 2,5 mm | 10/40 | |
| P950 | DEPÓSITO PLÁSTICO C/TAPA 600 cc 600 cc PLASTIC CUP WITH LID | 1/50 | |
| P940 | FILTRO PLÁSTICO - BOLSA Y PRECIO 5 U. / PLASTIC FILTER - BAG AND PRICE 5 U. | | |





GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



SISTEMA DE GRAVEDAD H.V.L.P. CON MANÓMETRO

premium

H.V.L.P. GRAVITY WITH MANOMETER

| ART | PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE | DEPÓSITO TANK | BOQUILLA NOZZLE | PACK | \$ |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------|----|
| P700 | 3 bar / 43 psi | 600 cc | 1,4 mm | 1/10 | |

Alto volumen. Baja presión. Ahorra pintura y preserva el medio ambiente. Eficiencia de transferencia superior al 75%. Evita exceso de niebla. Resiste pintura de base acuosa y a base de solvente. Pico y aguja de acero inoxidable.


Cuerpo de aluminio.

Incluye: Manómetro, depósito plástico graduado con tapa, filtro plástico, kit de desarme y limpieza, manual con despiece.

High volume. Low pressure. Save paint and preserve the environment. Transfer efficiency greater than 75%. Avoid excess fog. Resists water-based and solvent-based paint. Stainless steel spike and needle.

Aluminum body.

Includes: Pressure gauge, graduated plastic tank with lid, plastic filter, disassembly and cleaning kit, manual with exploded view.



P700

EN CAJA / IN BOX



DESPIECE
SPARE PARTS



INCLUYE / INCLUDES

KIT DE DESARME Y LIMPIEZA Y FILTRO PLÁSTICO
DISASSEMBLY AND CLEANING KIT AND PLASTIC FILTER



P940

PRM



EN - IN
BLISTER



REGULADOR DE CAUDAL CON MANÓMETRO - 1/4"













classic

FLOW REGULATOR WITH MANOMETER - 1/4"


| ART | ENTRADA ENTRY | SALIDA EXIT | ENTRADA DE AIRE AIR ENTRANCE | PACK | \$ |
|-----|------------------|----------------|---------------------------------|------|----|
| PRM | 300 lb | 140 lb | 1/4" | 1/10 | |

OFERTAS

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



OFERTAS



P400

EN CAJA / IN BOX

SEMI PROFESIONAL - SISTEMA GRAVEDAD

classic

SEMI PROFESSIONAL - GRAVITY SYSTEM

| ART | PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE | DEPÓSITO TANK | BOQUILLA NOZZLE | PACK | \$ |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|------|----|
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|------|----|

| | | | | | |
|------|----------------|--------|--------|------|--|
| P400 | 4 bar / 58 psi | 600 cc | 1,5 mm | 1/10 | |
|------|----------------|--------|--------|------|--|

Terminaciones de alta calidad. Ahorra pintura y preserva el medio ambiente. Eficiencia de transferencia superior al 75%. Evita exceso de niebla. Cuerpo de aluminio. El kit incluye: Depósito de aluminio. Regulador de caudal, manual con despiece. High quality finishes. Save paint and preserve the environment. Transfer efficiency greater than 75%. Avoid excess fog. Aluminum body. The kit includes: Aluminum tank. Flow regulator, manual with exploded view.



REPUESTOS PARA P400

classic

SPARE PARTS FOR P400

| ART | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | PACK | \$ |
|-------|---|-------|----|
| P413 | PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,3 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,3 mm | 10/40 | |
| P415 | PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,5 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,5 mm | 10/40 | |
| P418 | PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,8 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,8 mm | 10/40 | |
| P404 | ARANDELA PLÁSTICA PARA PICO - BOLSA Y PRECIO 5 U. PLASTIC WASHER FOR NOZZLE - BAG AND PRICE 5 U. | 10 | |
| P433P | DEPÓSITO PLÁSTICO 600 cc 600 cc PLASTIC CUP | 1/50 | |

DESPIECE
SPARE PARTS



INCLUYE REGULADOR MANUAL
INCLUDES MANUAL REGULATOR



P433P

EN CAJA
IN BOX



P413
P415
P419

EN - IN
BLISTER



P404

SEMI PROFESIONAL - SISTEMA SUCCIÓN

classic

SEMI PROFESSIONAL - SUCTION SYSTEM

| ART | PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE | DEPÓSITO TANK | BOQUILLA NOZZLE | PACK | \$ |
|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------|----|
| P500 | 4 bar / 58 psi | 1000 cc | 1,5 mm | 1/10 | |

Terminaciones de alta calidad. Ahorra pintura y preserva el medio ambiente. Eficiencia de transferencia superior al 75%. Evita exceso de niebla. Cuerpo de aluminio. El kit incluye: Depósito de aluminio, regulador de caudal, manual con despiece.
High quality finishes. Save paint and preserve the environment. Transfer efficiency greater than 75%. Avoid excess fog. Aluminum body. The kit includes: Aluminum tank, flow regulator, manual with exploded view.



P500


INCLUYE REGULADOR MANUAL
INCLUDES MANUAL REGULATOR



EN CAJA / IN BOX



GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta




REPUESTOS PARA P500

classic

SPARE PARTS FOR P500










| ART | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | PACK | \$ |
|-------------|---|-------|----|
| P413 | PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,3 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,3 mm | 10/40 | |
| P415 | PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,5 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,5 mm | 10/40 | |
| P418 | PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,8 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,8 mm | 10/40 | |
| P404 | ARANDELA PLÁSTICA PARA PICO - BOLSA Y PRECIO 5 U. PLASTIC WASHER FOR NOZZLE - BAG AND PRICE 5 U. | 10 | |
| P444 | ARANDELA TEFLÓN P/DEPÓSITO - BOLSA Y PRECIO 5 U. TEFLÓN WASHER F/TANK - BAG AND PRICE 5 U. | 10 | |
| P445 | DEPÓSITO DE ALUMINIO C/TAPA 1000 cc 1000 cc ALUMINIUM CUP WITH LID | 1/50 | |



DESPIECE
SAPARE PARTS



GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



OFERTAS

SISTEMA DE SUCCIÓN

premium

HALF PRESSURE SUCTION SYSTEM

| ART | PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE | DEPÓSITO TANK | BOQUILLA NOZZLE | PACK | \$ |
|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------|----|
| P600 | 3,5 bar / 50 psi | 1000 cc | 1,7 mm | 1/10 | |



P600

Alto volumen. Media presión. Ahorra pintura y preserva el medio ambiente. Resiste pintura de base acuosa y a base de solvente. Pico y aguja de acero inoxidable. Cuerpo de aluminio. El kit incluye: Depósito metálico con tapa y bafie plástico, filtro metálico, acople racord hembra, llave de desarme, manual con despiece.

High volume. Medium pressure. Save paint and preserve the environment. Resists water-based and solvent-based paint. Stainless steel spike and needle. Aluminum body. The kit includes: Metal tank with lid and plastic baffle, metal filter, female racord coupling, disassembly key, manual with exploded view.

EN CAJA / IN BOX



INCLUYE / INCLUDES
LLAVE DE DESARME Y ACOPLE
DISASSEMBLY WRENCH AND CONNECTOR



REPUESTOS PARA P600

premium

SPARE PARTS FOR P600

| ART | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | PACK | \$ |
|-----------------|--|-------|----|
| P600/K14 | PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,4 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,4 mm | 10/40 | |
| P600/K17 | PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,7 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,7 mm | 10/40 | |
| P600/K20 | PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 2,0 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,7mm | 10/40 | |
| P600/26 | DEPÓSITO ALUMINIO 1000 cc 1000 cc ALUMINIUM CUP | 1/50 | |

DESPIECE
SPARE PARTS




P600/26



EN CAJA
IN BOX

P600/K14
P600/K17
P600/K20



EN - IN
BLISTER

MICRO AERÓGRAFO SISTEMA DE GRAVEDAD H.V.L.P.

premium

H.V.L.P GRAVITY SYSTEM MICRO GUN - AEROGRAPH

| ART | PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE | DEPÓSITO TANK | BOQUILLA NOZZLE | PACK | \$ |
|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------|----|
| P800 | 3 bar / 43 psi | 125 cc | 0,8 mm | 1/20 | |

Ahorra pintura y preserva el medio ambiente. Resiste pintura de base acuosa y a base de solvente. Para detalles, lugares pequeños, retoques, etc.

Pico y aguja de acero inoxidable. Cuerpo de aluminio. El kit incluye: Depósito metálico con tapa, filtro plástico, acople record hembra, kit de desarme y limpieza, manual con despiece.

Save paint and preserve the environment. Resists water-based and solvent-based paint. For details, small places, touch-ups, etc. Stainless steel spike and needle Aluminum body. The kit includes: Metal tank with lid, plastic filter, female coupling, disassembly and cleaning kit, manual with exploded view.

INCLUYE / INCLUDES

KIT DE DESARME Y LIMPIEZA, ACOPLÉ Y FILTRO PLÁSTICO
DISASSEMBLY AND CLEANING KIT, CONNECTOR AND PLASTIC FILTER











P940

EN CAJA / IN BOX



P800

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



REPUESTOS PARA P800

premium

SPARE PARTS FOR P800

| ART | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | PACK | \$ |
|-----------------|--|-------|----|
| P800/K08 | PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 0,8 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 0,8 mm | 10/40 | |
| P800/30P | DEPÓSITO PLÁSTICO C/TAPA 125 cc 125 cc PLASTIC CUP WITH LID | 1/50 | |
| P940 | FILTRO PLÁSTICO - BOLSA Y PRECIO 5 U. / PLASTIC FILTER - BAG AND PRICE 5 U. | | |

DESPIECE
SPARE PARTS



P800/K08



**EN - IN
BLISTER**



P800/30P














**EN CAJA
IN BOX**



P940

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



OFERTAS

P900



SISTEMA DE GRAVEDAD - ALTA VISCOSIDAD

premium

HIGH VISCOSITY - GRAVITY SYSTEM

| ART | PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE | DEPÓSITO TANK | BOQUILLA NOZZLE | PACK | \$ |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------|----|
| P900 | 3,5 bar / 50 psi | 600 cc | 3 mm | 1/10 | |

Pistola de pintar de alta calidad. Indicada especialmente para aplicar pinturas de alta viscosidad. Especifica para pintado de maquinarias, embarcaciones, etc. Cuerpo de aluminio.
El kit incluye: Depósito plástico graduado con tapa, filtro plástico, acople racord hembra, kit de desarme y limpieza, manual con despiece.

High quality paint gun. Especially indicated for applying high viscosity paints. Specific for painting machinery, boats, etc. Aluminum body.
The kit includes: Graduated plastic tank with lid, plastic filter, female coupling, disassembly and cleaning kit, manual with exploded view

EN CAJA / IN BOX



INCLUYE / INCLUDES

KIT DE DESARME Y LIMPIEZA, ACOPLE Y FILTRO PLÁSTICO
DISASSEMBLY AND CLEANING KIT, CONNECTOR AND PLASTIC FILTER



P940

REPUESTOS PARA P900

premium

SPARE PARTS FOR P900

| ART | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | PACK | \$ |
|----------|--|------|----|
| P900/K30 | PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 3,0 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 3,5 mm | 1/5 | |
| P900/K35 | PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 3,5 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 3,5 mm | 1/5 | |
| P950 | DEPÓSITO PLÁSTICO C/TAPA 600 cc 600 cc PLASTIC CUP WITH LID | 1/5 | |
| P940 | FILTRO PLÁSTICO - BOLSA Y PRECIO 5 U. / PLASTIC FILTER - BAG AND PRICE 5 U. | | |

DESPIECE
SPARE PARTS



P950

EN CAJA
IN BOX

P900/K30
P900/K35

P900/K30

EN - IN
BLISTER

P940

REVOQUE PLÁSTICO TEXTURADO

premium

DRYWALL TEXTURE HOPER GUN

| ART | PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE | DEPÓSITO TANK | SISTEMA SYSTEM | PACK | \$ |
|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------|----|
| P300 | 4 bar / 58 psi | 5,5 L | GRAVEDAD / GRAVITY | 1/6 | |

Incluye: 3 Boquillas de 4 y 6 mm para materiales de mediana viscosidad y de 8 mm para materiales de alta viscosidad.
Includes: 3 Nozzles of 4 and 6 mm for medium viscosity materials and 8 mm for high viscosity materials.

INCLUYE / INCLUDES

BOQUILLAS, ACOPLÉS Y ABRAZADERA
NOZZLES, CONNECTORS AND BRACE



EN CAJA / IN BOX



P300

REPUESTOS PARA 300

premium

SPARE PARTS FOR P300

| ART | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | PACK | \$ |
|----------------|--|------|----|
| P300/K1 | PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 4-6-8 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 4-6-8 mm | 1/6 | |
| P300P | TOLVA PLÁSTICA 5,5 L. 5,5 L. PLASTIC CUP | 1/6 | |



P300P



EN - IN
BLISTER



P300/K1

DESPIECE
SPARE PARTS



AERÓGRAFO TIPO LÁPIZ EN KIT

classic

PENCIL - LIKE AIRBRUSH KIT

| ART | PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE | SPRAY | PACK | \$ |
|------------|-------------------------------------|------------|------|----|
| PAK | 1 a 2 bar / 14,5 a 29 psi | 40 a 60 mm | 1/10 | |

Incluye: Manguera de 1,5 mtrs, tapa adaptadora para garrafa de aire, depósito de vidrio con adaptador, depósito de vidrio, llave de desarme, gotero y reductor 1/4" hembra a rosca 1/16".


Includes: 1.5 m hose, adapter cap for air canister, glass tank with adapter, glass tank, disassembly key, dropper and reducer 1/4" female to 1/16" thread.



PAK

Mota Herramientas utiliza plásticos reciclados / Mota Tools uses recycled plastics

EN CAJA / IN BOX



OFERTAS

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



PHIN



PISTOLA DE INFLAR / CALIBRAR

classic

TYRE GUNS AND PICKS

| ART | ESCALA SCALE | ENTRADA DE AIRE AIR ENTRANCE | VÁLVULA VALVE | PACK | \$ |
|------|--------------------------|---------------------------------|------------------|------|----|
| PHIN | 0 a 7 bar 0 a 100 PSI | 1/4" | UNIVERSAL | 5/40 | |



EN - IN
BLISTER

PULVERIZADORA CON DEPÓSITO METÁLICO

classic

AIR CLEANING GUN












| ART | LARGO PICO PEAK LENGTH | DEPOSITO DEPOSIT | PACK | \$ |
|------|---------------------------|---------------------|------|----|
| PISR | 250 mm | 900 cc | 1/10 | |



EN - IN
BLISTER



PISR



OFERTAS

PNU6

EN - IN
SKIN PACK



BOQUILLAS DE INFLAR

classic

AIR PICKS

| ART | TIPO TYPE | ENTRADA MANGUERA HOSE INLET | PACK | \$ |
|------|-----------------------------|--------------------------------|--------|----|
| PNU6 | UNIVERSAL UNIVERSAL HEAD | 6 mm | 50/200 | |
| PNB | BOLA ROUND | 8 mm | 25/100 | |
| PNG | PARA CAMIÓN TRUCK HEAD | 8 mm | 10/40 | |

PNB



EN - IN
SKIN PACK



PNG



EN - IN
SKIN PACK

PISTOLAS DE SOPLETEAR

classic

BLOWTORCH GUNS

| ART | LARGO PICO PEAK LENGTH | ENTRADA DE AIRE AIR ENTRANCE | PACK | \$ |
|------|---------------------------|---------------------------------|-------|----|
| PISD | 28 mm | 1/4" | 10/40 | |
| PISL | 85 mm | 1/4" | 10/40 | |



EN - IN
BLISTER



PISD



PISL



A100

EN - IN
BLISTER



KIT ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE 1/4" - 3 PIEZAS

classic

COUPLING KIT FOR 1/4" AIR - 3 PIECES

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|------|--|--------|----|
| A100 | Acople rápido universal hembra; acople racor macho; acople racor hembra. Universal female quick coupling; male fitting coupling; female fitting coupling. | 10/100 | |

LUBRICADOR - ENTRADA DE AIRE 1/4"

classic

LUBRICATOR - AIR INLET 1/4"



| ART | MÁX. PRESIÓN | FILTRADO FILTERED OUT | PACK | \$ |
|------|-------------------|--------------------------|------|----|
| A223 | 9,6 bar / 140 psi | 1 u | 1/20 | |

EN - IN
BLISTER











A223

GASmeta
artmeta
LUBRimeta
E-CLEANmeta



OFERTAS

GASmota
artmota
LUBRImota
E-CLEANmota



OFERTAS

LLAVE IMPACTO 1/2" EN KIT

classic

1/2" AIR IMPACT WRENCH KIT

| ART | PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE | MÁX. RPM RPM MAX | ENT. DE AIRE AIR ENTRANCE | PACK | \$ |
|-----|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|------|----|
|-----|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|------|----|

| | | | | | |
|-------|--------|------|------|------|--|
| AK700 | 250 NM | 7000 | 1/4" | 1/10 | |
|-------|--------|------|------|------|--|

Incluye: Barra extensión 120 mm encastre de 1/2", bocallaves 17 mm / 19 mm / 21 mm, lubricador de aceite automático, acople racor macho de 1/4", maletín de transporte.

Includes: 120 mm extension bar, 1/2" socket, 17 mm / 19 mm / 21 mm keyholes, automatic oil lubricator, 1/4" male coupling, carrying case.

♻️ Mota Herramientas utiliza plásticos reciclados / Mota Tools uses recycled plastics



AK700



EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE



INCLUYE / INCLUDES

ATORNILLADOR RECTO 1/4" - DOBLE MARTILLO

premium

A450

1/4" AIR SCREWDRIVER

| ART | MÁX. RPM RPM MAX | ENT. DE AIRE AIR ENTRANCE | CONSUMO DE AIRE AIR CONSUMPTION | PACK | \$ |
|-----|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------|----|
|-----|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------|----|

| | | | | | |
|------|------|------|---------|------|--|
| A450 | 8500 | 1/4" | 3,5 cfm | 1/10 | |
|------|------|------|---------|------|--|



EN CAJA / IN BOX



A600



LLAVE DE IMPACTO MARIPOSA 3/8"

classic

3/8" BUTTERFLY IMPACT WRENCH

| ART | PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE | MÁX. RPM RPM MAX | ENT. DE AIRE AIR ENTRANCE | PACK | \$ |
|-----|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|------|----|
|-----|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|------|----|

| | | | | | |
|------|-------|-------|------|------|--|
| A600 | 81 NM | 10000 | 1/4" | 1/10 | |
|------|-------|-------|------|------|--|

Incluye: adaptador de 3/8" a 1/4" / Includes: 3/8" to 1/4" adapter.



EN CAJA / IN BOX



MULTIPROPOSITO

classic

MULTIPURPOSE








| ART | MEDIDA SIZE | GANCHOS SIZE | PACK | \$ |
|------|---|-----------------|------|----|
| EX01 | Alto / Ancho / Profundidad High / Wide / Depth 75, 640, 18 mm | 10 | 10 | |

No incluyen productos / Does not include products.



EX01

GAS **meta**
art **meta**
LUBRI **meta**
E-CLEAN **meta**



EX06

PIE MULTIPROPÓSITO

premium

STANDING MULTIPURPOSE

| ART | MEDIDA SIZE | \$ |
|-------|---|----|
| EX06 | Alto / High, Ancho / Wide, Profundidad / Depth 2300, 700, 500 mm | |
| XG6-S | GANCHO SIMPLE / SINGLE HOOK | |

No incluyen productos / Does not include products.



OFERTAS

GASmeta
artmeta
LUBRIMeta
E-CLEANmeta

D1110



NUEVO NEW



EN CAJA
IN BOX

DISCO DE CORTE - HIERRO Y ACERO INOXIDABLE

classic

CUT FOR IRON AND STAINLESS STEEL

| ART | MEDIDA SIZE | TIPO TYPE | CENTRO CENTER | MÁX. RPM RPM MAX. | PACK | \$ |
|-------|------------------|--------------|------------------|----------------------|---------|----|
| D1110 | 115 x 1,0 x 22,2 | T41 A46R-BF | | 13300 | 100/400 | |
| D1116 | 115 x 1,6 x 22,2 | T41 A46R-BF | | 13300 | 50/200 | |
| D1210 | 125 x 1,0 x 22,2 | T41 A46R-BF | | 13300 | 50/100 | |
| D1816 | 180 x 1,6 x 22,2 | T41 A46R-BF | | 8500 | 10/50 | |

Doble malla de fibra interna que los convierte es un disco altamente seguro y equilibrado.
Marcados con su fecha de caducidad para no ser utilizados fuera de su período de uso permitido.

Double internal fiber mesh that makes them a highly safe and balanced disc.
Marked with their expiration date so as not to be used outside their period of permitted use.

DISCO DE DESBASTE - HIERRO

classic

GRINDING FOR IRON

| ART | MEDIDA SIZE | TIPO TYPE | CENTRO CENTER | MÁX. RPM RPM MAX. | PACK | \$ |
|-------|------------------|--------------|------------------|----------------------|--------|----|
| D1148 | 115 x 4,8 x 22,2 | T27 A24R-BF | | 13300 | 25/100 | |
| D1860 | 180 x 6,0 x 22,2 | T27 A24R-BF | | 8500 | 5/15 | |

Doble malla de fibra interna que los convierte es un disco altamente seguro y equilibrado.
Marcados con su fecha de caducidad para no ser utilizados fuera de su período de uso permitido.

Double internal fiber mesh that makes them a highly safe and balanced disc.
Marked with their expiration date so as not to be used outside their period of permitted use.

D1160



DISCO DE CORTE - HIERRO

classic

CUT FOR IRON

| ART | MEDIDA SIZE | TIPO TYPE | CENTRO CENTER | MÁX. RPM RPM MAX. | PACK | \$ |
|-------|------------------|--------------|------------------|----------------------|-------|----|
| D2320 | 230 x 2,0 x 22,2 | T41 A30R-BF | | 6600 | 10/50 | |
| D3032 | 300 x 3,2 x 25,4 | T41 A30R-BF | | 5100 | 5/15 | |
| D3532 | 350 x 3,2 x 25,4 | T41 A30R-BF | | 4350 | 5/15 | |



D3032

JUEGO DE PIEDRAS MONTADAS

classic

SHANK MOUNTED STONE SET

| ART | VÁSTAGO STEM | PIEDRAS STONES | PACK | \$ |
|------|-----------------|-------------------|------|----|
| A250 | 3 mm | 5 | 10 | |



EN - IN
BLISTER



OFERTAS

ÓXIDO DE ALUMINIO PARA HIERRO Y MADERA - 60 HOJAS

premium




ALUMINIUM OXIDE WITH FIBERGLASS BACKING PAD

| ART | ESPECIFICACIÓN ESPECIFICATION | GRANO GRIT | MÁX. RPM RPM MAX. | PACK | \$ |
|--------|----------------------------------|---------------|----------------------|------|----|
| DF1040 | T29 - 115 mm x 22,2 | 40 | 13300 | 5/40 | |
| DF1060 | T29 - 115 mm x 22,2 | 60 | 13300 | 5/40 | |
| DF1080 | T29 - 115 mm x 22,2 | 80 | 13300 | 5/40 | |
| DF1120 | T29 - 115 mm x 22,2 | 120 | 13300 | 5/40 | |



EN CAJA
IN BOX

GASmeta
artmeta
LUBRmeta
E-CLEANmeta



OFERTAS

DFZ1040



ZIRCONIO PARA INOX, HIERRO, GRANITO Y VIDRIO - 60 HOJAS

premium

ZIRCONIUM FOR STAINLESS STEEL

| ART | ESPECIFICACIÓN ESPECIFICATION | GRANO GRIT | MÁX. RPM RPM MAX. | PACK | \$ |
|---------|----------------------------------|---------------|----------------------|------|----|
| DFZ1040 | T29 - 115 mm x 22,2 | 40 | 13300 | 5/40 | |
| DFZ1060 | T29 - 115 mm x 22,2 | 60 | 13300 | 5/40 | |
| DFZ1080 | T29 - 115 mm x 22,2 | 80 | 13300 | 5/40 | |
| DFZ1120 | T29 - 115 mm x 22,2 | 120 | 13300 | 5/40 | |

Alta seguridad para trabajos difíciles. Equilibrados, evitan la fatiga del operador.
Incluyen fecha de límite de uso seguro.


High security for difficult jobs. Balanced, they avoid operator fatigue.
They include a safe use limit date.

CARBURO DE SILICIO P/HIERRO, PIEDRA Y MADERA - 60 HOJAS

premium

SILICON CARBIDE WITH FIBERGLASS BACKING PAD

| ART | ESPECIFICACIÓN ESPECIFICATION | GRANO GRIT | MÁX. RPM RPM MAX. | PACK | \$ |
|---------|----------------------------------|---------------|----------------------|------|----|
| DFC1040 | T29 - 115 mm x 22,2 | 40 | 13300 | 5/40 | |
| DFC1060 | T29 - 115 mm x 22,2 | 60 | 13300 | 5/40 | |
| DFC1080 | T29 - 115 mm x 22,2 | 80 | 13300 | 5/40 | |
| DFC1120 | T29 - 115 mm x 22,2 | 120 | 13300 | 5/40 | |



EN CAJA
IN BOX



EN - IN
BLISTER

JUEGO DE PIEDRAS MONTADAS

classic

SHANK MOUNTED STONE SET

| ART | VÁSTAGO STEM | PIEDRAS STONES | PACK | \$ |
|------|------------------------|-------------------|------|----|
| A260 | 5 de 6 mm 5 de 3 mm | 10 | 10 | |

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta

AX01



PACK 25 u.
PACK 25 u.

PLIEGOS DE LIJA - ÓXIDO DE ALUMINIO - 230 x 280 mm **classic**

230 x 280 mm - SANDPAPER - ALUMINIUM OXIDE

| ART | GRANO GRIT | PACK | \$ |
|-------|---------------|------|----|
| AX01 | 220 | 25 | |
| AX02 | 180 | 25 | |
| AX025 | 150 | 25 | |
| AX03 | 120 | 25 | |
| AX031 | 100 | 25 | |
| AX04 | 80 | 25 | |
| AX046 | 60 | 25 | |
| AX05 | 50 | 25 | |
| AX06 | 40 | 25 | |

PARA MADERA Y PARED / FOR WOOD AND WALL



**PRECIO POR UNIDAD
NO SE FRACCIONA EL PACK**
PRICE BY UNIT
PACK IS NOT FRACTIONED

ANTIEMPASTE - ÓXIDO DE ALUMINIO - 230 x 280 mm **premium**

230 x 280 mm - CLOGGING SANDPAPER - ALUMINIUM

| ART | GRANO GRIT | PACK | \$ |
|--------|---------------|------|----|
| AX1080 | 80 | 25 | |
| AX1100 | 100 | 25 | |
| AX1120 | 120 | 25 | |
| AX1150 | 150 | 25 | |
| AX1180 | 180 | 25 | |
| AX1220 | 220 | 25 | |
| AX1240 | 240 | 25 | |
| AX1280 | 280 | 25 | |
| AX1360 | 360 | 25 | |

**NUEVO
NEW**



AX1120

PARA PLADUR Y CARROCEROS / FOR DRY WALL AND BODYBUILDER

**PRECIO POR UNIDAD
NO SE FRACCIONA EL PACK**
PRICE BY UNIT
PACK IS NOT FRACTIONED



PACK 25 u.
PACK25 u.

OFERTAS

TELA ESMERIL - ÓXIDO DE ALUMINIO - 230 x 280 mm

premium

230 x 280 mm - EMERY CLOTH - ALUMINIUM OXIDE

| ART | GRANO GRIT | PACK | \$ |
|--------|---------------|------|----|
| AX2036 | 36 | 25 | |
| AX2040 | 40 | 25 | |
| AX2050 | 50 | 25 | |
| AX2060 | 60 | 25 | |
| AX2080 | 80 | 25 | |
| AX2100 | 100 | 25 | |
| AX2120 | 120 | 25 | |
| AX2150 | 150 | 25 | |
| AX2180 | 180 | 25 | |
| AX2220 | 220 | 25 | |
| AX2240 | 240 | 25 | |
| AX2280 | 280 | 25 | |
| AX2320 | 320 | 25 | |














AX2050

PACK 25 u.
PACK 25 u.

**PRECIO POR UNIDAD
NO SE FRACCIONA EL PACK**
PRICE BY UNIT
PACK IS NOT FRACTIONED

PARA USO METALÚRGICO / FOR METALLURGICAL USE

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



OFERTAS

LIJA AL AGUA - CARBURO DE SILICIO - 230 x 280 mm

premium

230 x 280 mm - WATERPROOF SANDPAPER - SILICON CARBIDE

| ART | GRANO GRIT | PACK | \$ |
|--------|---------------|------|----|
| AX3060 | 60 | 25 | |
| AX3080 | 80 | 25 | |
| AX3100 | 100 | 25 | |
| AX3120 | 120 | 25 | |
| AX3150 | 150 | 25 | |
| AX3180 | 180 | 25 | |
| AX3220 | 220 | 25 | |
| AX3240 | 240 | 25 | |
| AX3280 | 280 | 25 | |
| AX3320 | 320 | 25 | |
| AX3360 | 360 | 25 | |
| AX3400 | 400 | 25 | |
| AX3500 | 500 | 25 | |
| AX3600 | 600 | 25 | |
| AX4000 | 1000 | 25 | |
| AX4200 | 1200 | 25 | |
| AX4500 | 2500 | 25 | |

AX3080











PACK 25 u.
PACK 25 u.

PARA CARROCERO, PINTOR / FOR BODYBUILDER, PAINTER

* Aptas para uso en Seco.
* Suitable for dry use.

**PRECIO POR UNIDAD
NO SE FRACCIONA EL PACK**
PRICE BY UNIT
PACK IS NOT FRACTIONED

GASmeta
artmeta
LUBRIMeta
E-CLEANmeta



OFERTAS

EX20



EXPOSITOR DE LIJAS VACIO

classic

EMPTY SANDING DISPLAY

| ART | MEDIDA SIZE | \$ |
|--|------------------------|----|
| EX20 | 545 mm, 255 mm, 275 mm | |
| NO INCLUYE PRODUCTOS / DOES NOT INCLUDE PRODUCTS | | |

EXPOSITOR DE LIJAS AL AGUA (425 Unidades)

classic

EXHIBITOR OF WATER SANDING (425 Units)

| ART | GRANOS GRIT | \$ |
|---|---|--------------|
| EX21 | 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 400 - 500 - 600 - 1000 - 1200 - 2500 | |
| 25 HOJAS DE CADA GRANO / 25 SHEETS OF EACH GRAIN | | PROMO |

EX22



EXPOSITOR TELA ESMERIL (425 Unidades)

classic

ESMERIL EXHIBITOR (425 Unit)

| ART | GRANOS GRIT | \$ |
|---|---|--------------|
| EX22 | 36 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 280 - 320 150 - 180 - 220 - 240 | |
| 25 HOJAS DE CADA GRANO / 25 SHEETS OF EACH GRAIN | | PROMO |
| 50 HOJAS DE CADA GRANO / 50 SHEETS OF EACH GRAIN | | |

EXPOSITOR DE PAPEL DE LIJA Y ANTIEMPASTE (425 Unidades)

classic

SANDPAPER AND CLOGGING SANDPAPER EXHIBITOR (425 Units)

| ART | GRANOS GRIT | \$ |
|---|--|--------------|
| EX23 | PAPEL DE LIJA: 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 ANTIEMPASTE: 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 360 | |
| 25 HOJAS DE CADA GRANO / 25 SHEETS OF EACH GRAIN | | PROMO |



EX21



EX23

TACOS ABRASIVOS MULTIUSOS

premium

MULTIPURPOSES SANDING SPONGES

| ART | GRANO GRIT | TAMAÑO SIZE | PACK | \$ |
|--------|---------------|------------------|--------|----|
| AXE060 | 60 | 100 / 70 / 25 mm | 10/500 | |
| AXE100 | 100 | 100 / 70 / 25 mm | 10/500 | |
| AXE120 | 120 | 100 / 70 / 25 mm | 10/500 | |
| AXE180 | 180 | 100 / 70 / 25 mm | 10/500 | |
| AXE220 | 220 | 100 / 70 / 25 mm | 10/500 | |



DISCO DE FIBRA - Ø 180 mm

classic

FIBER DISC - Ø 180 mm



AY1860

| ART | GRANO GRIT | PACK | \$ |
|--------|---------------|------|----|
| AY1824 | 24 | 25 | |
| AY1836 | 36 | 25 | |
| AY1850 | 50 | 25 | |
| AY1860 | 60 | 25 | |
| AY1880 | 80 | 25 | |
| AY1900 | 100 | 25 | |
| AY1920 | 220 | 25 | |

LIJA MONTADA - ESPIGA Ø 6 mm

classic

FLAP WHEEL WHIT SHANK - Ø 6 mm - ALUMINIUM OXIDE

| ART | GRANO GRIT | CARACTERISTICAS CHARACTERISTICS | PACK | \$ |
|---------|---------------|------------------------------------|------|----|
| AZ31505 | 50 | 30 X 15 mm | 10 | |
| AZ31508 | 80 | 30 X 15 mm | 10 | |
| AZ31512 | 120 | 30 X 15 mm | 10 | |
| AZ32505 | 50 | 30 X 25 mm | 10 | |
| AZ32508 | 80 | 30 X 25 mm | 10 | |
| AZ32512 | 120 | 30 X 25 mm | 10 | |
| AZ42005 | 50 | 40 X 20 mm | 10 | |
| AZ42008 | 80 | 40 X 20 mm | 10 | |
| AZ42012 | 120 | 40 X 20 mm | 10 | |
| AZ43005 | 50 | 40 X 30 mm | 5 | |
| AZ43008 | 80 | 40 X 30 mm | 5 | |
| AZ43012 | 120 | 40 X 30 mm | 5 | |
| AZ53005 | 50 | 50 X 30 mm | 5 | |
| AZ53008 | 80 | 50 X 30 mm | 5 | |
| AZ53012 | 120 | 50 X 30 mm | 5 | |
| AZ63005 | 50 | 60 X 30 mm | 5 | |
| AZ63008 | 80 | 60 X 30 mm | 5 | |

PRECIO POR UNIDAD NO SE FRACCIONA EL EMB
PRICE BY UNIT THE PACKAGING IS NOT FRACTIONED














AZ402012



EN CAJA
IN BOX



GASmeta
artmeta
LUBRIMeta
E-CLEANmeta



OFERTAS

GASmeta
artmeta
LUBRIMeta
E-CLEANmeta



EN CAJA
IN BOX

TURBO FINO - TRF - CORTE SECO Y HÚMEDO - PARA PORCELANICOS

classic

TURBO FINE - TRF - DRY AND WET CUT - FOR PORCELAIN

| ART | Ø | AGUJERO HOLE | MÁX. RPM RPM MAX | PACK | \$ |
|-------|---------------|--------------|------------------|--------|----|
| SP115 | 115 mm 4 1/2" | 22,23 mm | 12800 | 10/100 | |

IDEAL PARA: PORCELANICOS, MOSAICOS, CERÁMICA, AZULEJOS.
IDEAL FOR: PORCELAIN, MOSAICS, CERAMICS, TILES.

TURBO - CORTE SECO

classic

TURBO - DRY CUT

| ART | Ø | AGUJERO HOLE | MÁX. RPM RPM MAX | PACK | \$ |
|-------|---------------|--------------|------------------|--------|----|
| ST115 | 115 mm 4 1/2" | 22,23 mm | 13200 | 10/100 | |
| ST180 | 180 mm 7" | 22,23 mm | 8500 | 10/50 | |
| ST230 | 230 mm 9" | 22,23 mm | 6600 | 5/25 | |

Certificado Seguridad MPA Z-05058 / MPA Safety Certificate Z-05058



EN CAJA
IN BOX

SEGMENTADO (LÁSER) - CORTE SECO

classic

SEGMENT (LASER) - DRY CUT



EN CAJA
IN BOX

| ART | Ø | AGUJERO HOLE | MÁX. RPM RPM MAX | PACK | \$ |
|-------|---------------|--------------|------------------|--------|----|
| SS115 | 115 mm 4 1/2" | 22,23 mm | 13200 | 10/100 | |
| SS125 | 125 mm 5" | 22,23 mm | 12000 | 10/100 | |
| SS180 | 180 mm 7" | 22,23 mm | 8500 | 10/50 | |
| SS230 | 230 mm 9" | 22,23 mm | 6600 | 5/25 | |

Certificado Seguridad MPA Z 05059 / MPA Safety Certificate Z-05059

MULTITURBO - CORTE SECO

classic

PRO-TURBO SEGMENT - DRY CUT

| ART | Ø | AGUJERO HOLE | MÁX. RPM RPM MAX | PACK | \$ |
|-------|---------------|--------------|------------------|--------|----|
| SL115 | 115 mm 4 1/2" | 22,23 mm | 13200 | 10/100 | |
| SL180 | 180 mm 7" | 22,23 mm | 8500 | 10/50 | |
| SL230 | 230 mm 9" | 22,23 mm | 6600 | 5/25 | |

Certificado Seguridad MPA Z 05059 / MPA Safety Certificate Z-05059



EN CAJA
IN BOX

CONTINUOS - CORTE HÚMEDO

classic










CONTINUOS (SMOOTH-WET) - WE CUT



EN CAJA
IN BOX

| ART | Ø | AGUJERO HOLE | MÁX. RPM RPM MAX | PACK | \$ |
|-------|---------------|--------------|------------------|--------|----|
| SW115 | 115 mm 4 1/2" | 22,23 mm | 13200 | 10/100 | |
| SW180 | 180 mm 7" | 22,23 mm | 8500 | 10/50 | |
| SW230 | 230 mm 9" | 22,23 mm | 6600 | 5/25 | |

Certificado Seguridad MPA Z-05060 / MPA Safety Certificate Z-05060



OFERTAS

SEGMENTADO - CORTE SECO









classic

FOR CONCRETE AND ASPHALT - DRY CUT

| ART | Ø | AGUJERO HOLE | MÁX. RPM RPM MAX | PACK | \$ |
|-------|------------|--------------|------------------|------|----|
| SS350 | 350 mm 14" | 30,00 mm | 4300 | 5/10 | |



GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



OFERTAS


SIERRA CIRCULAR PARA MADERA - INSERTOS DE WIDIA

classic

CARBIDE TIPPED SAW BLADES - FOR WOOD



EN CAJA
IN BOX



AGUJERO
HOLE

| ART | Ø | DIENTES TEETH | MÁX. RPM RPM MAX | PACK | \$ |
|--------|---------------|---------------|------------------|--------|----|
| SC140 | 115 mm 4 1/2" | 40 | 10000 | 10/100 | |
| SC124 | 115 mm 4 1/2" | 24 | 10000 | 10/100 | |
| SC724 | 180 mm 7" | 24 | 6400 | 10/50 | |
| SC740 | 180 mm 7" | 40 | 6400 | 10/50 | |
| SC760 | 180 mm 7" | 60 | 6400 | 10/50 | |
| SC2330 | 230 mm 9" | 30 | 5000 | 5/20 | |
| SC2348 | 230 mm 9" | 48 | 5000 | 5/20 | |
| SC2540 | 255 mm 10" | 40 | 4500 | 5/20 | |
| SC2560 | 255 mm 10" | 60 | 4500 | 5/20 | |
| SC2580 | 255 mm 10" | 80 | 4500 | 5/10 | |
| SC3048 | 300 mm 12" | 48 | 3800 | 5/10 | |
| SC3072 | 300 mm 12" | 72 | 3800 | 5/10 | |
| SC3548 | 350 mm 14" | 48 | 3200 | 5/10 | |
| SC3572 | 350 mm 14" | 72 | 3200 | 5/10 | |
| SC4096 | 400 mm 16" | 96 | 2800 | 5/10 | |

AGUJERO

HOLE

| Ø | mm | in |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 115 / 180 | 15,9 - 19 - 22,2 | 5/8 - 3/4 - 7/8 |
| 230 | 19 - 22,2 - 25,4 | 3/4 - 7/8 - 1 |
| 255 / 300 / 305 / 350 / 400 | 22,2 - 25,4 - 30 | 7/8 - 1 - 1 3/16 |

Dientes de Carburo Tungsteno. Incluye bujes reductores para eje.
Tungsten Carbide Teeth. Includes axle reducer bushings.

GASmeta
artmeta
LUBRIMeta
E-CLEANmeta

SY1032



EN - IN
BLISTER

Para: Hierro, chapa, aluminio, madera, plástico, placas de yeso etc. Tiene ranuras que aliviaban el material que queda dentro de la copa y a su vez ventilan la sierra.

For: Iron, sheet metal, aluminum, wood, plastic, plasterboard, etc. It has grooves that relieved the material that remains inside the cup and in turn ventilates the saw.

SY1038



EN - IN
BLISTER



SIERRA CORONADAS DENTADAS

classic

HOLESAW

| ART | Ø | | SOPORTE SUPPORTS | MÁX. RPM RPM MAX | PACK | \$ |
|--------|-------|----------|---------------------|---------------------|------|----|
| SY1014 | 14 mm | 9/16" | SY5100 | 3000 | 10 | |
| SY1016 | 16 mm | 5/8" | SY5100 | 3000 | 10 | |
| SY1019 | 19 mm | 3/4" | SY5100 | 3000 | 10 | |
| SY1020 | 20 mm | 25/32" | SY5100 | 3000 | 10 | |
| SY1022 | 22 mm | 7/8" | SY5100 | 3000 | 10 | |
| SY1024 | 24 mm | 15/16" | SY5100 | 3000 | 10 | |
| SY1025 | 25 mm | 1" | SY5100 | 2700 | 10 | |
| SY1027 | 27 mm | 1 1/16" | SY5100 | 2700 | 10 | |
| SY1029 | 29 mm | 1 1/8" | SY5100 | 2700 | 10 | |
| SY1030 | 30 mm | 1 3/16" | SY5100 | 2400 | 10 | |
| SY1032 | 32 mm | 1 1/4" | SY5200 | 2400 | 10 | |
| SY1033 | 33 mm | 1 5/16" | SY5200 | 2400 | 10 | |
| SY1035 | 35 mm | 1 3/8" | SY5200 | 2400 | 10 | |
| SY1037 | 37 mm | 1 7/16" | SY5200 | 2400 | 10 | |
| SY1038 | 38 mm | 1 1/2" | SY5200 | 2100 | 10 | |
| SY1040 | 40 mm | 1 9/16" | SY5200 | 2100 | 10 | |
| SY1041 | 41 mm | 1 5/8" | SY5200 | 2100 | 10 | |
| SY1043 | 43 mm | 1 11/16" | SY5200 | 2100 | 10 | |
| SY1044 | 44 mm | 1 3/4" | SY5200 | 2100 | 10 | |
| SY1046 | 46 mm | 1 13/16" | SY5200 | 2100 | 10 | |
| SY1048 | 48 mm | 1 7/8" | SY5200 | 2000 | 10 | |
| SY1051 | 51 mm | 2" | SY5200 | 2000 | 10 | |
| SY1052 | 52 mm | 2 1/16" | SY5200 | 2000 | 10 | |
| SY1054 | 54 mm | 2 1/8" | SY5200 | 2000 | 10 | |
| SY1057 | 57 mm | 2 1/4" | SY5200 | 2000 | 10 | |
| SY1059 | 59 mm | 2 5/16" | SY5200 | 2000 | 10 | |
| SY1060 | 60 mm | 2 3/8" | SY5200 | 2000 | 5 | |
| SY1064 | 64 mm | 2 1/2" | SY5200 | 1800 | 5 | |
| SY1065 | 65 mm | 2 9/16" | SY5200 | 1800 | 5 | |
| SY1067 | 67 mm | 2 5/8" | SY5200 | 1800 | 5 | |
| SY1068 | 68 mm | 2 11/16" | SY5200 | 1800 | 5 | |
| SY1070 | 70 mm | 2 3/4" | SY5200 | 1800 | 5 | |
| SY1073 | 73 mm | 2 7/8" | SY5200 | 1800 | 5 | |
| SY1076 | 76 mm | 3" | SY5200 | 1500 | 5 | |
| SY1079 | 79 mm | 3 1/8" | SY5200 | 1500 | 5 | |
| SY1083 | 83 mm | 3 1/4" | SY5200 | 1500 | 5 | |

Para: Hierro, chapa, aluminio, madera, plástico, placas de yeso etc. Tiene ranuras que aliviaban el material que queda dentro de la copa y a su vez ventilan la sierra.


OFERTAS

SIERRA CORONADAS DENTADAS











classic

HOLESAW

| ART | Ø | SOPORTE SUPPORTS | MÁX. RPM RPM MAX | PACK | \$ |
|--------|---------------|------------------|------------------|------|----|
| SY1092 | 92 mm 3 5/8" | SY5200 | 1200 | 5 | |
| SY1095 | 95 mm 3 3/4" | SY5200 | 1200 | 5 | |
| SY1102 | 102 mm 4" | SY5200 | 1000 | 5 | |
| SY1111 | 111 mm 4 3/8" | SY5200 | 900 | 5 | |
| SY1127 | 127 mm 5" | SY5200 | 800 | 5 | |



GAS *mota*
art *mota*
LUBRI *mota*
E-CLEAN *mota*



HUSILLOS PARA SIERRAS CORONADAS DENTADAS

classic

HOLE SAW SPINDLES

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|--------|---|------|----|
| SY5100 | PARA SIERRAS CORONADAS DENTADAS DE 14 A 30 mm FOR HOLESAW 14 A 30 mm ENCASTRE HEXAGONAL 3/8" - 3/8" HEX SOCKET DIAMETRO DE LA BROCA: 6 mm - DRILL DIAMETER: 6 mm LONGITUD DE LA BROCA: 50 mm - DRILL LENGTH: 50 mm BROCA HSS - HSS DRILL BIT. | 20 | |
| SY5200 | PARA SIERRAS CORONADAS DENTADAS DE 32 A 152 mm FOR HOLESAW 32 A 152 mm ENCASTRE HEXAGONAL 3/8" - 3/8" HEX SOCKET DIAMETRO DE LA BROCA: 6 mm - DRILL DIAMETER: 6 mm LONGITUD DE LA BROCA: 50 mm - DRILL LENGTH: 50 mm BROCA HSS - HSS DRILL BIT | 10 | |



SY5200



EN - IN BLISTER

JUEGO DE SIERRAS CORONADAS DENTADAS

classic

HOLE SAW SET

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-------|---|------|----|
| SYJ01 | 5 Sierras coronadas dentadas Ø: 19, 22, 25, 29 y 32 mm 1 Soporte SY5100 c/adaptador para Ø 14 a 32 mm. 5 Holesaw Ø: 19, 22, 25, 29 y 32 mm 1 Supports SY5100 with Adapter: for Ø 14 a 32 mm. | 10 | |



EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE

| | | | |
|-------|--|----|--|
| SYJ02 | 6 Sierras coronadas dentadas Ø: 19, 22, 32, 38, 44 y 57 mm. 1 Husillo SY5100 c/adaptador: para Ø 14 a 30 mm. 1 Husillo SY5200: para Ø 32 a 152 mm. 6 Holesaw Ø: 19, 22, 32, 38, 44 y 57 mm. 1 Supports SY5100 with Adapter: for Ø 14 a 30 mm. 1 Supports SY5200: for Ø 32 a 152 mm. | 10 | |
|-------|--|----|--|



EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE



SYJ01

SYJ02

♻️ Mota Herramientas utiliza plásticos reciclados / Mota Tools uses recycled plastics

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta

FHR115



EN - IN
BLISTER

PLANO ALTAS REVOLUCIONES - ACERO RÁPIDO

classic

FLAT HIGH REVOLUTIONS - TWISTED STEEL

| ART | Ø | MECHÓN STRANDS | MÁX. RPM RPM MAX | PACK | \$ |
|----------------------------|--------|----------------|------------------|-------|----|
| FHR115 | 115 mm | 13 mm - 1/2" | 11000 | 10/80 | |
| ROSCA M14-2 / M14-2 THREAD | | | | | |

FINO ALTAS REVOLUCIONES - ACERO RETORCIDO

classic

FINE HIGH REVOLUTIONS - TWISTED STEEL

| ART | Ø | MECHÓN STRANDS | MÁX. RPM RPM MAX | PACK | \$ |
|----------------------------|--------|----------------|------------------|-------|----|
| FHR175F | 175 mm | 6 mm - 1/4" | 9000 | 10/20 | |
| ROSCA M14-2 / M14-2 THREAD | | | | | |



EN CAJA
IN BOX



FHR175F

FC100



EN CAJA / IN BOX

CIRCULAR - ACERO ONDULADO

classic

CRIMPED STEEL WIRE

| ART | Ø | MECHÓN STRANDS | MÁX. RPM RPM MAX | PACK | \$ |
|---|--------|----------------|------------------|-------|----|
| FC100 | 100 mm | 20 mm - 3/4" | 6000 | 10/50 | |
| FC125 | 125 mm | 20 mm - 3/4" | 6000 | 10/50 | |
| FC150 | 150 mm | 25 mm - 1" | 6000 | 10/30 | |
| FC175 | 175 mm | 25 mm - 1" | 6000 | 10/20 | |
| FC200 | 200 mm | 25 mm - 1" | 4500 | 10/20 | |
| CONTIENE BUJES REDUCTORES DEL DIÁMETRO DE AGUJERO CONTAINS HOLE DIAMETER REDUCING BUSHINGS | | | | | |

CIRCULAR - ACERO RETORCIDO

classic

TWIST KNOT STEEL WIRE

| ART | Ø | MECHÓN STRANDS | MÁX. RPM RPM MAX | PACK | \$ |
|---|--------|----------------|------------------|-------|----|
| FR100 | 100 mm | 15 mm - 5/8" | 12500 | 10/50 | |
| FR125 | 125 mm | 15 mm - 5/8" | 11000 | 10/50 | |
| FR150 | 150 mm | 20 mm - 3/4" | 9000 | 10/30 | |
| FR175 | 175 mm | 20 mm - 3/4" | 9000 | 10/20 | |
| CONTIENE BUJES REDUCTORES DEL DIÁMETRO DE AGUJERO CONTAINS HOLE DIAMETER REDUCING BUSHINGS | | | | | |



EN CAJA / IN BOX



FR150



FHR60



EN CAJA
IN BOX

FHR100



EN - IN
BLISTER

ALTAS REVOLUCIONES - ACERO RETORCIDO

classic

HIGH REVS - TWISTED STEEL

| ART | TIPO TYPE | Ø | MÁX. RPM RPM MAX | PACK | \$ |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|----|
| FHR60 | TAZA / CUP | 60 mm | 12500 | 10/100 | |
| FHR100 | CÓNICO / CONICAL | 100 mm | 11000 | 10/80 | |

OFERTAS

ALTAS REVOLUCIONES - ACERO RETORCIDO

classic

HIGH REVS - TWISTED STEEL

| ART | TIPO TYPE | Ø | MÁX. RPM RPM MAX | PACK | \$ |
|--------|--------------|--------|---------------------|-------|----|
| FTR080 | TAZA / CUP | 80 mm | 8500 | 10/20 | |
| FTR125 | TAZA / CUP | 125 mm | 6500 | 10/20 | |






EN CAJA / IN BOX



FTR080



GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



FT0100



EN CAJA / IN BOX

FH0100



EN - IN
BLISTER

ALTAS REVOLUCIONES - ACERO ONDULADO

classic

CRIMPED STEEL WIRE

| ART | TIPO TYPE | Ø | MÁX. RPM RPM MAX | PACK | \$ |
|--------|------------------|--------|---------------------|--------|----|
| FH060 | TAZA / CUP | 60 mm | 12500 | 10/100 | |
| FH075 | TAZA / CUP | 75 mm | 12500 | 10/80 | |
| FT0100 | TAZA / CUP | 100 mm | 8500 | 10/30 | |
| FT0125 | TAZA / CUP | 125 mm | 6500 | 10/20 | |
| FH0100 | CÓNICO / CONICAL | 100 mm | 12500 | 10/80 | |
| FH0115 | CÓNICO / CONICAL | 115 mm | 12500 | 10/80 | |

ROSCA M14-2 / M14-2 THREAD

BROCHA CON ESPIGA - Ø 6 mm - 1/4"

classic

SHANK - BRUSH - Ø 6 mm - 1/4"

| ART | Ø | MÁX. RPM RPM MAX | PACK | \$ |
|--------|-------|---------------------|--------|----|
| FAB012 | 12 mm | 6000 | 10/200 | |
| FAB017 | 17 mm | 6000 | 10/200 | |
| FAB026 | 26 mm | 6000 | 10/200 | |



EN - IN
BLISTER



FAB012

TAZA CON ESPIGA - Ø 6 mm - 1/4"

classic

FLAT WHIT SHANK - Ø 6 mm - 1/4"

| ART | Ø | MÁX. RPM RPM MAX | PACK | \$ |
|--------|-------|---------------------|--------|----|
| FAT050 | 50 mm | 4500 | 10/200 | |
| FAT075 | 75 mm | 4500 | 10/100 | |



EN - IN
BLISTER



FAT050

FAC050



EN - IN
BLISTER

CIRCULAR CON ESPIGA - Ø 6 mm - 1/4"

classic

CIRCULAR WITH SHANK - Ø 6 mm - 1/4"

| ART | Ø | MÁX. RPM RPM MAX | PACK | \$ |
|--------|--------|---------------------|--------|----|
| FAC050 | 50 mm | 7500 | 10/250 | |
| FAC075 | 75 mm | 4500 | 10/150 | |
| FAC100 | 100 mm | 4500 | 10/100 | |

GASmota
artmota
LUBRIMota
E-CLEANmota



CAJA EXHIBIDORA
DISPLAY BOX

UNIVERSAL DE MANO

classic

UNIVERSAL HANDLE BRUSH

| ART | ALAMBRE WIRE | MANGO HANDLE | LARGO LENGTH | PACK | \$ |
|-------|---------------------------|-----------------|--------------|--------|----|
| F116A | BRONCEADO BRASS - COATED | ROJO RED | 245 mm | 24/192 | |
| F116B | BRONCE BRONZE | AMARILLO YELLOW | 245 mm | 24/192 | |
| F116I | INOXIDABLE STAINLES STEEL | AZUL BLUE | 245 mm | 24/192 | |



BRONCEADO
BRASS - COATED

MANGO ROJO
RED HANDLE



BRONCE
BRONZE

MANGO AMARILLO
YELLOW HANDLE



INOXIDABLE
STAINLES STEEL

MANGO AZUL
BLUE HANDLE

LIMPIA LIMAS Y ESCOFINAS

classic

FILE CLEANER

| ART | ALAMBRE WIRE | MANGO HANDLE | LARGO LENGTH | PACK | \$ |
|-------|-------------------------------|--------------|--------------|------|----|
| F1100 | ACERO TEMPLADO TEMPERED STEEL | AZUL BLUE | 230 mm | 10 | |



EN CAJA / IN BOX



F1100

♻️ Mota Herramientas utiliza plásticos reciclados / Mota Tools uses recycled plastics

OFERTAS

LLAVE AJUSTABLE - CR.V. - SATINADA

premium


ADJUSTABLE WRENCHES - CR.V. - SATIN FINISH

| ART | LARGO LENGTH | A | PACK | \$ |
|-------|-----------------|-------|------|----|
| LLP06 | 150 mm 6" | 19 mm | 6/72 | |
| LLP08 | 200 mm 8" | 24 mm | 6/48 | |
| LLP10 | 250 mm 10" | 28 mm | 6/36 | |
| LLP12 | 300 mm 12" | 34 mm | 6/24 | |
| LLP15 | 380 mm 15" | 43 mm | 1/12 | |



LLP10


GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



LLP15
EN CAJA
IN BOX



LLP06 A LLP12
EN DOBLE BLISTER
IN DOUBLE BLISTER



Cuerpo y muela de ajuste forjadas en acero al Cromo Vanadio que le dan una extensa durabilidad para muchos años de servicio. Su terminación superficial, delicada y a la vez de alta dureza, brinda comodidad al trabajador además de mantenerla libre de oxidación. Usada adecuadamente es una herramienta para toda la vida

Body and adjustment wheel forged in Chrome Vanadium steel that give it extensive durability for many years of service. Its surface finish, delicate and at the same time highly hard, provides comfort to the worker as well as keeping it free of oxidation. Used properly it is a tool for life.



OFERTAS

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



JUEGO LLAVE COMBINADA CON CARRACA - CABEZA ARTICULADA

premium

COMBINATION WRENCH SET WITH RATCHET - ARTICULATED HEAD

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|------|---|------|----|
| EWJ1 | 6 PCS: 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 mm | 5 | |
| EWJ2 | 6 PCS: 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" | 5 | |

EN ESTUCHE PLÁSTICO / IN PLASTIC RACK

JUEGO LLAVE COMBINADA CON CARRACA - CABEZA FIJA

premium

COMBINATION WRENCH SET WITH RATCHET - FIXED HEAD

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-------|--------------------------------------|------|----|
| EWJ11 | 6 PCS: 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 mm | 5 | |

EN ESTUCHE PLÁSTICO / IN PLASTIC RACK

LLAVE CARRACA COMBINADA - CABEZA ARTICULADA

premium

COMBINATION RATCHET WRENCH ARTICULATED HEAD

| ART | MEDIDA SIZE | LARGO LENGTH | PACK | \$ |
|-------|-------------|--------------|--------|----|
| EW408 | 8 mm | 115 mm | 10/100 | |
| EW409 | 9 mm | 115 mm | 10/100 | |
| EW410 | 10 mm | 140 mm | 10/100 | |
| EW411 | 11 mm | 168 mm | 10/100 | |
| EW412 | 12 mm | 176 mm | 10/100 | |
| EW413 | 13 mm | 176 mm | 10/100 | |
| EW414 | 14 mm | 190 mm | 10/100 | |
| EW415 | 15 mm | 190 mm | 10/100 | |
| EW416 | 16 mm | 209 mm | 5/50 | |
| EW417 | 17 mm | 218 mm | 5/50 | |
| EW418 | 18 mm | 235 mm | 5/50 | |
| EW419 | 19 mm | 235 mm | 5/50 | |

CABEZA ARTICULADA
ARTICULATED HEAD



EN - IN
BLISTER



CABEZA FIJA
FIXED HEAD

EW315

EN - IN
BLISTER

LLAVE CARRACA COMBINADA - CABEZA FIJA

premium

COMBINATION RATCHET WRENCH - FIXED HEAD

| ART | MEDIDA SIZE | LARGO LENGTH | PACK | \$ |
|-------|-------------|--------------|--------|----|
| EW308 | 8 mm | 115 mm | 10/100 | |
| EW309 | 9 mm | 115 mm | 10/100 | |
| EW310 | 10 mm | 140 mm | 10/100 | |
| EW311 | 11 mm | 168 mm | 10/100 | |
| EW312 | 12 mm | 176 mm | 10/100 | |
| EW313 | 13 mm | 176 mm | 10/100 | |
| EW314 | 14 mm | 190 mm | 10/100 | |
| EW315 | 15 mm | 190 mm | 10/100 | |
| EW316 | 16 mm | 209 mm | 5/50 | |
| EW317 | 17 mm | 218 mm | 5/50 | |
| EW318 | 18 mm | 235 mm | 5/50 | |
| EW319 | 19 mm | 235 mm | 5/50 | |

OFERTAS

JUEGO LLAVES PERFIL EN "L"

classic

"L" WRENCHES SET

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PUNTA BIT | PACK | \$ |
|------|--|-----------|------|----|
| LQ91 | 9 LLAVES HEXAGONALES CORTAS / 9 SHORT HEXAGONAL KEYS 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm | ● | 6/48 | |
| LQ93 | 9 LLAVES 2 HEXAGONALES EXTRA LARGAS / 9 HEXAGONAL EXTRA LENGTH KEYS 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm | ● | 6/24 | |
| LR91 | 9 LLAVES TORX CORTAS / 9 TORX SHORT KEYS T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 | ★ | 6/48 | |
| LR93 | 9 LLAVES TORX EXTRA LARGAS / 9 TORX EXTRA LENGTH KEYS T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 | ★ | 6/24 | |

MATERIAL COROMO VANADIO / CHROME VANADIUM MATERIAL




EN - IN
BLISTER










LQ91




GASmota
artmota
LUBRimota
E-CLEANmota



LR93



LQ71



OFERTAS

LQ16



ESTUCHE LQ16
LQ16 CASE

EN - IN
BLISTER

JUEGO DE LLAVES Y HERRAMIENTAS PARA BICICLETA

classic

BIKE TOOL SET

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|------|--|------|----|
| LQ16 | 6 LLAVES HEXAGONALES 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm 3 LLAVES 8 - 10 - 15 mm / 3 BOCALLAVES 8 - 9 - 10 mm REGULADOR DE RADIOS DESTORNILLADOR PLANO / DESTORNILLADOR PHILLIPS EXTENSIÓN DE BOCALLAVE 6 HEXAGONAL KEYS 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm 3 KEYS 8 - 10 - 15 mm / 3 SOCKET 8 - 9 - 10 mm / RADIO REGULATOR FLAT SCREWDRIVER / PHILLIPS SCREWDRIVER / SOCKET EXTENSION | 1/8 | |

MATERIAL COROMO VANADIO / CHROME VANADIUM MATERIAL

♻️ Mota Herramientas utiliza plásticos reciclados / Mota Tools uses recycled plastics

JUEGO LLAVES TIPO NAVAJA

classic

KNIFE TYPE KEYS

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PUNTA BIT | PACK | \$ |
|------|--|-----------|------|----|
| LQ71 | 7 LLAVES HEXAGONALES / 7 HEXAGONAL KEYS 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | ● | 1/12 | |
| LR81 | 8 LLAVES TORX / 8 TORX KEYS T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 | ★ | 1/12 | |

MATERIAL COROMO VANADIO / CHROME VANADIUM MATERIAL



EN - IN
BLISTER



LR81



GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta


COMBINADA - MÉTRICA
COMBINATION WRENCHES - METRIC

classic

| ART. | MEDIDA / SIZE | LARGO / LENGTH | PACK | \$ |
|------|---------------|----------------|------|----|
| E06 | 6 mm | 100 mm | 10 | |
| E07 | 7 mm | 110 mm | 10 | |
| E08 | 8 mm | 120 mm | 10 | |
| E09 | 9 mm | 130 mm | 10 | |
| E10 | 10 mm | 155 mm | 10 | |
| E11 | 11 mm | 162 mm | 10 | |
| E12 | 12 mm | 170 mm | 10 | |
| E13 | 13 mm | 178 mm | 10 | |
| E14 | 14 mm | 192 mm | 10 | |
| E15 | 15 mm | 210 mm | 10 | |
| E16 | 16 mm | 220 mm | 10 | |
| E17 | 17 mm | 226 mm | 10 | |
| E18 | 18 mm | 240 mm | 10 | |
| E19 | 19 mm | 246 mm | 10 | |
| E20 | 20 mm | 260 mm | 10 | |
| E21 | 21 mm | 270 mm | 10 | |
| E22 | 22 mm | 275 mm | 10 | |
| E23 | 23 mm | 320 mm | 5 | |
| E24 | 24 mm | 320 mm | 5 | |
| E25 | 25 mm | 343 mm | 5 | |
| E26 | 26 mm | 343 mm | 5 | |
| E28 | 28 mm | 370 mm | 5 | |
| E29 | 29 mm | 395 mm | 5 | |
| E32 | 32 mm | 418 mm | 5 | |


Forjadas en acero Cromo Vanadio.
Terminación satinada anticorrosión. Calibradas.

Forged in chrome vanadium steel.
Anti-corrosion satin finish. calibrated.




El perfil estriado que garantiza una máxima aplicación de fuerza y evita daños en la herramienta, tuercas y tornillos.

The grooved profile that ensures maximum application of force and prevents damage to the tool, nuts and screws.



Anillo alto que permite el acceso a lugares difíciles.

High ring that allows access to difficult places.



EN CAJA / IN BOX



ELEGANTE PRESENTACIÓN EN BOLSA
ELEGANT PRESENTATION IN A BAG

OFERTAS

JUEGO LLAVES - ESTUCHE PLÁSTICO

classic

WRENCHES SET- PLASTIC RACK

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|------|---|------|----|
| E926 | 6 LLAVES FIJAS 2 BOCAS MÉTRICAS (mm) 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 6 COMBINATION WRENCHES - METRIC (mm) 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 | 1/40 | |
| E946 | 6 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS (mm) 8, 10, 11, 13, 14, 17 6 COMBINATION WRENCHES - METRIC (mm) 8, 10, 11, 13, 14, 17 | 1/36 | |
| E952 | 12 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS (mm) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 12 COMBINATION WRENCHES - METRIC (mm) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 | 1/18 | |
| E966 | 6 LLAVES COMBINADAS PULGADAS 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" 6 COMBINATION WRENCHES - INCH 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" | 6/36 | |

♻️ Mota Herramientas utiliza plásticos reciclados / Mota Tools uses recycled plastics



E952
EN RACK PLÁSTICO
IN PLASTIC RACK



E939
ESTRIADAS
EN ESTUCHE DE LONA
IN CANVAS CASE



E926
FIJAS

EN RACK PLÁSTICO
IN PLASTIC RACK



E946





JUEGO LLAVES - ESTUCHE LONA

classic


WRENCHES SET - CLOTH PACKAGING

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|------|--|-------|----|
| E916 | 6 LLAVES COMBINADAS PULGADAS 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" 6 COMBINATION WRENCHES - INCH 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" | 10/60 | |
| E929 | 9 LLAVES FIJAS 2 BOCAS MÉTRICAS (mm) 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23 9 DOUBLE OPEN ENED - METRIC (mm) 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23 | 4/24 | |
| E939 | 9 LLAVES ESTRIADAS MÉTRICAS (mm) 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23 9 OFFSET RING - METRIC (mm) 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23 | 4/16 | |

GASmeta
artmeta
LUBRIMeta
E-CLEANmeta



OFERTAS



GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta

TIJERA HOJALATERO

classic

TIN SNIP

| ART | CORTE CUT | LARGO LENGTH | | PACK | \$ |
|-------|----------------|--------------|-----|-------|----|
| TH10 | RECTO STRAIGHT | 250 mm | 10" | 10/50 | |
| TH10D | DERECHA RIGHT | 250 mm | 10" | 10/50 | |
| TH10I | IZQUIERDA LEFT | 250 mm | 10" | 10/50 | |



EN - IN BLISTER



TH10

*** NUEVO MODELO - HOJAS FORJADAS**
*** NEW MODEL - FORGED BLADES**



TV08



TIJERA CORTA TUBOS PVC, PLÁSTICOS Y DE GOMA

classic

PVC AND PLASTIC PIPE CUTTER

| ART | CORTE MÁX MAX CUT | LARGO LENGTH | | PACK | \$ |
|--|---|--------------|----|-------|----|
| TV08 | 42 mm 1 5/8" | 195 mm | 8" | 10/60 | |
| Cuerpo de Aluminio. Hoja de Teflón. Aluminum body. Teflon sheet. | | | | | |
| TV08/C | REPUESTO HOJA CORTE EN "V" - TV08 SPARE BLADE "V" CUT - TV08 | | | 25 | |



TV08/C



EN - IN BLISTER

EN - IN BLISTER



OFERTAS

PUNTA HEXAGONAL - MANGO BI INYECTADO

premium

HEXAGONAL BIT - BI INJECTED HANDLE


| ART | PUNTA BIT | VARILLA BLADE | PACK | \$ |
|-------|-----------|---------------|------|----|
| LX025 | 2,5 mm | 125 mm | 10 | |
| LX03 | 3 mm | 125 mm | 10 | |
| LX035 | 3,5 mm | 125 mm | 10 | |
| LX04 | 4 mm | 125 mm | 10 | |
| LX05 | 5 mm | 150 mm | 10 | |
| LX06 | 6 mm | 150 mm | 10 | |
| LX08 | 8 mm | 175 mm | 10 | |

♻️ Mota Herramientas utiliza plásticos reciclados / Mota Tools uses recycled plastics



LX025











ALLEN®



EN CAJA / IN BOX




GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



LW10

TORX®



EN CAJA / IN BOX

PUNTA TORX® - MANGO BI INYECTADO

premium

TORX® BIT - BI INJECTED HANDLE

| ART | PUNTA BIT | VARILLA BLADE | PACK | \$ |
|------|-----------|---------------|------|----|
| LW27 | T27 | 125 mm | 10 | |
| LW40 | T40 | 175 mm | 10 | |
| LW45 | T45 | 175 mm | 10 | |

VASO HEXAGONAL - MANGO BI INYECTADO

premium

HEX SOCKET - BI INJECTED HANDLE

| ART | PUNTA BIT | VARILLA BLADE | PACK | \$ |
|-------|-----------|---------------|------|----|
| LY032 | 3,2 mm | 125 mm | 10 | |
| LY04 | 4 mm | 150 mm | 10 | |
| LY5 | 5 mm | 150 mm | 10 | |
| LY055 | 5,5 mm | 160 mm | 10 | |
| LY06 | 6 mm | 160 mm | 10 | |
| LY09 | 9 mm | 175 mm | 10 | |
| LY11 | 11 mm | 175 mm | 10 | |
| LY12 | 12 mm | 175 mm | 10 | |
| LY13 | 13 mm | 175 mm | 10 | |
| LY14 | 14 mm | 175 mm | 10 | |













LY08

VASO HEXAGONAL MÉTRICO



EN CAJA / IN BOX

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



OFERTAS



JUEGO BOCALLAVES - ENCASTRE 1/2" - 32 PCS

premium

1/2" DRIVE SOCKET WRENCHES SET - 32 PIECES

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-----|---------------------------|------|----|
|-----|---------------------------|------|----|

EK602 19 Boc. Hex: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
6 Boc. Estrella: 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm / 2 Sacabujías: 16 y 21 mm
2 Prolongaciones: 125 y 250 mm / 1 Movimiento Universal
1 Llave de Carraca: 45 dientes / 1 Adaptador hexagonal.

1/5

19 Hex. Socket: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
6 Star Socket: 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm / 2 Spark Plug Socket: 16 y 21 mm
2 Extensions: 125 y 250 mm / 1 Universal Movement - 1 Ratchet Wrench: 45 teeth - 1 Hex. Adaptor



EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE

JUEGO BOCALLAVES - ENCASTRE 3/8" - 40 PCS

premium

3/8" DRIVE SOCKET WRENCHES SET - 40 PIECES

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-----|---------------------------|------|----|
|-----|---------------------------|------|----|


EK502 15 Boc. Hex 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
6 Boc. Largas 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm - 2 Sacabujías: 16 y 21 mm
2 Extensiones: 75 y 150 mm - 1 Movimiento Universal - 1 Adaptador
1 Llave de Carraca: 45 dientes - 11 Puntas: 2 Hexagonal 5 y 6 mm
2 Planas: 4, 5.5 mm - 3 Torx®: T10, T15, T20
2 Pozidriv: PZ1 y PZ2 - 2 Phillips: PH1 y PH2 - Portapuntas

1/5

15 Hex. Socket 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
6 LENGTH Socket 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm - 2 Spark Plug: 16 y 21 mm
2 Extensions 75 y 150 mm
1 Universal Movement - 1 Adaptor / 1 Ratchet Wrench: 45 teeth - 5.5
3 Torx®: T10, T15, T20
2 Pozidriv: PZ1 y PZ2 - 2 Phillips: PH1 y PH2 - Bit holder



EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE



JUEGO BOCALLAVES - ENCASTRE 1/4" - 26 PCS

premium

1/4" DRIVE SOCKET WRENCHES SET - 26 PIECES

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-----|---------------------------|------|----|
|-----|---------------------------|------|----|

EK401 9 Bocallaves: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
14 Bocallaves Punta: SL4-SL5-SL6, PH1-PH2-PH3, H4-H5-H6, TT10-TT15-TT20 TT25-TT30
1 Movimiento Universal, 1 Llave Carraca 1/4", Estuche plástico soplado

1/10

9 pcs Sockets: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
14 pcs Bit Sockets: SL4-SL5-SL6, PH1-PH2-PH3, H4-H5-H6, TT10-TT15-TT20-TT25-T30
1 pc Universal joint
1 pc Ratchet handle 1/4"
1 pc Blow Case



EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE

Recycling symbol: Mota Herramientas utiliza plásticos reciclados / Mota Tools uses recycled plastics

JUEGO BOCALLAVES - ENCASTRE 1/4" - 45 PCS

premium

1/4" DRIVE SOCKET WRENCHES SET - 45 PIECES

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-------|---|------|----|
| EK402 | 13 Boc. Hex. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 21 Boc. Punta 6 Torx ©: T10, T15, T20, T25, T30, T40 3 Phillips: PH1, PH2, PH3 - 3 Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 Llaves hex.: 1.5, 2, 2.5 mm / 1 Movimiento Universal 2 Extensiones: (50 y 100 mm) 1 Barra extensible - 1 Llave T deslizable / 1 Llave de Carraca: 45 dientes 1 Extensión con Mango: 150 mm - 1 Adaptador de punta | 1/10 | |




EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE



13 Hex. Sockets 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
 21 Bit Socket : 6 Torx ©: T10, T15, T20, T25, T30, T40 / 3 Phillips: PH1, PH2, PH3
 3 Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 / HEx. Keys.: 1.5, 2, 2.5 mm / 1 Universal Movement
 2 Extensions: (50 y 100 mm) / 1 Extendable Bar - 1 Sliding T wrench
 1 Ratchet Wrench: 45 teeth - 1 Extension with Handle: 150 mm / 1 Tip adapter

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta







JUEGO BOCALLAVES HEX + ACCESORIOS

classic

HEX SOCKET SET + ACCESSORIES

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-------|--|------|----|
| EK610 | ENCASTRE 1/2": 12 PIEZAS: 10 Bocallaves: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 mm - Carraca 1/2" 45 dientes Prolongacion de 125 mm DRIVE 1/2": 12 PARTS: 10 Sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 mm - 1 Ratchet Wrench: 45 teeth 1/2" - Prolongacion de 125 mm | 5/10 | |
| EK510 | ENCASTRE 3/8": 12 PIEZAS: 10 Bocallaves Hex.: 8 a 17 mm, Llave de Carraca 3/8" - 45 Dientes, Prolongación 145 mm. DRIVE 3/8": 12 PARTS: 10 Sockets.: 8 a 17 mm, 1 Ratchet Wrench: 45 teeth 3/8", Prolongacion 145 mm. | 5/10 | |
| EK410 | ENCASTRE 1/4": 12 PIEZAS: 10 Bocallaves: 4 a 13 mm Carraca 1/4" 45 dientes - Prolongacion de 150 mm DRIVE 1/4": 12 PARTS: 10 Sockets: 4 a 13 mm 1 Ratchet Wrench: 45 teeth 1/4" - Prolongacion de 150 mm | 5/10 | |
| EK631 | ENCASTRE 1/2": 10 PIEZAS: 8 Bocallaves Punta Torx® Hembra E10, E11, E12, E15, E16, E18, E20, E24. Carraca 1/2" 45 dientes Prolongacion de 125 mm DRIVE 1/2": 10 PARTS: 8 Torx® HFemale Sockets E10, E11, E12, E15, E16, E18, E20, E24. 1 Ratchet Wrench: 45 teeth 1/2"- Prolongacion 125 mm | 5/10 | |
| EK641 | ENCASTRE 1/2": 10 PIEZAS: 8 Bocallaves Punta Torx® T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60. Carraca 1/2" 45 dientes - Prolongacion de 150 mm DRIVE 1/2": 10 PARTS: 8 Torx® Sockets T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60. 1 Ratchet Wrench: 45 teeth 1/2" - Prolongacion 150 mm | 5/10 | |

EN RACK PLÁSTICO / IN PLASTIC RACK



OFERTAS



EK610
1/2"



EK510
3/8"



EK410
1/4"



EK631
1/2"



EK641
1/2"



GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta

EU12
Ø 1/2"



EN COLGANTE PLÁSTICO
IN PLASTIC HANGER

ACOPLE MOVIMIENTO UNIVERSAL

classic

UNIVERSAL MOVEMENT

| ART | ENCASTRE DRIVE | ÁNGULO DE GIRO TURN ANGLE | PACK | \$ |
|------|----------------|---------------------------|------|----|
| EU12 | 1/2" | 115° | 10 | |

LLAVE DE FUERZA

classic

FLEX HANDLE

| ART | ENCASTRE DRIVE | LARGO LENGTH | PACK | \$ |
|-------|----------------|--------------|------|----|
| EF625 | 1/2" | 250 mm | 10 | |
| EF638 | 1/2" | 380 mm | 5 | |
| EF208 | 3,8" | 200 mm | 5 | |



EN - IN
BLISTER

EF625
Ø 1/2"



EN COLGANTE PLÁSTICO
IN PLASTIC HANGER

EP26
Ø 1/2"

PROLONGACIÓN

classic

PROLONGATION

| ART | ENCASTRE DRIVE | LARGO LENGTH | PACK | \$ |
|-------|----------------|--------------|------|----|
| EP23 | 1/2" | 75 mm | 10 | |
| EP26 | 1/2" | 125 mm | 10 | |
| EP625 | 1/2" | 250 mm | 10 | |

LLAVE T DESLIZABLE

classic

SLIDING T BAR

| ART | ENCASTRE DRIVE | LARGO LENGTH | PACK | \$ |
|-------|----------------|--------------|------|----|
| ET630 | 1/2" | 300 mm | 5 | |
| ET210 | 3/8" | 150 mm | 5 | |



EN - IN
BLISTER

ET630
Ø 1/2"

OFERTAS

LLAVE CARRACA DE 45 DIENTES

classic

45 TEETH RATCHET WRENCH

| ART | ENCASTRE DRIVE | LARGO LONG | ANCHO WIDTH | PESO WEIGHT | PACK | \$ |
|-----|----------------|------------|-------------|-------------|------|----|
| EC6 | 1/2" | 250 mm | 45 mm | 60 g | 5/30 | |
| EC5 | 3/8" | 215 mm | 35 mm | 35 g | 5/30 | |
| EC4 | 1/4" | 155 mm | 25 mm | 17 g | 5/30 | |

DIN 3120/3122

Acabado satinado anticorrosion. Botón rápida liberación. Mango bi-inyectado.

DIN 3120/3122

Anti-corrosion satin finish. Quick release button.

Bi-injected handle.











EN - IN BLISTER



EC6
Ø 1/2"

GASmeta
artmeta
LUBRmeta
E-CLEANmeta



OFERTAS



EB16



EN COLGANTE PLÁSTICO
IN PLASTIC HANGER

SACABUJIAS

classic

SPARK PLUGS

| ART | ENCASTRE DRIVE | MEDIDA SIZE | LARGO LONG | PACK | \$ |
|------|----------------|-------------|------------|------|----|
| EB16 | 1/2" | 16 mm | 65 mm | 10 | |
| EB21 | 1/2" | 21 mm | 65 mm | 10 | |

Forjadas en Cromo Vanadio. Terminación satinada anticorrosión.

Forged in Chrome Vanadium. Anti-corrosion satin finish.

JUEGO BOCALLAVES Y ACCESORIOS - 3/8" - ACABADO SATINADO

classic

SOCKET AND ACCESSORIES SET - 3/8" - SATIN FINISH

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-------|---|------|----|
| EK270 | Llave T, Movimiento Universal, Múltiple 1/4"-3/8" T Key, Universal Movement, Múltiple 1/4" - 3/8" | 5 | |
| EK271 | Prolongaciones: 75 y 150 mm, Llave T, Movimiento Universal, Múltiple 1/2" - 3/8" Prolongations: 75 y 150 mm, T Key, Universal Movement, Múltiple 1/2" - 3/8" | 5 | |
| EK281 | Sacabujía: 16 mm y 21 mm Spark Plugs: 16 mm y 21 mm | 5 | |

EN - IN BLISTER



EK270



EK271



EK281

JUEGO BOCALLAVES Y ACCESORIOS - 1/4" - ACABADO SATINADO

classic

SOCKET AND ACCESSORIES SET - 1/4" - SATIN FINISH

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-------|---|------|----|
| EK170 | Llave de fuerza, Mov. Universal, Múltiple 1/4"-3/8" Force key, Mov. Universal, Multiple 1/4"-3/8" | 5 | |
| EK171 | Prolongaciones: 50 y 150 mm, Llave T, Movimiento Universal, Múltiple 1/4" - 3/8" Extensions: 50 and 150 mm, Wrench T, Universal Movement, Multiple 1/4" - 3/8" | 5 | |







EK170



EK171

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



OFERTAS

EK211
Ø 3/8"



EK212
Ø 3/8"



JUEGO BOCALLAVES HEX MÉTRICO - 3/8"

classic

HEX SOCKET SET - 3/8"

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-------|--|------|----|
| EK211 | 9 PCS: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm | 5 | |
| EK212 | 8 PCS: 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm | 5 | |

RACK METÁLICO
METALIC RACK

JUEGO BOCALLAVES TORX® HEMBRA - 3/8"

classic

TORX® FEMALE - SOCKET SET - 3/8"

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-------|---|------|----|
| EK231 | 8 PCS: E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 | 5 | |

RACK METÁLICO
METALIC RACK

EK231
Ø 3/8"



EK241
Ø 3/8"



JUEGO BOCALLAVES PUNTA TORX® - 3/8"

classic

TORX® - SOCKET SET - 3/8"

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-------|--|------|----|
| EK241 | 8 PCS: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 | 5 | |

RACK METÁLICO
METALIC RACK

JUEGO BOCALLAVES PUNTA - 3/8"

classic

SOCKET SET - 3/8"

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-------|--|------|----|
| EK251 | PUNTA ALLEN EPA204 - EPA205 - EPA206 - EPA207 - EPA208 - EPA210 - EPA212 ALLEN: EPA204 - EPA205 - EPA206 - EPA207 - EPA208 - EPA210 - EPA212 | 5 | |
| EK261 | PHILLIPS: PH1, PH2, PH3 - POZIDRIV: PZ1, PZ2, PZ3 - PLANAS: 5, 6, 8, 10 mm PHILLIPS: PH1, PH2, PH3 - POZIDRIV: PZ1, PZ2, PZ3 - PLANAS: 5, 6, 8, 10 mm | 5 | |

RACK METÁLICO
METALIC RACK

EK251
Ø 3/8"

EK261
Ø 3/8"



EK111
Ø 1/4"



EK112
Ø 1/4"



JUEGO BOCALLAVES HEX MÉTRICO - 1/4"

classic

HEX METRIC SOCKET SET - 1/4"

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-------|-------------------------------------|------|----|
| EK111 | 6 PCS: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 mm | 5 | |
| EK112 | 6 PCS: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm | 5 | |

RACK METÁLICO
METALIC RACK

JUEGO BOCALLAVES PUNTA - 1/4"

classic

BIT SOCKET SET - 1/4"

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-------|---|------|----|
| EK161 | 8 PCS: 2 PHILLIPS: PH1, PH2 - 2 POZIDRIV: PZ1, PZ2 3 Puntas hexagonal: 3 - 4 - 5 - 6 mm 8 PCS: 2 PHILLIPS: ph1, ph2 - 2 pOZIDRIV: pz1, pz2 - 3 HEX. BIT: 3 - 4 - 5 - 6 mm | 5 | |

RACK METÁLICO
METALIC RACK

EK161
Ø 1/4"



TODOS LOS
JUEGOS EN BLISTER
ALL SETS IN BLISTER

BOCALLAVES HEXAGONALES - ENCASTRE 1/2"

classic

HEXAGONAL SOCKETS - DRIVE 1/2"


| ART | MEDIDA SIZE | LARGO LONG | PACK | \$ |
|------|----------------|---------------|------|----|
| E610 | 10 mm | 38 mm | 10 | |
| E611 | 11 mm | 38 mm | 10 | |
| E612 | 12 mm | 38 mm | 10 | |
| E613 | 13 mm | 38 mm | 10 | |
| E614 | 14 mm | 38 mm | 10 | |
| E615 | 15 mm | 38 mm | 10 | |
| E616 | 16 mm | 38 mm | 10 | |
| E617 | 17 mm | 38 mm | 10 | |
| E618 | 18 mm | 38 mm | 10 | |
| E619 | 19 mm | 38 mm | 10 | |
| E620 | 20 mm | 38 mm | 10 | |
| E621 | 21 mm | 38 mm | 10 | |
| E622 | 22 mm | 38 mm | 10 | |
| E623 | 23 mm | 38 mm | 10 | |
| E624 | 24 mm | 42 mm | 10 | |
| E625 | 25 mm | 42 mm | 10 | |
| E626 | 26 mm | 42 mm | 10 | |
| E627 | 27 mm | 42 mm | 10 | |
| E630 | 30 mm | 42 mm | 10 | |
| E632 | 32 mm | 45 mm | 10 | |

Para apretar o ajustar tornillos y/o tuercas.
Forjadas en acero Cromo Vanadio.
Terminación satinada anticorrosión.


To tighten or adjust screws and / or nuts.
Forged in Chrome Vanadium steel.
Anti-corrosion satin finish.



E610



ÁNGULOS INTERNOS QUE POSIBILITAN
UN GIRO DE 60°
INTERNAL CORNERS THAT MAKE IT POSSIBLE
A 60° TURN



SISTEMA CON PERFIL INTERNO DE FORMA CIRCULAR QUE
DISIPA LAS FUERZAS, EVITANDO EL REDONDEO DE ARISTAS
SYSTEM WITH INTERNAL CIRCULAR PROFILE THAT
DISSIPATES FORCES, AVOIDING CORNER ROUNDING













E624



EN COLGANTE PLÁSTICO
IN PLASTIC HANGER

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



OFERTAS



GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



RM1P



REMACHADORA MANUAL 250 mm - 10"

premium

10" HAND RIVETER

| ART | INCLUYE / INCLUDES | PACK | \$ |
|------|---------------------------------------|------|----|
| RM1P | 4 PICOS / PICKS: 2,4 - 3,5 - 4 - 5 mm | 6/24 | |

EN - IN
BLISTER

REMACHADORA MANUAL 250 mm - 10"

classic

10" HAND RIVETER

| ART | INCLUYE / INCLUDES | PACK | \$ |
|------|---------------------------------------|------|----|
| RM1C | 4 PICOS / PICKS: 2,4 - 3,5 - 4 - 5 mm | 6/24 | |



EN - IN
BLISTER



RM1C

KIT REPUESTO PARA RM1P / RM1C








classic

REPLACEMENT KIT FOR RM1P / RM1C

| ART | INCLUYE / INCLUDES | PACK | \$ |
|------|--|------|----|
| RM1R | 3 Mandíbulas, 1 empujador y resorte. 3 Jaws, 1 pusher and spring. | 10 | |



RM1R



OFERTAS

REMACHADORA DOS MANOS 530 mm - 21"

classic

21" TWO HANDS RIVETERS

| ART | INCLUYE / INCLUDES | PACK | \$ |
|------|--|------|----|
| RM2C | 4 PICOS/ PICKS: 3,5 - 4 - 4,8 - 6 - 6,4 mm | 1/10 | |

Cuerpo de aluminio. Mangos ergonómicos de chapa de acero y grip plástico con cierre. Incluye depósito para clavos a desechar.

Aluminum body. Ergonomic sheet steel handles and locking plastic grip. Includes deposit for nails to be discarded.

RM2C



RM2R



KIT REPUESTO PARA RM2C

classic

REPLACEMENT KIT FOR RM2C

| ART | INCLUYE / INCLUDES | PACK | \$ |
|------|--|------|----|
| RM2R | 3 Mandíbulas, 1 empujador y resorte. 3 Jaws, 1 pusher and spring. | 10 | |



EN CAJA
IN BOX



ALICATE DE PRESIÓN - MANDÍBULA CURVA

classic

GRIP PLIERS - CURVED JAW




| ART | LARGO LENGTH | APERTURA MÁXIMA MAX OPENING | PACK | \$ |
|------|-----------------|--------------------------------|------|----|
| Q505 | 140 mm 5 1/2" | 29 mm 1 1/8" | 10 | |
| Q507 | 180 mm 7" | 37 mm 1 1/2" | 10 | |
| Q510 | 230 mm 9" | 44 mm 1 3/4" | 10 | |



EN - IN
BLISTER

Q507

GASmeta
artmeta
LUBRIMeta
E-CLEANmeta



OFERTAS



TJ18

TIJERA CORTAPERNO

premium

BOLT CUTTERS

| ART | LARGO LENGTH | CORTE MÁX. MAX CUT | PACK | \$ |
|------|-----------------|-----------------------|------|----|
| TJ12 | 300 mm 12" | 4 mm 1/8" | 24 | |
| TJ14 | 350 mm 14" | 5 mm 3/16" | 24 | |
| TJ18 | 450 mm 18" | 6 mm 1/4" | 12 | |
| TJ24 | 600 mm 24" | 8 mm 5/16" | 12 | |
| TJ30 | 750 mm 30" | 10 mm 3/8" | 6 | |
| TJ36 | 900 mm 36" | 12 mm 1/2" | 4 | |
| TJ42 | 1070 mm 42" | 14 mm 9/16" | 2 | |

EN CAJA INDIVIDUAL
IN INDIVIDUAL BOX

TIJERA ALAMBRADOR

classic

COMPACT BOLT CUTTER

| ART | LARGO LENGTH | MATERIAL | CORTE MÁX. MAX CUT | PACK | \$ |
|------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|------|----|
| TJ08 | 200 mm 8" | ACERO AL CARBONO CARBON STEEL | 4 mm 5/32" | 6/36 | |



EN - IN
BLISTER

TJ08

TIJERA ALAMBRADOR

premium

COMPACT BOLT CUTTER

| ART | LARGO LENGTH | MATERIAL | CORTE MÁX. MAX CUT | PACK | \$ |
|-------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|------|----|
| TJ08F | 200 mm 8" | CROMO VANADIO CHROME VANADIUM | 4 mm 5/32" | 6/36 | |












EN - IN
BLISTER

TJ08F

FORJADA
FORGED

GASmeta
artmeta
LUBRIMeta
E-CLEANmeta



OFERTAS



CB0825



EN - IN
BLISTER

FLEJE DE ACERO AUTOFRENANTE

premium plus

AUTO-LOCK STEEL MEASUREMENT TAPE

| ART | LARGO FLEJE LENGTH | ANCHO FLEJE BLADE | PACK | \$ |
|--------|-----------------------|----------------------|-------|----|
| CB0525 | 5 m | 25 mm | 10/60 | |
| CB0825 | 8 m | 25 mm | 6/30 | |



FLEJE DE ACERO AUTOFRENANTE

premium

AUTO-LOCK STEEL MEASUREMENT TAPE

| ART | LARGO FLEJE LENGTH | ANCHO FLEJE BLADE | PACK | \$ |
|--------|-----------------------|----------------------|--------|----|
| CC0316 | 3 m | 16 mm | 12/120 | |



EN - IN
BLISTER



CC0316



CB0316



EN - IN
BLISTER

FLEJE DE ACERO AUTOFRENANTE

classic

AUTO-LOCK STEEL MEASUREMENT TAPE

| ART | LARGO FLEJE LENGTH | ANCHO FLEJE BLADE | PACK | \$ |
|--------|-----------------------|----------------------|--------|----|
| CB0316 | 3 m | 16 mm | 10/120 | |
| CB0519 | 5 m | 19 mm | 10/60 | |

FLEJE DE ACERO CAJA CERRADA

premium

STEEL MEASUREMENT TAPE

| ART | LARGO FLEJE LENGTH | ANCHO FLEJE BLADE | PACK | \$ |
|--------|-----------------------|----------------------|------|----|
| CD1513 | 15 m | 13 mm | 6/36 | |
| CD3013 | 30 m | 13 mm | 6/24 | |



EN - IN
BLISTER



CD1513

FLEJE FIBRA DE VIDRIO CAJA CERRADA

premium

FIBERGLASS MEASUREMENT TAPE

| ART | LARGO FLEJE LENGTH | ANCHO FLEJE BLADE | PACK | \$ |
|--------|-----------------------|----------------------|-------|----|
| CH1515 | 15 m | 15 mm | 10/40 | |
| CH3015 | 30 m | 15 mm | 10/40 | |




CH3015

EN - IN
BLISTER



GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



OFERTAS



CG3013

FLEJE FIBRA DE VIDRIO CAJA CERRADA

classic

FIBERGLASS MEASUREMENT TAPE

| ART | LARGO FLEJE LENGTH | ANCHO FLEJE BLADE | PACK | \$ |
|--------|-----------------------|----------------------|------|----|
| CG2013 | 20 m | 13 mm | 6/60 | |
| CG3013 | 30 m | 13 mm | 6/36 | |



EN - IN
BLISTER

FLEJE FIBRA DE VIDRIO AGRIMENSOR

classic

FIBERGLASS MEASUREMENT TAPE

| ART | LARGO FLEJE LENGTH | ANCHO FLEJE BLADE | PACK | \$ |
|--------|-----------------------|----------------------|------|----|
| CJ0513 | 50 m | 13 mm | 5/20 | |












EN - IN
BLISTER



CJ0513

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



OFERTAS



DJ6

EN - IN
BLISTER



JUEGO DESTORNILLADORES

classic

SCREWDRIVERS SET

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-----|--|-------|----|
| DJ6 | 3 PLANOS / SLOTTED: 4 x 80 mm, 5 x 100 mm, 6 x 125 mm 3 PHILLIPS: PH0 x 60 mm, PH1 x 80 mm, Nº 2 x 100 mm | 10/40 | |

Varilla acero al carbono. Punta fosfatizada imantada.
Carbon steel rod. Magnetized phosphatized tip.

JUEGO DESTORNILLADORES

classic

SCREWDRIVERS SET

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|------|--|-------|----|
| DJ40 | 2 PLANOS / SLOTTED: 5 x 100 mm, 6 x 100 mm 2 PHILLIPS: PH1 x 100 mm, PH2 x 100 mm | 10/40 | |

Varilla acero al carbono. Punta fosfatizada imantada.
Carbon steel rod. Magnetized phosphatized tip.



DJ40

EN - IN
BLISTER

DJMV



EN CAJA PLASTICA
IN PLASTIC BOX



JUEGO DE PRECISIÓN - 6 PIEZAS - CARBONO

classic

PRECISION SET - 6 PIECES - CARBON

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | VARILLA BLADE | PACK | \$ |
|------|---|---------------|-------|----|
| DJMV | 3 RECTOS / STRAIGHT: 1,5 - 2 - 2,5 mm 3 PHILLIPS: PH00 - PH0 - PH1 | 75 mm | 10/50 | |

Mota Herramientas utiliza plásticos reciclados / Mota Tools uses recycled plastics

JUEGO DE PRECISIÓN TORX® - 6 PIEZAS - CARBONO

classic

PRECISION SETTORX® - 6 PIECES - CARBON

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | VARILLA BLADE | PACK | \$ |
|------|------------------------------|---------------|-------|----|
| DJMT | T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 | 75 mm | 10/50 | |



DJMT

EN CAJA PLASTICA
IN PLASTIC BOX

DTX40



EN CAJA / IN BOX



NORMAL

HUECO

TORX® - VARILLA CROMO VANADIO
TORX® - CHROME VANADIUM BLADE

premium

| ART | TIPO TYPE | PUNTA BIT | VARILLA BLADE | PACK | \$ |
|-------|-----------|-----------|---------------|--------|----|
| DTX06 | | 6 | 75 mm | 10/100 | |
| DTX07 | | 7 | 75 mm | 10/100 | |
| DTX08 | | 8 | 75 mm | 10/100 | |
| DTX09 | | 9 | 75 mm | 10/100 | |
| DTX10 | | 10 | 100 mm | 10/100 | |
| DTX15 | | 15 | 100 mm | 10/100 | |
| DTX20 | | 20 | 100 mm | 10/100 | |
| DTX25 | | 25 | 125 mm | 10/100 | |
| DTX27 | | 27 | 125 mm | 10/100 | |
| DTX30 | | 30 | 125 mm | 10/100 | |
| DTX40 | | 40 | 150 mm | 10/100 | |

PHILLIPS - CROMO VANADIO
PHILLIPS - CHROME VANADIUM

premium


| ART | TIPO TYPE | PUNTA BIT | VARILLA BLADE | PACK | \$ |
|--------|--------------|--------------|------------------|--------|----|
| DPH007 | PHILLIPS | PH0 | 75 mm | 10/100 | |
| DPH110 | PHILLIPS | PH1 | 100 mm | 10/100 | |
| DPH115 | PHILLIPS | PH1 | 150 mm | 10/100 | |
| DPH130 | PHILLIPS | PH1 | 300 mm | 10/100 | |
| DPH210 | PHILLIPS | PH2 | 100 mm | 10/100 | |
| DPH215 | PHILLIPS | PH2 | 150 mm | 10/100 | |
| DPH230 | PHILLIPS | PH2 | 300 mm | 10/100 | |
| DPH315 | PHILLIPS | PH3 | 150 mm | 10/100 | |



DPH215

EN CAJA / IN BOX


GASmota
artmota
LUBRimota
E-CLEANmota



OFERTAS

PHILLIPS EXTRA CORTO - CROMO VANADIO
PHILLIPS EXTRA SHORT - CHROME VANADIUM

premium



DPH102

EN CAJA / IN BOX

| ART | TIPO TYPE | PUNTA BIT | VARILLA BLADE | PACK | \$ |
|--------|--------------|--------------|------------------|--------|----|
| DPH102 | PHILLIPS | PH1 | 25 mm | 10/100 | |
| DPH202 | PHILLIPS | PH2 | 25 mm | 10/100 | |

PLANO - CROMO VANADIO
SLOTTED - CHROME VANADIUM

premium

| ART | TIPO TYPE | PUNTA BIT | VARILLA BLADE | PACK | \$ |
|---------|-----------------|--------------|------------------|--------|----|
| DPL0410 | PLANO / SLOTTED | 4 mm | 100 mm | 10/100 | |
| DPL0512 | PLANO / SLOTTED | 5,5 mm | 125 mm | 10/100 | |
| DPL0615 | PLANO / SLOTTED | 6,5 mm | 150 mm | 10/100 | |
| DPL0817 | PLANO / SLOTTED | 8 mm | 175 mm | 10/100 | |
| DPL1020 | PLANO / SLOTTED | 10 mm | 200 mm | 10/100 | |



DPL0410

EN CAJA / IN BOX

PLANO EXTRA CORTO - CROMO VANADIO
SLOTTED EXTRA SHORT - CHROME VANADIUM

premium



DPL0502


EN CAJA / IN BOX

| ART | TIPO TYPE | PUNTA BIT | VARILLA BLADE | PACK | \$ |
|---------|-----------------|--------------|------------------|--------|----|
| DPL0502 | PLANO / SLOTTED | 5,5 mm | 25 mm | 10/100 | |
| DPL0602 | PLANO / SLOTTED | 6,5 mm | 25 mm | 10/100 | |

RECTO - VARILLA CROMO VANADIO
STRAIGHT - CHROME VANADIUM

premium

| ART | TIPO TYPE | PUNTA BIT | VARILLA BLADE | PACK | \$ |
|-------|------------------|--------------|------------------|------|----|
| DRE31 | RECTO / STRAIGHT | 3 mm | 100 mm | 10 | |



DRE31

EN CAJA / IN BOX

POZIDRIV - VARILLA CROMO VANADIO
POZIDRIV - CHROME VANADIUM

premium













DPZ215

EN CAJA / IN BOX

| ART | TIPO TYPE | PUNTA BIT | VARILLA BLADE | PACK | \$ |
|--------|--------------|--------------|------------------|------|----|
| DPZ115 | POZIDRIV | PZ1 | 150 mm | 10 | |
| DPZ215 | POZIDRIV | PZ2 | 150 mm | 10 | |

♻️ Mota Herramientas utiliza plásticos reciclados / Mota Tools uses recycled plastics

GASmeta
artmeta
LUBRIMeta
E-CLEANmeta



OFERTAS

DBP40



DBP90



BUSCAPOLO PUNTA PLANA 220 V

premium

FLAT POINT LOOKER 220 V

| ART | TIPO TYPE | VARILLA BLADE | RANGO VOLTAJE VOLTAGE RANGE | PACK | \$ |
|-------|-----------|---------------|-----------------------------|--------|----|
| DBP40 | PLANO | 140 mm | 125 - 225 V | 10/100 | |
| DBP90 | PLANO | 190 mm | 125 - 225 V | 10/100 | |

PHILLIPS - VARILLA CR.V. PROTEGIDA 1000V

premium



PHILLIPS - VARILLA CR.V. PROTEGIDA 1000V

| ART | TIPO TYPE | PUNTA BIT | VARILLA BLADE | PACK | \$ |
|------|-----------|-----------|---------------|--------|----|
| DIPO | PHILLIPS | PH0 | 75 mm | 10/100 | |
| DIP1 | PHILLIPS | PH1 | 100 mm | 10/100 | |
| DIP2 | PHILLIPS | PH2 | 125 mm | 10/100 | |

CN1a 3586144 ENA



DIP1



EN CAJA / IN BOX

DIR5



EN CAJA / IN BOX



RECTO - VARILLA CR.V. PROTEGIDA 1000V

premium

STRAIGHT - VARILLA CR.V. PROTEGIDA 1000V

| ART | TIPO TYPE | PUNTA BIT | VARILLA BLADE | PACK | \$ |
|------|------------------|-----------|---------------|--------|----|
| DIR3 | RECTO / STRAIGHT | 3 mm | 75 mm | 10/100 | |
| DIR4 | RECTO / STRAIGHT | 4 mm | 100 mm | 10/100 | |
| DIR5 | RECTO / STRAIGHT | 5 mm | 150 mm | 10/100 | |
| DIR6 | RECTO / STRAIGHT | 6 mm | 150 mm | 10/100 | |

POZIDRIV - VARILLA CR.V. PROTEGIDA 1000V

premium



POZIDRIV - VARILLA CR.V. PROTEGIDA 1000V

| ART | TIPO TYPE | PUNTA BIT | VARILLA BLADE | PACK | \$ |
|------|-----------|-----------|---------------|--------|----|
| DIZ1 | POZIDRIV | PZ1 | 100 mm | 10/100 | |
| DIZ2 | POZIDRIV | PZ2 | 125 mm | 10/100 | |



DIZ1



EN CAJA / IN BOX

DIX



CAJA EXPOSITORA - 10 PIEZAS

premium

DISPLAY BOX - 10 PIECES

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-----|--|------|----|
| DIX | 6 RECTOS / STRAIGHT: 2 DIR3 - 2 DIR4 - 2 DIR5 4 PHILLIPS: 2 DIP1 - 2 DIP2 | 5 | |

Varilla Cromo Vanadio aislada. Punta fosfatizada imantada.
Chrome Vanadium rod insulated. Magnetized phosphatized tip.

CAJA EXPOSITORA 10 UNIDADES
DISPLAY BOX 10 UNITS

PORTA PUNTA MAGNETICO 1/4"

premium



1/4" MAGNETIC BIT HOLDER

| ART | TIPO TYPE | PUNTA BIT | VARILLA BLADE | PACK | \$ |
|------|------------|-----------|---------------|--------|----|
| DPOR | FIJO FIXED | 1/4" | 100 mm | 10/100 | |



DPOR



EN CAJA / IN BOX

PUNTAS DE IMPACTO PHILLIPS - ENCASTRE 1/4"

premium




IMPACT BITS PHILLIPS - DRIVE 1/4"


| ART | PUNTA BIT | LARGO TOTAL TOTAL LENGTH | U. POR BLISTER UNITS FOR BLISTER | BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB | \$ |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----|
| BPHT225 | PH2 | 25 mm | 10 | 20 | |
| BPHT250 | PH2 | 50 mm | 5 | 20 | |

EN BLISTER / MATERIAL ACERO S2 / DUREZA 50-60 HRC
IN BLISTER / MATERIAL STEEL S2 / HARDNESS 50-60 HRC

PRECIO POR BLISTER / PRICE PER BLISTER



GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



PHILLIPS - ENCASTRE 1/4"

classic

PHILLIPS - DRIVE 1/4"

| ART | PUNTA BIT | LARGO TOTAL TOTAL LENGTH | U. POR BLISTER UNITS FOR BLISTER | BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB | \$ |
|---------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----|
| BPH125 | PH1 | 25 mm | 10 | 20 | |
| BPH150 | PH1 | 50 mm | 10 | 20 | |
| BPH170 | PH1 | 75 mm | 5 | 20 | |
| BPH190 | PH1 | 100 mm | 5 | 20 | |
| BPH225 | PH2 | 25 mm | 10 | 20 | |
| BPH250 | PH2 | 50 mm | 10 | 20 | |
| BPH265* | PH2 | 65 mm | 10 | 20 | |
| BPH270 | PH2 | 75 mm | 5 | 20 | |
| BPH290 | PH2 | 100 mm | 5 | 20 | |
| BPH325 | PH3 | 25 mm | 10 | 20 | |
| BPH350 | PH3 | 50 mm | 10 | 20 | |

*BPH265 - PUNTA DOBLE / DOUBLE POINT

PRECIO POR BLISTER / PRICE PER BLISTER

DUREZA 50-60 HRC / MATERIAL ACERO S2
HARDNESS 50-60 HRC / MATERIAL STEEL S2



*BPH265
PUNTA DOBLE / DOUBLE POINT

POZIDRIV - ENCASTRE 1/4"

classic



POZIDRIV - DRIVE 1/4"


| ART | PUNTA BIT | LARGO TOTAL TOTAL LENGTH | U. POR BLISTER UNITS FOR BLISTER | BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB | \$ |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----|
| BPZ125 | PZ1 | 25 mm | 10 | 20 | |
| BPZ150 | PZ1 | 50 mm | 10 | 20 | |
| BPZ225 | PZ2 | 25 mm | 10 | 20 | |
| BPZ250 | PZ2 | 50 mm | 10 | 20 | |
| BPZ270 | PZ2 | 70 mm | 5 | 20 | |
| BPZ290 | PZ2 | 90 mm | 5 | 20 | |
| BPZ325 | PZ3 | 25 mm | 10 | 20 | |
| BPZ350 | PZ3 | 50 mm | 10 | 20 | |

DUREZA 50-60 HRC / MATERIAL ACERO S2
HARDNESS 50-60 HRC / MATERIAL STEEL S2

PRECIO POR BLISTER / PRICE PER BLISTER



PUNTAS BPH Y BPZ EN BLISTER
BPH AND BPZ BITS IN BLISTER



OFERTAS

GASmeta
 artmeta
 LUBRImeta
 E-CLEANmeta

BTJ1



EN - IN
 BLISTER



JUEGO PUNTAS TORX® - ENCASTRE 1/4" - 10 PCS

classic

TORX® BITS SET - DRIVE 1/4" - 10 PCS

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB | \$ |
|------|--|--------------------------------------|----|
| BTJ1 | T6* - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 Largo punta / Tip length: 25 mm. | 20 | |
| BTJ2 | T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 Largo punta / Tip length: 50 mm | 20 | |

*Punta Torx® normal

PRECIO POR BLISTER / PRICE PER BLISTER

JUEGO PUNTAS PLANAS - ENCASTRE 1/4" - 5 PCS

classic

FLATS BITS SET- DRIVE 1/4" - 5 PCS

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB | \$ |
|------|--|--------------------------------------|----|
| BLJ1 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm / Largo punta / Tip length: 25 mm | 20 | |
| BLJ2 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm / Largo punta / Tip length: 50 mm | 20 | |

PRECIO POR BLISTER / PRICE PER BLISTER



BLJ1

EN - IN
 BLISTER

BPJ1



EN - IN
 BLISTER



JUEGO PUNTAS - ENCASTRE 1/4" - 6 PCS

classic

BITS SET - DRIVE 1/4" - 6 PCS

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB | \$ |
|------|---|--------------------------------------|----|
| BPJ1 | PH1 - PH2 - PH3 / PZ1 - PZ2 - PZ3 / Largo / Length: 25 mm | 20 | |

PRECIO POR BLISTER / PRICE PER BLISTER

JUEGO VASOS HEXAGONALES MAGNÉTICOS

classic

MAGNETIC HEXAGONAL CUPS SET

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | ENCASTRE DRIVE | PACK | \$ |
|-----|---|-------------------|------|----|
| BVM | 3 VASOS: 8 - 10 - 11 mm Largo / Length: 65 mm | 1/4" | 20 | |
| BVP | 4 VASOS: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" Largo / Length: 65 mm | 1/4" | 20 | |

PRECIO POR BLISTER / PRICE PER BLISTER



BVM

BVP



EN - IN
 BLISTER

BVH11



EN - IN
 BLISTER

VASOS MAGNÉTICOS - MÉTRICOS

classic

MAGNETICS CUPS - METRICS

| ART | MEDIDA SIZE | ENCASTRE DRIVE | VARILLA BLADE | U. POR BLISTER UNITS FOR BLISTER | BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB | \$ |
|-------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----|
| BVH08 | 8 mm | 1/4" | 65 mm | 5 | 20 | |
| BVH10 | 10 mm | 1/4" | 65 mm | 5 | 20 | |
| BVH11 | 11 mm | 1/4" | 65 mm | 5 | 20 | |

PRECIO POR BLISTER / PRICE PER BLISTER

VASOS MAGNÉTICOS - PULGADAS

classic

MAGNETICS CUPS - INCH

| ART | MEDIDA SIZE | ENCASTRE DRIVE | VARILLA BLADE | U. POR BLISTER UNITS FOR BLISTER | BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB | \$ |
|--------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----|
| BVH516 | 5/16" | 1/4" | 65 mm | 5 | 20 | |
| BVH38 | 3/8" | 1/4" | 65 mm | 5 | 20 | |
| BVH716 | 7/16" | 1/4" | 65 mm | 5 | 20 | |

PRECIO POR BLISTER / PRICE PER BLISTER



BVH38

EN - IN
 BLISTER

OFERTAS

JUEGO DE PORTA PUNTAS Y PUNTAS










classic

BIT HOLDER AND BITS SET

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-----|---|------|----|
| B45 | 1 DPOR - PORTA PUNTA MAGNETICO 1/4" 1/4" MAGNETIC BIT HOLDER | 1 | |
| | 1 BPJ1 - JUEGO PUNTAS - ENCASTRE 1/4" - 6 PCS BIT SET - 1/4" SOCKET - 6 PCS | | |
| | PH1 - PH2 - PH3 / PZ1 - PZ2 - PZ3 / Largo / Length: 25 mm | | |



GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



OFERTAS



EN CAJA PLASTICA
IN PLASTIC BOX



JUEGO PUNTAS - ENCASTRE 1/4" - 33 PIEZAS

classic

BITS SET- DRIVE 1/4" - 33 PIECES

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-----|--|-------|----|
| B33 | 4 PHILLIPS: PH0 - PH1 - PH2 - PH3 4 POZIDRIV: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3 7 TORX®: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 5 PLANAS: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm 4 CUADRADAS: R0 - R1 - R2 - R3 8 HEXAGONALES: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm Portapuntas de seguridad 50 mm. Largo puntas: 25 mm Magnetic bit holder 50 mm. Bit length: 25 mm | 10/20 | |

JUEGO PUNTAS - ENCASTRE 1/4" - 10 PIEZAS

classic

BITS SET - DRIVE 1/4" - 10 PIECES

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-----|---|-------|----|
| B10 | 2 PHILLIPS: PH1 - PH2. 2 POZIDRIV: PZ1 - PZ2. 5 TORX®: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 Portapuntas Magnético. Largo puntas: 25 mm Magnetic bit holder. Bit length: 25 mm | 20/40 | |



EN CAJA PLASTICA
IN PLASTIC BOX



Caja adaptable portapunta
Adaptable bit holder box



ADAPTADOR HEXAGONAL - ENCASTRE 1/4"

classic

HEXAGONAL ADAPTER - DRIVE 1/4"

| ART | TIPO TYPE | LARGO LENGTH | TRABA COUPLING | U. POR BLISTER UNITS FOR BLISTER | BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB | \$ |
|---------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----|
| BAB061 | MACHO MALE | 25 mm | BOLILLA BALL | 10 | 20 | |
| BAB062 | MACHO MALE | 50 mm | BOLILLA BALL | 10 | 20 | |
| BAM1060 | HEMBRA FEMALE | 60 mm | MAGNÉTICA MAGNETIC | 5 | 20 | |

PRECIO POR BLISTER / PRICE PER BLISTER



EN - IN
BLISTER

♻️ Mota Herramientas utiliza plásticos reciclados / Mota Tools uses recycled plastics

GASmeta
artmeta
LUBRIMeta
E-CLEANmeta



Q617

BOMBA DE AGUA CON CANAL

classic

WATER PUMP PLIERS - BOX JOIN

| ART | LARGO LENGTH | POSICIONES POSITIONS | AISLACIÓN INSULATION | PACK | \$ |
|------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------|
| Q617 | 180 mm | 7" | 7 | SUMERGIDA SUBMERGED | 6/60 |
| Q620 | 250 mm | 10" | 7 | SUMERGIDA SUBMERGED | 6/60 |
| Q622 | 300 mm | 12" | 7 | SUMERGIDA SUBMERGED | 6/24 |
| Q626 | 400 mm | 16" | 7 | SUMERGIDA SUBMERGED | 5/10 |

EN - IN
BLISTER



Q630

APERTURA MÚLTIPLE - MÁNDIBULA DELGADA

classic

WATER PUMP PLIERS - MULTIPLE OPENING - THIN JAWS

| ART | LARGO LENGTH | POSICIONES POSITIONS | AISLACIÓN INSULATION | PACK | \$ |
|------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| Q630 | 230 mm | 9" | 6 | SUMERGIDA SUBMERGED | 10/50 |

EN - IN
BLISTER

TIPO FORD

classic

SLIP JOINT PLIERS

| ART | LARGO LENGTH | POSICIONES POSITIONS | AISLACIÓN INSULATION | PACK | \$ |
|------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| Q606 | 150 mm | 6" | 2 | SUMERGIDA SUBMERGED | 10/50 |
| Q608 | 200 mm | 8" | 2 | SUMERGIDA SUBMERGED | 10/50 |



EN - IN
BLISTER

Q606



QP01

PELA CABLE AUTÓMATICO

classic

AUTOMATIC STRIPPING PLIER

| ART | SECCIÓN CABLE CABLE SECTION | PACK | \$ |
|------|--------------------------------|-------|----|
| QP01 | 0,2 mm a 6 mm | 10/60 | |

EN - IN
BLISTER

*** NUEVO MODELO / NEW MODEL**

OFERTAS



UNIVERSAL AISLADO 1000 V C/CORTE

classic

UNIVERSAL ISOLATED 1000 V WHIT CUT


| ART | LARGO LENGTH | MATERIAL | PACK | \$ |
|-------|--------------|----------|-------|----|
| QA108 | 200 mm | CR.V. | 10/50 | |

EN - IN
BLISTER



QA108

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



QA206



EN - IN
BLISTER

CORTE DIAGONAL AISLADO 1000 V

classic

DIAGONAL CUT ISOLATED 1000 V

| ART | LARGO LENGTH | MATERIAL | PACK | \$ |
|-------|--------------|----------|-------|----|
| QA206 | 150 mm | CR.V. | 10/50 | |

UNIVERSAL CON CORTE

classic


COMBINATION

| ART | LARGO LENGTH | AISLACIÓN INSULATION | MATERIAL | PACK | \$ |
|------|--------------|----------------------|------------------------|-------|----|
| Q107 | 180 mm | PESADA / HEAVY | CARBONO / CARBON STEEL | 10/50 | |
| Q108 | 200 mm | PESADA / HEAVY | CARBONO / CARBON STEEL | 10/50 | |

EN - IN
BLISTER



Q107



Q109



EN - IN
BLISTER

UNIVERSAL CON CORTE

premium

COMBINATION HEAVY DUTY

| ART | LARGO LENGTH | AISLACIÓN INSULATION | MATERIAL | PACK | \$ |
|------|--------------|----------------------|------------------------|-------|----|
| Q109 | 230 mm | PESADA / HEAVY | CARBONO / CARBON STEEL | 10/50 | |

MEDIA CAÑA CON CORTE

classic


SNIP NOSE WHIT SIDE CUTTER

| ART | LARGO LENGTH | AISLACIÓN INSULATION | MATERIAL | PACK | \$ |
|------|--------------|----------------------|------------------------|-------|----|
| Q306 | 160 mm | PESADA / HEAVY | CARBONO / CARBON STEEL | 10/50 | |
| Q308 | 200 mm | PESADA / HEAVY | CARBONO / CARBON STEEL | 10/50 | |

EN - IN
BLISTER











Q308



OFERTAS

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



OFERTAS



Q205

CORTE DIAGONAL

premium

DIAGONAL CUTTING

| ART | LARGO LENGTH | AISLACIÓN INSULATION | MATERIAL | PACK | \$ |
|------|--------------|----------------------|----------|-------|----|
| Q205 | 140 mm | LIVIANA / LIGH | CR.V. | 10/50 | |

EN - IN BLISTER

CORTE DIAGONAL - AISLACIÓN PESADA

classic

DIAGONAL CUTTING - HEAVY INSULATION

| ART | TIPO TYPE | LARGO LENGTH | AISLACIÓN INSULATION | MATERIAL | PACK | \$ |
|------|-----------|--------------|----------------------|----------|-------|----|
| Q206 | NORMAL | 160 mm | PESADA / HEAVY | CR.V. | 10/50 | |

EN - IN BLISTER

| | | | | | | |
|------|----------------------|--------|----------------|-------|-------|--|
| Q207 | REFORZADO HEAVY DUTY | 180 mm | PESADA / HEAVY | CR.V. | 10/50 | |
|------|----------------------|--------|----------------|-------|-------|--|



Q206

Q207



Q406

PUNTA CHATA CON CORTE

premium

LENGTH WITH SIDE CUTTER

| ART | LARGO LENGTH | AISLACIÓN INSULATION | MATERIAL | PACK | \$ |
|------|--------------|----------------------|------------------------|-------|----|
| Q406 | 160 mm | PESADA / HEAVY | CARBONO / CARBON STEEL | 10/50 | |

EN - IN BLISTER

MINI ALICATE UNIVERSAL

classic

COMBINATION PLIER

| ART | LARGO LENGTH | MATERIAL | PACK | \$ |
|------|--------------|------------------------|-------|----|
| Q701 | 120 mm | CARBONO / CARBON STEEL | 10/50 | |



Q701

EN - IN BLISTER



Q702

EN - IN BLISTER

MINI ALICATE - CORTE DIAGONAL

classic

DIAGONAL CUTTING

| ART | LARGO LENGTH | MATERIAL | PACK | \$ |
|------|--------------|----------|-------|----|
| Q702 | 115 mm | CR.V. | 10/50 | |

MINI ALICATE - PUNTA SEMIREDONDA

classic

HALF ROUND

| ART | LARGO LENGTH | MATERIAL | PACK | \$ |
|------|--------------|------------------------|-------|----|
| Q703 | 130mm | CARBONO / CARBON STEEL | 10/50 | |



EN - IN BLISTER



Q703



Q704

EN - IN BLISTER



MINI ALICATE - PUNTA SEMIREDONDA CURVA

classic

HALF ROUND

| ART | LARGO LENGTH | MATERIAL | PACK | \$ |
|------|--------------|------------------------|------|----|
| Q704 | 130 mm | CARBONO / CARBON STEEL | 10 | |

MINI ALICATE - CORTE FRONTAL

classic

FRONT CUTTING

| ART | LARGO LENGTH | MATERIAL | PACK | \$ |
|------|--------------|----------|-------|----|
| Q705 | 110 mm | CR.V. | 10/50 | |



EN - IN BLISTER



Q705



Q706

EN - IN BLISTER



MINI ALICATE - JOYERÍA

classic

ROUND

| ART | LARGO LENGTH | MATERIAL | PACK | \$ |
|------|--------------|------------------------|-------|----|
| Q706 | 120 mm | CARBONO / CARBON STEEL | 10/50 | |

MINI ALICATE - MANDÍBULA LARGA SEMIREDONDA

classic

SNIP NOSE PLIERS

| ART | LARGO LENGTH | MATERIAL | PACK | \$ |
|------|--------------|----------|-------|----|
| Q712 | 150 mm | CR.V. | 10/50 | |




EN - IN BLISTER



Q712

GASmeta
artmeta
LUBRimeta
E-CLEANmeta



OFERTAS

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta

Q800



EN - IN
BLISTER

ALICATE P/ARANDELAS DE SEGURIDAD USO MÚLTIPLE - SET

classic

OPEN / CLOSE CIRCLIP PLIERS SET - 4 JAWS - SET

| ART | MANDÍBULA JAW | LARGO LENGTH | PACK | \$ |
|------|----------------------------------|-----------------|------|----|
| Q800 | INTERCAMBIABLE / INTERCHANGEABLE | 180 mm | 10 | |

ALICATE PARA ARANDELAS DE SEGURIDAD

classic

CIRCLIP PLIER

| ART | MANDÍBULA JAW | FUNCIÓN FUNCTION | LARGO LENGTH | MATERIAL | PACK | \$ |
|------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------|------|----|
| Q807 | RECTA / STRAIGHT | ABRIR / OPEN | 180 mm | CR.V. | 10 | |
| Q817 | CURVA 90° / CURVE 90° | ABRIR / OPEN | 170 mm | CR.V. | 10 | |
| Q827 | RECTA / STRAIGHT | CERRAR / CLOSE | 180 mm | CR.V. | 10 | |
| Q837 | CURVA 90° / CURVE 90° | CERRAR / CLOSE | 170 mm | CR.V. | 10 | |



TODOS EN
BLISTER
ALL IN
BLISTER



Q807



Q817



Q827



Q837

Q870



ALICATE CORTA CABLE DE ACERO Y ALUMINIO

premium

CABLE CUTTING PLIERS

| ART | CAPACIDAD DE CORTE CUTTING CAPACITY | LARGO LENGTH | MATERIAL | PACK | \$ |
|------|--|-----------------|----------|------|----|
| Q870 | 16 mm | 250 mm | CR.V. | 10 | |

EN - IN
BLISTER

ALICATE CORTA CABLE DE ACERO

premium

STEEL CABLE CUTTER PLIERS

| ART | CAPACIDAD DE CORTE CUTTING CAPACITY | LARGO LENGTH | MATERIAL | PACK | \$ |
|------|--|-----------------|----------|------|----|
| Q878 | 5 mm | 200 mm | CR.V. | 10 | |



EN - IN
BLISTER



Q878

OFERTAS

TENAZA ENCOFRADOR

classic

TOWER PINCER

| ART | LARGO LENGTH | CORTE CUT | PACK | \$ |
|-------|--------------|-------------------------|-------|----|
| TA123 | 230 mm 9" | MEDIO CORTE/ HALF CUT | 10/50 | |
| TA130 | 300 mm 12" | MEDIO CORTE/ HALF CUT | 10/30 | |
| TA135 | 350 mm 14" | MEDIO CORTE/ HALF CUT | 5/25 | |
| TA230 | 300 mm 12" | CORTE ENTERO / FULL CUT | 10/30 | |
| TA235 | 350 mm 14" | CORTE ENTERO / FULL CUT | 5/25 | |



EN - IN BLISTER



TA130



CORTE ENTERO FULL CUT



MEDIO CORTE HALF CUT



EN - IN BLISTER

TENAZA CARPINTERO

classic

CARPENTER PINCER










| ART | LARGO LENGTH | CORTE CUT | PACK | \$ |
|------|--------------|-------------------------|-------|----|
| TC07 | 180 mm 7" | CORTE ENTERO / FULL CUT | 10/50 | |
| TC08 | 200 mm 8" | CORTE ENTERO / FULL CUT | 10/50 | |



TC08












GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta




OFERTAS

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



OFERTAS

MG27F



EN CAJA / IN BOX

ENCOFRADOR / GALPONERO - CABO FIBRA DE VIDRIO

premium

CLAW HAMMER - FIBERGLASS HANDLE

| ART | Ø | | PACK | \$ |
|-------|-------|--------|------|----|
| MG27F | 27 mm | 453 gr | 6/18 | |

MG21P



EN CAJA / IN BOX

ENCOFRADOR / GALPONERO - CABO FIBRA DE VIDRIO

premium

CLAW HAMMER - FIBERGLASS HANDLE


| ART | Ø | | PACK | \$ |
|-------|-------|--------|------|----|
| MG21P | 21 mm | 200 gr | 6/36 | |

BOLA - CABO DE FIBRA

premium

BALL PEN HAMMER - FIBERGLASS HANDLE

| ART | | PACK | \$ |
|------|--------------|------|----|
| MB02 | 200 gr 7 oz | 6/36 | |
| MB03 | 335 gr 12 oz | 6/36 | |
| MB04 | 450 gr 16 oz | 6/36 | |
| MB06 | 600 gr 24 oz | 6/24 | |
| MB08 | 800 gr 32 oz | 6/18 | |



EN CAJA / IN BOX

MB02



MA10F



EN CAJA / IN BOX

MECÁNICO - CABO DE FIBRA

premium

MECANIC HAMMER - FIBERGLASS HANDLE

| ART | | CARA FACE | PACK | \$ |
|-------|---------|------------|------|----|
| MA10F | 1000 gr | 40 x 40 mm | 4/16 | |
| MA15F | 1500 gr | 45 x 50 mm | 4/16 | |

MONTADOR / MAZA DE GOMA - CABO FIBRA DE VIDRIO

classic

RUBBER HAMMER - FIBERGLASS HANDLE

| ART | Ø | | PACK | \$ |
|------|-------|--------|------|----|
| MG05 | 56 mm | 500 gr | 6/24 | |
| MG07 | 62 mm | 700 gr | 6/24 | |



MG05

EN CAJA / IN BOX

MC18



EN CAJA / IN BOX



CARPINTERO - CABO DE FIBRA

classic

CARPENTER - FIBERGLASS HANDLE

| ART | CARA FACE | PACK | \$ |
|------|-----------|------|----|
| MC18 | 18 mm | 6/60 | |
| MC20 | 20 mm | 6/60 | |
| MC22 | 22 mm | 6/60 | |
| MC25 | 25 mm | 6/48 | |

PIQUETA SOLDADORA - CABO DE FIBRA

classic

CHIPPING HAMMER - FIBERGLASS HANDLE

| ART | | PACK | \$ |
|------|--------|------|----|
| MS30 | 300 gr | 6/48 | |



MS30

EN CAJA / IN BOX

Mota Herramientas utiliza plásticos reciclados / Mota Tools uses recycled plastics

HACHA DE MANO - CABO DE FIBRA

classic

HAND AXE - FIBERGLASS HANDLE

MHF



EN CAJA / IN BOX

| ART | | LARGO TOTAL TOTAL LENGTH | PACK | \$ |
|-----|--------|--------------------------|------|----|
| MHF | 600 gr | 375 mm | 6/12 | |




MHT

HACHA DE PARTIR - CABO DE FIBRA

classic

SPLITTING AXE - FIBERGLASS HANDLE

| ART | | LARGO TOTAL TOTAL LENGTH | PACK | \$ |
|-----|--------|--------------------------|------|----|
| MHT | 4.5 lb | 90 cm | 1 | |



OFERTAS

GASmeta
artmeta
LUBRIMeta
E-CLEANmeta



AS40

ELEGANTE PRESENTACIÓN
ELEGANT PRESENTATION



DIENTES DE DOBLE CORTE
DOUBLE CUT TEETH

SERRUCHO CARPINTERO MANGO PLÁSTICO

classic

PLASTIC HANDLE CARPENTER SAW

| ART | LARGO HOJA BLADE LENGTH | HOJA BLADE | PACK | \$ |
|------|----------------------------|--|------|----|
| AS40 | 400 mm | DIENTES DE DOBLE CORTE DOUBLE CUT TEETH | 6/24 | |
| AS50 | 500 mm | DIENTES DE DOBLE CORTE DOUBLE CUT TEETH | 6/24 | |



ASC30

SERRUCHO COSTILLA MANGO PLÁSTICO

classic

RIB SAW PLASTIC HANDLE

| ART | LARGO HOJA BLADE LENGTH | PACK | \$ |
|--------|----------------------------|------|----|
| ASC30 | 300 mm | 6/24 | |
| ASC30I | 300 mm | | |



ASC30I

* ASC30I CON CAJA INGLETE / WITH MITER BOX

JUEGO BROCAS P/HIERRO-ACERO, MADERA Y MAMPOSTERÍA - 9 PCS

classic

9 PIECES - DRILLS SET FOR IRON-STEEL, WOOD AND MASONRY

MCJ9



| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|------|---|------|----|
| MCJ9 | 9 PCS: Ø 5, 6, 8 mm P/Hierro-Acero, Ø 5, 6, 8 mm Madera y Ø 5, 6, 8 mm Mampostería | 10 | |

EN CAJA PLÁSTICA
IN PLASTIC BOX



JUEGO BROCAS PARA MADERA - 5 PCS

classic

5 PIECES - DRILLS SET FOR WOOD

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|------|----------------------------|------|----|
| MMJ5 | 5 PCS: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm | 10 | |



EN CAJA PLÁSTICA / IN PLASTIC BOX



MMJ5

JUEGO BROCAS PARA HIERRO Y ACERO

classic

DRILLS SET FOR IRON-STEEL

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-----|-------------------------------------|------|----|
| MJ6 | 6 PCS: Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm | 10 | |
| MJ8 | 8 PCS: Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm | 10 | |

EN CAJA PLÁSTICA / IN PLASTIC BOX



MJ6

MJ8

♻️ Mota Herramientas utiliza plásticos reciclados / Mota Tools uses recycled plastics

OFERTAS

RECTIFICADA MÉTRICA
HIGH SPEED STEEL TWIST DRILLS (METRIC)

classic

| ART | Ø | LARGO LENGTH | PACK | \$ |
|------|---------|--------------|------|----|
| M012 | 1,25 mm | 38 mm | 10 | |
| M015 | 1,50 mm | 40 mm | 10 | |
| M017 | 1,75 mm | 46 mm | 10 | |
| M02 | 2,00 mm | 49 mm | 10 | |
| M022 | 2,25 mm | 53 mm | 10 | |
| M025 | 2,50 mm | 57 mm | 10 | |
| M027 | 2,75 mm | 60 mm | 10 | |
| M03 | 3,00 mm | 61 mm | 10 | |
| M032 | 3,25 mm | 65 mm | 10 | |
| M035 | 3,50 mm | 70 mm | 10 | |
| M037 | 3,75 mm | 70 mm | 10 | |
| M04 | 4,00 mm | 75 mm | 10 | |
| M042 | 4,25 mm | 75 mm | 10 | |
| M045 | 4,50 mm | 80 mm | 10 | |
| M047 | 4,75 mm | 80 mm | 10 | |
| M05 | 5,00 mm | 86 mm | 10 | |
| M052 | 5,25 mm | 86 mm | 10 | |
| M055 | 5,50 mm | 93 mm | 10 | |
| M057 | 5,75 mm | 93 mm | 10 | |
| M06 | 6,00 mm | 93 mm | 10 | |
| M062 | 6,25 mm | 101 mm | 10 | |
| M065 | 6,50 mm | 101 mm | 10 | |
| M067 | 6,75 mm | 101 mm | 10 | |
| M07 | 7,00 mm | 109 mm | 10 | |

PRECIO POR BOLSA / PRICE PER BAG

RECTIFICADA MÉTRICA
HIGH SPEED STEEL TWIST DRILLS (METRIC)

classic

| ART | Ø | LARGO LENGTH | PACK | \$ |
|------|----------|--------------|------|----|
| M075 | 7,50 mm | 109 mm | 10 | |
| M08 | 8,00 mm | 117 mm | 5 | |
| M085 | 8,50 mm | 117 mm | 5 | |
| M09 | 9,00 mm | 125 mm | 5 | |
| M095 | 9,50 mm | 125 mm | 5 | |
| M10 | 10,00 mm | 133 mm | 5 | |
| M11 | 11,00 mm | 142 mm | 5 | |
| M12 | 12,00 mm | 151 mm | 5 | |
| M13 | 13,00 mm | 151 mm | 5 | |

PRECIO POR BOLSA / PRICE PER BAG

Acero, hierros fundidos y no ferrosos, aluminio, plástico y madera.
Steel, cast and non-ferrous irons, aluminum, plastic and wood.



EN BOLSA
IN BAG



ACERO / STEEL
6542

RECTIFICADA PULGADA
HIGH SPEED STEEL TWIST DRILLS (INCH)

classic

| ART | Ø | LARGO LENGTH | PACK | \$ |
|-------|--------|--------------|------|----|
| MS015 | 1/16" | 42 mm | 10 | |
| MS019 | 5/64" | 46 mm | 10 | |
| MS023 | 3/32" | 55 mm | 10 | |
| MS027 | 7/64" | 60 mm | 10 | |
| MS031 | 1/8" | 65 mm | 10 | |
| MS035 | 9/64" | 70 mm | 10 | |
| MS039 | 5/32" | 74 mm | 10 | |
| MS043 | 11/64" | 78 mm | 10 | |
| MS047 | 3/16" | 85 mm | 10 | |

PRECIO POR BOLSA / PRICE PER BAG






RECTIFICADA PULGADA
HIGH SPEED STEEL TWIST DRILLS (INCH)

classic

| ART | Ø | LARGO LENGTH | PACK | \$ |
|-------|--------|--------------|------|----|
| MS051 | 13/64" | 87 mm | 10 | |
| MS055 | 7/32" | 95 mm | 10 | |
| MS063 | 1/4" | 100 mm | 10 | |
| MS071 | 9/32" | 110 mm | 10 | |
| MS079 | 5/16" | 120 mm | 10 | |
| MS087 | 11/32" | 125 mm | 10 | |
| MS095 | 3/8" | 125 mm | 5 | |
| MS111 | 7/16" | 143 mm | 3 | |
| MS127 | 1/2" | 150 mm | 3 | |

PRECIO POR BOLSA / PRICE PER BAG

GASmeta
artmeta
LUBRIMeta
E-CLEANmeta



OFERTAS

EN BOLSA PLÁSTICA
IN PLASTIC BAG

CINCELES - ENCASTRE SDS+ - Ø 14 mm

classic

SDS+ ENCHASE CHISEL - Ø 14 mm

| ART | TIPO TYPE | LARGO ÚTIL USEFUL LENGTH | PUNTA TIP | PACK | \$ |
|---------|--------------|-----------------------------|--------------|------|----|
| WSC1422 | PLANO / FLAT | 190 mm | 22 mm | 10 | |
| WSC1440 | PLANO / FLAT | 190 mm | 40 mm | 10 | |
| WSC1425 | PUNTA / TIP | 190 mm | PUNTA / TIP | 10 | |
| WSC1460 | GUBIA | 190 mm | GUBIA | 10 | |

Para hormigón y granito. Placa de carburo tungsteno soldada a alta temperatura. Cuerpo tratado con acabado arenado (SANDBLASTER). Se recomienda retirar la broca cada 10 segundos y luego de un momento continuar.

For concrete and granite. High temperature welded tungsten carbide plate. Body treated with sandblasted finish (SANDBLASTER). It is recommended to remove the bit every 10 seconds and after a moment continue.

♻️ Mota Herramientas utiliza plásticos reciclados / Mota Tools uses recycled plastics



DETALLE / DETAIL
SDS+



WSC1422



WSC1425



WSC1440



WSC1460



WS0616



BROCAS SDS+ PUNTA WIDIA









classic

SDS+FOR CONCRETE

| ART | Ø | LARGO ÚTIL USEFUL LENGTH | LARGO TOTAL TOTAL LENGTH | PACK | \$ |
|--------|-------|-----------------------------|-----------------------------|------|----|
| WS0511 | 5 mm | 60 mm | 110 mm | 10 | |
| WS0611 | 6 mm | 60 mm | 110 mm | 10 | |
| WS0616 | 6 mm | 110 mm | 160 mm | 10 | |
| WS0621 | 6 mm | 160 mm | 210 mm | 10 | |
| WS0811 | 8 mm | 60 mm | 110 mm | 10 | |
| WS0816 | 8 mm | 110 mm | 160 mm | 10 | |
| WS0821 | 8 mm | 160 mm | 210 mm | 5 | |
| WS0841 | 8 mm | 360 mm | 410 mm | 5 | |
| WS1011 | 10 mm | 60 mm | 110 mm | 10 | |
| WS1016 | 10 mm | 110 mm | 160 mm | 10 | |
| WS1021 | 10 mm | 160 mm | 210 mm | 5 | |
| WS1041 | 10 mm | 360 mm | 410 mm | 5 | |
| WS1216 | 12 mm | 110 mm | 160 mm | 5 | |
| WS1241 | 12 mm | 360 mm | 410 mm | 5 | |
| WS1421 | 14 mm | 160 mm | 210 mm | 5 | |
| WS1431 | 14 mm | 260 mm | 310 mm | 5 | |
| WS1441 | 14 mm | 360 mm | 410 mm | 5 | |
| WS1621 | 16 mm | 160 mm | 210 mm | 5 | |

EN BOLSA PLÁSTICA
IN PLASTIC BAG

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



OFERTAS

JUEGO BROCAS MAMPOSTERÍA Y CONCRETO SDS+

classic

SDS+ CONCRETE AND MASONRY DRILL SET

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|------|--|------|----|
| WSJ4 | 4 PCS: Ø 5 mm x 110 mm, Ø 6 mm x 110 mm, Ø 8 mm x 160 mm, Ø 10 mm x 160 mm | 10 | |

EN CAJA PLÁSTICA / IN PLASTIC BOX

















DETALLE / DETAIL
SDS+



WSJ4

GASmeta
artmeta
LUBRmeta
E-CLEANmeta



OFERTAS

WJ4



JUEGO BROCAS PARA MAMPOSTERÍA - 4 PCS

classic

4 PIECES - MASONRY DRILLS SET

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-----|---|------|----|
| WJ4 | 4 PCS: Ø 5 mm x 85 mm, Ø 6 mm x 100 mm, Ø 8 mm x 120 mm, Ø 10 mm x 120 mm | 10 | |

EN CAJA PLÁSTICA / IN PLASTIC BOX



BROCA WIDIA STANDARD CORTA - COLA CILÍNDRICA

classic

MASONRY DRILLS STANDAR LENGTH

| ART | Ø | LARGO LENGTH | PACK | \$ |
|-----|-------|--------------|------|----|
| W04 | 4 mm | 75 mm | 10 | |
| W05 | 5 mm | 85 mm | 10 | |
| W06 | 6 mm | 100 mm | 10 | |
| W08 | 8 mm | 120 mm | 10 | |
| W10 | 10 mm | 120 mm | 10 | |
| W12 | 12 mm | 150 mm | 10 | |

♻️ Mota Herramientas utiliza plásticos reciclados / Mota Tools uses recycled plastics

EN BOLSA PLÁSTICA
IN PLASTIC BAG

CORTA



BROCA WIDIA STANDARD LARGA - COLA CILÍNDRICA

classic

MASONRY DRILLS - 400 mm

| ART | Ø | LARGO LENGTH | PACK | \$ |
|------|-------|--------------|------|----|
| WL06 | 6 mm | 400 mm | 10 | |
| WL08 | 8 mm | 400 mm | 10 | |
| WL10 | 10 mm | 400 mm | 10 | |
| WL12 | 12 mm | 400 mm | 10 | |

EN BOLSA PLÁSTICA
IN PLASTIC BAG

LARGA




GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



JU11



Ø 11 mm



INTERRUPTOR DE CORTE
SWITCH CUT - OFF



EN - IN
BLISTER

PISTOLA ENCOLADORA DE Ø 11 mm - CON INTERRUPTOR

classic

GLUE GUN Ø 11 mm WITH SWITCH

| ART | POTENCIA TÉRMICA POWER | POTENCIA POWER | GLASE CLASS | HOT MELT | PACK | \$ |
|------|---------------------------|-------------------|----------------|----------|------|----|
| JU11 | 60W | 11W | II | Ø 11 mm | 10 | |

60 W Termico. Con interruptor de corte. / 60 W Thermal. With cut-off switch.
BAJO CONSUMO - ALTO RENDIMIENTO / LOW CONSUMPTION - HIGH PERFORMANCE

MINI PISTOLA ENCOLADORA DE Ø 7 mm - CON INTERRUPTOR


classic

GLUE GUN Ø 7 mm WITH SWITCH

| ART | POTENCIA TÉRMICA POWER | POTENCIA POWER | GLASE CLASS | HOT MELT | PACK | \$ |
|------|---------------------------|-------------------|----------------|----------|------|----|
| JU07 | 20W | 7W | II | Ø 7 mm | 10 | |

20 W Termico. Con interruptor de corte. / 20 W Thermal. With cut-off switch.
BAJO CONSUMO - ALTO RENDIMIENTO / LOW CONSUMPTION - HIGH PERFORMANCE

JU07



INTERRUPTOR DE CORTE
SWITCH CUT - OFF



EN - IN
BLISTER

Ø 7 mm

BARRAS HOT MELT - PEGAMENTO

classic

HOT MELT BAR - GLUE

| ART | Ø | LARGO LENGTH | BOLSA BAG | PACK | \$ |
|--|---------|-----------------|--------------|-----------|----|
| HZ11 | Ø 11 mm | 300 mm | 1 Kg | 10 Kg | |
| HZ07 | Ø 7 mm | 300 mm | 1 Kg | 10 Kg | |
| PRECIO POR KILO / PRICE KILO | | | | | |
| HZ11B | Ø 11 mm | 300 mm | 4 unidades | 10 Bolsas | |
| HZ07B | Ø 7 mm | 300 mm | 6 Unidades | 10 Bolsas | |
| PRECIO POR BOLSA / PRICE BY BAG | | | | | |



HZ11



HZ07



EN BOLSA PLÁSTICA
IN PLASTIC BAG



HZ11B

HZ7B

EN BOLSA PLÁSTICA
IN PLASTIC BAG

OFERTAS

ARCO DE SIERRA TUBULAR - PROFESIONAL

premium

HACKSAW FRAME HEAVY DUTY TUBULAR

| ART | TIPO TYPE | LARGO DE HOJA BLADE LENGTH | PACK | \$ |
|------|----------------|-------------------------------|------|----|
| AS01 | PESADO / HEAVY | 300 mm 12" | 6/24 | |

* INCLUYE SIERRA BIMETALICA / NCLUDES BIMETAL BLADE



AS01

ARCO DE SIERRA TUBULAR - PROFESIONAL

classic

HACKSAW FRAME HEAVY DUTY TUBULAR

| ART | TIPO TYPE | LARGO DE HOJA BLADE LENGTH | PACK | \$ |
|------|-----------------------|-------------------------------|-------|----|
| AS02 | LIVIANO / LIGHTWEIGHT | 300 mm 12" | 10/40 | |

* INCLUYE SIERRA BIMETALICA / NCLUDES BIMETAL BLADE



AS02

ARCO DE SIERRA JUNIOR

classic

HACKSAW FRAME JUNIOR

| ART | TIPO TYPE | LARGO DE HOJA BLADE LENGTH | PACK | \$ |
|------|-----------------------------|-------------------------------|-------|----|
| AS11 | MANGO PISTOLA GUN HANDLE | 150 mm 16" | 10/60 | |



AS11



PRESENTACIÓN
CON CARTÓN
CARTON PRESENTATION

AS23



EN CAJA PLÁSTICA
IN PLASTIC BOX

HOJA DE SIERRA BIMÉTALICA

premium

BIMETAL BLADE HACKSAW FRAME

VENTA MÍNIMA 10 u. / MINIMUM SALE 10 UNITS

| ART | DIENTES POR PULGADA TEETH FOR INCH | LARGO DE HOJA BLADE LENGTH | PACK | \$ |
|------|---------------------------------------|-------------------------------|--------|----|
| AS23 | 18 | 300 mm 12" | 10/500 | |
| AS24 | 24 | 300 mm 12" | 10/500 | |
| AS25 | 32 | 300 mm 12" | 10/500 | |



HOJA PARA SIERRA JUNIOR

classic

JUNIOR BLADE HACKSAW FRAME

PRECIO POR BOLSA 10 u. / PRICE FOR 10 UNITS BAG








| ART | LARGO DE HOJA BLADE LENGTH | PACK | \$ |
|------|-------------------------------|--------|----|
| AS20 | 150 mm 16" | 10/100 | |



AS20














EN BOLSA PLÁSTICA
IN PLASTIC BAG

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta




OFERTAS

GASmeta
artmeta
LUBRIMeta
E-CLEANmeta



OFERTAS



NP50

ELEGANTE PRESENTACIÓN
ELEGANT PRESENTATION




NIVEL ALUMINIO ANONIZADO MAGNÉTICO

premium

MAGNETIC ALUMINIUM

| ART | LARGO LENGTH | BURBUJAS BUBBLES | PACK | \$ |
|------|-----------------|---------------------|------|----|
| NP50 | 500 mm | 3 | 6/60 | |
| NP60 | 600 mm | 3 | 6/60 | |

* CONTROLE LA CALIBRACIÓN ANTES DE CADA TRABAJO / CHECK CALIBRATION BEFORE EVERY JOB



GOTA REGULABLE
ADJUSTABLE DROP

NIVEL ALUMINIO

classic

ALUMINIUM

| ART | LARGO LENGTH | BURBUJAS BUBBLES | PACK | \$ |
|------|-----------------|---------------------|------|----|
| N30 | 300 mm | 3 | 6/60 | |
| N40 | 400 mm | 3 | 6/60 | |
| N50 | 500 mm | 3 | 6/60 | |
| N60 | 600 mm | 3 | 6/60 | |
| N80 | 800 mm | 3 | 6/30 | |
| N100 | 1000 mm | 3 | 6/30 | |

BASE RECTIFICADA - BURBUJA CENTRAL CALIBRABLE / RECTIFIED BASE - CALIBRABLE CENTRAL BUBBLE

* CONTROLE LA CALIBRACIÓN ANTES DE CADA TRABAJO / CHECK CALIBRATION BEFORE EVERY JOB






N30

ELEGANTE PRESENTACIÓN
ELEGANT PRESENTATION



REGULACIÓN DE LA GOTA
DROP REGULATION



- 1 - Apoye el nivel sobre una superficie plana y verifique la posición de la gota.
- 2 - Gire el nivel a la posición inversa y verifique que la gota se encuentre en el mismo lugar que la posición anterior.
- 3 - En caso contrario, regule la posición de la gota mediante los tornillos para que en ambas posiciones quede en el mismo lugar.

- 1 - Place the level on a flat surface and check the position of the vial.
- 2 - Turn the level clockwise, to the opposite direction, and check the vial is in the same place as in the previous position.
- 3 - Otherwise, regulate the position of the vial by means of the screws so that in both positions it remains in the same place.



GOTA REGULABLE
ADJUSTABLE DROP

NP23



ENVUELTO EN PLÁSTICO
PLASTIC WRAPPED



NIVEL PLÁSTICO MAGNÉTICO TORPEDO

classic

TORPEDO MAGNETIC PLASTIC

| ART | LARGO LENGTH | BURBUJAS BUBBLES | PACK | \$ |
|------|-----------------|---------------------|--------|----|
| NP23 | 230 mm | 3 | 10/100 | |

NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE / AUTOMÁTICO

classic

SELF-LEVELING / AUTOMATIC LASER LEVEL

| ART | TIPO TYPE | POTENCIA POWER | PRECISIÓN PRECISION | PACK | \$ |
|-------|------------------------|-------------------|------------------------|------|----|
| NL100 | BASCULANTE SWINGARM | < 1mW | ± 0,5 mm/m | 1/4 | |

Incluye: Caja de Transporte, Lentes de Seguridad, Tripode
Includes: Carrying Case, Safety Glasses, Tripod

PUEDEN USARSE CON LA LÍNEA HORIZONTAL, VERTICAL Y AMBAS
CAN BE USED WITH THE HORIZONTAL, VERTICAL LINE AND BOTH

CON CORREA
PARA COLGAR
WITH HANGING
STRAP








EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE



BASE NUEVA CON ANGULOS Y BURBUJAS
NEW BASE WITH ANGLES AND BUBBLES



GASmeta
artmeta
LUBRIMeta
E-CLEANmeta



OFERTAS



C1000

TOPÓMETRO CON RUEDA

classic

MEASURING WHEEL

| ART | MEDICIÓN MEASUREMENT | RUEDA WHEEL | PACK | \$ |
|-------|-------------------------|----------------|------|----|
| C1000 | 10.000 m | Ø 320 mm | 1/2 | |

Incluyen bolsa protectora / Include a protective bag

C1000/M MÁQUINA CONTADORA CON BASE / COUNTER MACHINE WITH BASE



BOLSA PROTECTORA
PROTECTIVE BAG



C1000/M



EN CAJA
IN BOX

GASmeta
artmeta
LUBRIMeta
E-CLEANmeta



TODOS EN BLISTER
ALL IN BLISTER


CUTTER DE PRECISIÓN HOJA PRECORTADA

premium

CUTTER - PRECUT BLADE

| ART | CUERPO BODY | HOJA BLADE | TRABA LOCK | PACK | \$ |
|-------------|----------------------|---------------|---------------------------------|--------|----|
| C218 | METÁLICO / METAL | 18 mm | RUEDA PLÁSTICA PLASTIC WHEEL | 10/100 | |
| C225 | ALUMINIO / ALUMINIUM | 25 mm | PRESIÓN | 10/100 | |
| C209 | METÁLICO / METAL | 9 mm | RUEDA METÁLICA METALIC WHEEL | 10/100 | |
| C109 | PLÁSTICO / PLASTIC | 9 mm | PRESIÓN | 10/100 | |
| C118 | PLÁSTICO / PLASTIC | 18 mm | RUEDA PLÁSTICA PLASTIC WHEEL | 10/100 | |

NUEVO
NEW



C218



C225
EN CAJA / IN BOX

NUEVO
NEW



C209



C109



C118

C118
2 HOJAS
REPUESTO
C118 - 2 BLADES
REPLACEMENT

CUTTER RETRÁCTIL HOJA TRAPEZOIDAL

premium

CUTTER - TRAPEZOIDAL BLADE

| ART | TRABA LOCK | CUERPO BODY | LARGO LENGTH | PACK | \$ |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--------|----|
| C100P | MECÁNICA / MECANIC | PLÁSTICO / PLASTIC | 155 mm | 10/100 | |
| C100 | MECÁNICA / MECANIC | METÁLICO / METAL | 155 mm | 10/100 | |
| C110 | TRABA DE SEGURIDAD SAFETY LOCK | METÁLICO / METAL | 170 mm | 10/100 | |

NUEVO
NEW



C100P
EN CAJA / IN BOX

C100

C110



HOJAS - BLADES
EN CAJA PLÁSTICA - BLISTER
IN PLASTIC BOX - BLISTER



CUTTERS
EN - IN
BLISTER

HOJA DE REPUESTO

premium

SPARE PARTS SK5 BLADE

| ART | TIPO TYPE | HOJA BLADE | PACK | \$ |
|------------|---------------------|---------------|--------|----|
| C00 | TRAPEZOIDAL | UNIVERSAL | 10/100 | |
| C09 | PRECORTADA / PRECUT | 9 mm | 10/100 | |
| C18 | PRECORTADA / PRECUT | 18 mm | 10/100 | |
| C25 | PRECORTADA / PRECUT | 25 mm | 10/100 | |

PRECIO POR BLISTER DE 10 HOJAS / PRICE PER BLISTER OF 10 SHEETS

NUEVO
NEW

HOJA DE REPUESTO - CUTTER PARA MOQUETA


premium

REPLACEMENT BLADE - CARPET CUTTER

| ART | TIPO TYPE | PACK | \$ |
|------------|--|--------|----|
| C05 | DOBLE GANCHO REVERSIBLE / REVERSIBLE DOUBLE HOOK | 10/100 | |

PRECIO POR BLISTER DE 10 HOJAS / PRICE PER BLISTER OF 10 SHEETS

NUEVO
NEW



C00

C09

C18

C25

C05


OFERTAS

CUTTER PARA MOQUETA

premium

CUTTER FOR CARPET

| ART | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | PACK | \$ |
|------|--|------|----|
| C500 | Cuerpo endurecido con aleación de zinc. Rueda metálica específica para ayudar a cortar de forma estable y suave. Zinc alloy hardened body. Specific metal wheel to help cutting stably and smoothly. Hoja Mota C00 Trapezoidal y C05 Doble Gancho / Mota blade Trapezoidal C00 and C05 Double Hook | 6/72 | |



INCLUYE 1 HOJA C00 Y 1 HOJA C05
INCLUDES 1 C00 BLADE AND 1 C05 BLADE

C00

C05








C500



EN - IN
BLISTER

GASmeta
artmeta
LUBRIMeta
E-CLEANmeta



OFERTAS

C120



EN - IN
BLISTER

MINI CUTTER METÁLICO

classic

METAL MINI CUTTER

| ART | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | PACK | \$ |
|------|---|------|----|
| C120 | Mecanismo de apertura rápida para sacar y cargar la hoja fácilmente. Bloqueo de seguridad para uso y conservación. Quick-open mechanism for getting and loading blade easily. Safety lock for using and keeping. Hoja Mota C00 / Mota blade C00 | 6/72 | |

CUTTER PLEGABLE

classic

FOLDING CUTTER

| ART | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | PACK | \$ |
|------|--|------|----|
| C301 | Cuerpo de zinc. Mango ergonómico. Gancho para cinturón. Zinc body. Ergonomic handle. Belt hook. | 6/72 | |




C301 CERRADO / C301 CLOSED



C301 GANCHO PARA CINTURÓN
C302 BELTH HOOK



C301 ABIERTO / C301 OPEN



GASmota
artmota
LUBRImota
E-CLEANmota

C119



CUTTER RETRÁCTIL PEQUEÑO - CAJA 24 u.

classic

SMALL RETRACTABLE CUTTER - BOX 24 u.

| ART | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | MEDIDA / SIZE | PACK | \$ |
|-------|---|------------------|------|----|
| C119X | En caja expositora. / In display box. Hoja Mota C09 / Mota blade C09 | 135 X 27 X 14 mm | 1/12 | |

PRECIO POR CAJA 24 CUTTERS / PRICE PER BOX 24 CUTTERS



CAJA EXPOSITORA C119X
C119X DISPLAY BOX.



JUEGO DE GUBIAS PARA MADERA - 4 PIEZAS

premium

4 PIECES WOOD CARVING SET

| ART | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | PACK | \$ |
|------|--|------|----|
| C404 | 4 Modelos: derecho, bisel, aro, triángulo 4 Models: straight, bevel, ring, triangle | 1/12 | |




DERECHO
STRAIGHT

BISEL
BEVEL

ARO
ARE

TRIANGULO
TRIANGLE



EN CAJA PLÁSTICA - BLISTER
IN PLASTIC BOX - BLISTER

OFERTAS

RASPADOR METÁLICO

premium

METAL SCRAPER











| ART | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | PACK | \$ |
|------|---|--------|----|
| C801 | Mango cómodo, adecuado para limpiar pintura, grasa, suciedad, etc. de vidrio o baldosas. Material: Metal + TPR. Comfortable handle, suitable for cleaning paint, grease, dirt, etc. of glass or tile. Material: Metal + TPR. | 12/144 | |



EN - IN
SKING PACK

C801

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



OFERTAS

HOJA REPUESTO PARA RASPADOR C801

premium

SPARE BLADE FOR SCRAPER C801

| ART | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | PACK | \$ |
|-----|---|--------|----|
| C01 | Material de acero al carbono. En blister Carbon steel material. In blister | 12/240 | |



EN CAJA PLÁSTICA - BLISTER
IN PLASTIC BOX - BLISTER

C01

PRECIO BLISTER 10 HOJAS / 10 SHEETS BLISTER PRICE

C802



EN - IN
SKING PACK

RASPADOR PLÁSTICO

classic

PLASTIC SCRAPER

| ART | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | PACK | \$ |
|------|--|--------|----|
| C802 | Mango cómodo, adecuado para limpiar pintura, grasa, suciedad, etc. de vidrio o baldosas. Comfortable handle, suitable for cleaning paint, grease, dirt, etc. glass or tile. | 20/200 | |

C02



EN CAJA PLÁSTICA - BLISTER
IN PLASTIC BOX - BLISTER

HOJA REPUESTO PARA RASPADOR C802






classic

SPARE BLADE FOR SCRAPER C802

| ART | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | PACK | \$ |
|-----|--|--------|----|
| C02 | Material SK5. En blister SK5 material. In blister | 12/240 | |

PRECIO BLISTER 10 HOJAS / 10 SHEETS BLISTER PRICE

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



OFERTAS



TP103

HERRAMIENTAS DE JARDÍN - KIT 3 PIEZAS

classic

GARDEN TOOLS - 3 PIECE KIT

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-----|---------------------------|------|----|
|-----|---------------------------|------|----|

| | | | |
|-------|--|------|--|
| TP103 | 2 PALAS, 1 RASTRILLO 2 BLADES, 1 RAKE | 6/24 | |
|-------|--|------|--|



EN - IN
BLISTER

TIJERA DE CERCO PROFESIONAL MANGOS TELESCOPICOS - 80 CM

premium

PROFESSIONAL FENCE SCISSORS WITH TELESCOPIC HANDLES - 80 CM

| ART | LARGO HOJA BLADE LENGTH | HOJA BLADE | PACK | \$ |
|-------|----------------------------|-----------------|------|----|
| TP702 | 280 mm | ONDULADA / WAVY | 10 | |



TP702

MANGOS TELESCOPICOS
TELESCOPIC HANDLES



TP702

TP704



TIJERA PARA CERCO PROFESIONAL DE 60 cm

premium

60 cm PROFESSIONAL FENCE SCISSORS

| ART | LARGO HOJA BLADE LENGTH | HOJA BLADE | PACK | \$ |
|-------|----------------------------|-----------------|------|----|
| TP704 | 280 mm | ONDULADA / WAVY | 10 | |



TP701

TIJERA PARA CERCO

premium

HEDGE SHEAR

| ART | LARGO HOJA BLADE LENGTH | HOJA BLADE | PACK | \$ |
|-------|----------------------------|-----------------|------|----|
| TP701 | 250 mm | ONDULADA / WAVY | 10 | |

PODA Y RECOLECCIÓN - ALUMINIO

premium

PRUNNING SHEAR - ALUMINIUM

| ART | CORTE MÁX. MAX CUT | LARGO TOTAL TOTAL LENGTH | PACK | \$ |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------|----|
| TP215 | 25 mm 1" | 215 mm | 6/60 | |




EN - IN
BLISTER



TP215

GAS **mota**
art **mota**
LUBRI **mota**
E-CLEAN **mota**



TP206



OFERTAS



TP419



EN - IN
BLISTER

PODA Y JARDINERÍA

classic

PRUNNING AND GARDENING SHEAR

| ART | CORTE MÁX. MAX CUT | LARGO TOTAL TOTAL LENGTH | PACK | \$ |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------|----|
| TP419 | 10 mm 3/8" | 180 mm | 6/60 | |

TIJERA MULTIPROPÓSITO - VENDIMIA - JARDÍN - ACERO INOXIDABLE

classic

MULTI-PORPUOSE SCISSORS - HARVEST - GARDEN - STAINLESS SETEEL

| ART | LARGO LENGTH | PACK | \$ |
|-------|-----------------|--------|----|
| TP206 | 200 mm | 10/100 | |



EN - IN
BLISTER



TP208



TIJERA DE PODA CORTE SOBRE YUNQUE

premium

ANVIL PRUNNING SHEARS

| ART | LARGO LENGTH | PACK | \$ |
|-------|-----------------|-------|----|
| TP208 | 200 mm | 10/50 | |

Mota Herramientas utiliza plásticos reciclados / Mota Tools uses recycled plastics



EN CAJA PLÁSTICA
IN PLASTIC BOX

GASmota
artmota
LUBRImota
E-CLEANmota

TP800



PODA YUNQUE - DOBLE MULTIPLICACIÓN

premium

ANVIL LOPPER SHEAR - DOUBLE MULTIPLICATION

| ART | CORTE MÁX. MAX CUT | LARGO TOTAL TOTAL LENGTH | PACK | \$ |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------|----|
| TP800 | 40 mm 1 1/2" | 700 mm | 6 | |

REPUESTO TP800

premium

REPLACEMENT TP800

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|---------|----------------------------------|------|----|
| TP800/C | CUCHILLA P/TP800 / BLADE F/TP800 | 6 | |
| TP800/Y | YUNQUE P/TP800 / ANVIL F/TP800 | 6 | |



TP800/C



TP800/Y

PODA - DOS MANOS - BY PASS

premium

BY PASS - LOPPER SHEAR

| ART | CORTE MÁX. MAX CUT | LARGO TOTAL TOTAL LENGTH | PACK | \$ |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------|----|
| TP900 | 32 mm 1 4/16" | 700 mm | 6 | |

TP900



TP905



TIJERA DE DE PODA DE DOS MANOS CORTA - BY PASS

premium

BY PASS - SHORT TWO-HANDED PRUNING SHEARS

| ART | CORTE MÁX. MAX CUT | LARGO TOTAL TOTAL LENGTH | PACK | \$ |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------|----|
| TP905 | 20 mm | 390 mm | 6/36 | |

♻️ Mota Herramientas utiliza plásticos reciclados / Mota Tools uses recycled plastics

OFERTAS

SERRUCHO CON PODA CURVO

classic

CURVED PRUNNING SAW

| ART | LARGO HOJA BLADE LENGTH | HOJA BLADE | PACK | \$ |
|-------|----------------------------|--|-------|----|
| TP533 | 350 mm | DIENTES DE DOBLE CORTE DOUBLE CUT TEETH | 10/60 | |



TP533
EN - IN
BLISTER



DIENTES DE DOBLE CORTE
DOUBLE CUT TEETH



TP515
EN CAJA PLÁSTICA
IN PLASTIC BOX

SERRUCHO DE PODA PLEGABLE

classic

FOLDING PRUNNING SAW

| ART | LARGO HOJA BLADE LENGTH | HOJA BLADE | PACK | \$ |
|-------|----------------------------|--|-------|----|
| TP515 | 150 mm | DIENTES DE DOBLE CORTE DOUBLE CUT TEETH | 10/50 | |



TP515

ABIERTO
OPEN



CERRADO
CLOSED



DIENTES DE DOBLE CORTE
DOUBLE CUT TEETH



DETALLE DIENTES
TEETH DETAILS

ARCO DE SIERRA PARA PODA TIPO MONTARAZ

classic

SAW BOW FOR PRUNNING MONTARAZ TYPE

| ART | LARGO HOJA BLADE LENGTH | PACK | \$ |
|------|----------------------------|------|----|
| AS51 | 530 mm | 6/12 | |



AS51

REPUESTO PARA ARCO DE SIERRA PARA PODA TIPO MONTARAZ

classic













SPARE FOR SAW BOW FOR PRUNNING MONTARAZ TYPE

| ART | LARGO HOJA BLADE LENGTH | PACK | \$ |
|------|----------------------------|------|----|
| AS27 | 530 mm | | |



AS27

GASmota
artmota
LUBRImota
E-CLEANmota



OFERTAS



GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



CAJA EXPOSITORA / DISPLAY BOX



LÁPIZ CARPINTERO

classic

CARPENTER PENCIL

| ART | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | PACK | \$ |
|------|---|---------|----|
| LP18 | En caja expositora de 50 unidades In display box of 50 units | 50/1000 | |



SIERRA PARA MAMPOSTERÍA EN SECO

classic

DRY MASONRY SAW

| ART | HOJA BLADE | DIENTES TEETH | PACK | \$ |
|------|---------------|-------------------|------|----|
| AS15 | 150 mm 6" | TRABADOS / LOCKED | 5/50 | |

Mota Herramientas utiliza plásticos reciclados / Mota Tools uses recycled plastics

EN - IN
BLISTER



DIENTES TRABADOS
LOCKED TEETH



AS15

TANZA TIRA LÍNEAS

classic

CHALK LINE REEL AND REFILL

| ART | LARGO TANZA LONG STRING | COLOR TIZA CHALK COLOR | PACK | \$ |
|------|----------------------------|---------------------------|------|----|
| AS30 | 20 m | AZUL / BLUE | 6/48 | |

EN - IN
BLISTER



TP202



EN - IN
BLISTER

TIJERA MULTIPROPÓSITO

classic

MULTI-PORPUOSE SCISSORS

| ART | LARGO LENGTH | HOJA BLADE | PACK | \$ |
|-------|-----------------|----------------------------|--------|----|
| TP202 | 170 mm | MICRO DENTADA - MICROTOOTH | 10/100 | |

OFERTAS

330 x 210 x 210 mm - 21 BOLSILLOS

premium

330 x 210 x 210 mm - 21 POCKETS













| ART | LITROS LITERS | MATERIAL MATERIAL | BOLSILLOS INTERNOS INTERNAL POCKETS | PACK | \$ |
|-------------|------------------|-----------------------------------|--|------|----|
| BZ01 | 16 | FIBRA 600 X 300 / FIBER 600 X 300 | 7 | 1/25 | |

Cinta regulable para transporte / Adjustable transport strap



BZ01

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



OFERTAS



BZ02

410 x 230 x 250 mm - 24 BOLSILLOS

premium

410 x 230 x 250 mm - 24 POCKETS

| ART | LITROS LITERS | MATERIAL MATERIAL | BOLSILLOS INTERNOS INTERNAL POCKETS | PACK | \$ |
|-------------|------------------|-----------------------------------|--|------|----|
| BZ02 | 28 | FIBRA 600 X 300 / FIBER 600 X 300 | 8 | 1/20 | |

Cinta regulable para transporte / Adjustable transport strap

450 x 280 x 250 mm - 28 BOLSILLOS

premium

450 x 280 x 250 mm - 28 POCKETS

| ART | LITROS LITERS | MATERIAL MATERIAL | BOLSILLOS INTERNOS INTERNAL POCKETS | PACK | \$ |
|-------------|------------------|-----------------------------------|--|------|----|
| BZ03 | 37 | FIBRA 600 X 300 / FIBER 600 X 300 | 11 | 1/10 | |

Cinta regulable para transporte / Adjustable transport strap



BZ03



BZ04

450 x 310 x 250 mm - 14 BOLSILLOS - DOBLE ANCHO

premium

450 x 310 x 250 mm - 14 POCKETS - DOUBLE WIDTH

| ART | LITROS LITERS | MATERIAL MATERIAL | BOLSILLOS INTERNOS INTERNAL POCKETS | PACK | \$ |
|-------------|------------------|-----------------------------------|--|------|----|
| BZ04 | 46 | FIBRA 600 X 300 / FIBER 600 X 300 | 0 | 1/10 | |

Cinta regulable para transporte / Adjustable transport strap

240 x 280 mm - PORTA HERRAMIENTAS

classic

240 x 280 mm - TOOL HOLDERS

| ART | LITROS LITERS | MATERIAL MATERIAL | BOLSILLOS POCKETS | PACK | \$ |
|-------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|------|----|
| BZ06 | 7 | FIBRA 600 X 300 / FIBER 600 X 300 | 6 | 1/20 | |

Ojal para martillo. Correa cinturón / Hammer eyelet. Strap belt



BZ06



BZ07

432 x 178 mm - PORTA TALADRO

classic

432 x 178 mm - DRILL HOLDER

| ART | LITROS LITERS | PACK | \$ |
|-------------|------------------|------|----|
| BZ07 | 5 | 1/10 | |

MORRAL - PORTAFOLIO IMPERMEABLE

premium







BACKPACK - WATERPROOF PORTFOLIO

| ART | BOLSILLOS POCKETS | LITROS LITERS | MEDIDA SIZE | PACK | \$ |
|-------------|----------------------|------------------|---|------|----|
| BZ15 | 28 | 19 | Largo / Length, Ancho / Wide, Alto / High 400, 160, 305 mm | 1/10 | |



BZ15

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



OFERTAS

MULTIFUNCIÓN METÁLICA

premium

METAL WITH CONNECTOR

| ART | CHORROS JET | CONECTOR NOZZLE | PACK | \$ |
|------|----------------|--------------------|-------|----|
| AR22 | 7 | 1/2" | 10/40 | |

EN - IN BLISTER

AR22



REGULABLE DE ALUMINIO

premium

ALUMINIUM WITH CONNECTOR

| ART | CAUDAL FLOW | CONECTOR NOZZLE | PACK | \$ |
|------|------------------------------------|--------------------|-------|----|
| AR21 | DE JET A BRUMA FROM JET TO MIST | 1/2" | 10/40 | |

EN - IN BLISTER



AR21

AR12



ALUMÍNIO

premium

ALUMINIUM WITH CONNECTOR

| ART | CAUDAL FLOW | CONECTOR NOZZLE | PACK | \$ |
|------|------------------------------------|--------------------|-------|----|
| AR12 | DE JET A BRUMA FROM JET TO MIST | 1/2" | 10/40 | |

EN - IN BLISTER

LANZA DE RIEGO CON CONECTORES

classic

HOSE NOZZLE WITH CONNECTORS

| ART | DETALLE / DETAIL | PACK | \$ |
|------|---|-------|----|
| AR30 | Lanza ajustable. Conector rápido para manguera de 1/2". Conector de bloqueo para manguera de 1/2". Conector para grifo de 3/4" y 1". Adjustable lance. Quick connector for 1/2" hose. 1/2" hose lock connector. 3/4" and 1" tap connector. | 10/40 | |

EN - IN BLISTER



AR30

♻️ Mota Herramientas utiliza plásticos reciclados / Mota Tools uses recycled plastics

MULTIFUNCIÓN PLÁSTICA

classic

MULTI FUNCTION WITH CONNECTOR






| ART | CHORROS JET | CONECTOR NOZZLE | PACK | \$ |
|------|----------------|--------------------|-------|----|
| AR04 | 7 | 1/2" | 10/40 | |

EN - IN BLISTER



AR04

GASmeta
artmeta
LUBRmeta
E-CLEANmeta



OFERTAS



AR03



PLÁSTICA

classic

PLASTIC WITH CONNECTOR

| ART | CAUDAL FLOW | CONECTOR NOZZLE | PACK | \$ |
|------|------------------------------------|--------------------|-------|----|
| AR03 | DE JET A BRUMA FROM JET TO MIST | 1/2" | 10/40 | |

EN - IN BLISTER

PLÁSTICA

classic


PLASTIC WITH CONNECTOR

| ART | CAUDAL FLOW | CONECTOR NOZZLE | PACK | \$ |
|------|------------------------------------|--------------------|-------|----|
| AR11 | DE JET A BRUMA FROM JET TO MIST | 1/2" | 10/40 | |

EN - IN BLISTER



AR11



CONECTOR RÁPIDO CON BLOQUEO

classic

WATERSTOP HOSE CONNECTOR

| ART | DETALLE / DETAIL | PACK | \$ |
|------|-----------------------------------|-------|----|
| AR31 | Conector de 1/2" / 1/2" Connector | 10/40 | |
| AR32 | Conector de 3/4" / 3/4" Connector | 10/40 | |

EN - IN BLISTER

**NUEVO
NEW**



AR32

GASmeta
artmeta
LUBRIMeta
E-CLEANmeta

GE30



GRAPADORA PLÁSTICA REFORZADA CON 1000 GRAPAS DE ACERO
PLASTIC REINFORCED STAPLER WITH 1000 STAPLES


classic

| ART | GRAMPAS STAPLES | COMPATIBLE COMPATIBLE | PACK | \$ |
|---|--------------------|------------------------------|-------|----|
| GE30 | N°3 | N°530 - N°53 - TIPO A | 10/40 | |
| <p>Cuerpo de Plástico. Diseño compacto sin piezas sueltas. Compatible con grapas N° 3, N° 530, N° 53, Tipo A de 6 mm a 10 mm de largo, espesor de 0,7 mm, ancho de 11,4 mm. Peso: 172 g</p> <p>Plastic body. Compact design with no loose parts. Compatible with #3, #530, #53, Type A staples from 6mm to 10mm long, 0.7mm thick, 11.4mm wide Weight: 172g</p> | | | | |



INCLUYE CAJA GG308
INCLUDES BOX GG308

EN - IN
BLISTER




N° 3
N° 530
N° 53
TIPO A


GRAPADORA MÉTALICA
METAL STAPLER

classic

| ART | GRAMPAS STAPLES | COMPATIBLE COMPATIBLE | PACK | \$ |
|--|--------------------|------------------------------|-------|----|
| GE31 | N°3 | N°530 - N°53 - TIPO A | 10/40 | |
| <p>Cuerpo metálico. Diseño elegante sin piezas sueltas. Tornillo para regulación de fuerza Bloqueo de palanca para almacenaje Compatible con grapas N° 3, N° 530, N° 53, Tipo A de 6 mm a 14 mm de largo. Peso: 555.</p> <p>Metallic body. Elegant design with no loose parts. Screw for force regulation Storage lever lock Compatible with #3, #530, #53, Type A staples from 6mm to 14mm long. Weight: 555g</p> | | | | |



GE31



N° 3
N° 530
N° 53
TIPO A



EN - IN
BLISTER

GG308




GRAPAS DE ACERO N°3
STAPLES N°3


classic

| ART | MEDIDA SIZE | COMPATIBLE COMPATIBLE | CANTIDAD QUANTITY | PACK | \$ |
|--------------|----------------|------------------------------|----------------------|--------|----|
| GG306 | 6 mm | N°530 - N°53 - TIPO A | 1000 | 20/300 | |
| GG308 | 8 mm | N°530 - N°53 - TIPO A | 1000 | 20/300 | |
| GG310 | 10 mm | N°530 - N°53 - TIPO A | 1000 | 20/300 | |
| GG312 | 12 mm | N°530 - N°53 - TIPO A | 1000 | 20/200 | |

EN CAJA CARTÓN
IN BOX CARTON



PARA / FOR
MOTA GE30 - GE31




N° 3 **MEDIDA / SIZE B**
N° 530 GG306 / 6 mm
N° 53 GG308 / 8 mm
TIPO A GG310 / 10 mm
GG312 / 12 mm

OFERTAS


GRAPADORA CLAVADORA
NAIL STAPLER **premium**

| ART | GRAPAS Y CLAVOS STAPLES AND NAILS | COMPATIBLE COMPATIBLE | PACK | \$ |
|-------------|---|-----------------------------|-------|----|
| GE32 | GRAPAS Nº4 / CLAMPS Nº4 CLAVOS CON CABEZA Nº8 / NAILS WITH HEAD Nº8 CLAVOS SIN CABEZA Nº9 / HEADLESS NAILS Nº9 | №140 - Nº11 - TIPO G | 10/20 | |


Cuerpo metálico, presión regulable. Diseño elegante sin piezas sueltas.
Compatible con grapas Nº 4, Nº 140, Nº 11 y Tipo G de 6 mm a 14 mm de largo, clavos con cabeza Nº8 y sin cabeza Nº9 de 14 mm de largo.
Mango ergonómico con agarre de goma suave para mayor comodidad. Peso: 800 gr
Metal body, adjustable pressure. Elegant design with no loose parts.
Compatible with #4, #140, #11 and Type G staples from 6mm to 14mm long, #8 headed and #9 unheaded nails 14mm long. Ergonomic handle with soft rubber grip for comfort.
Weight: 800g




GE32



№ 4
№ 140
№ 11
TIPO G



№ 8



№ 9



EN - IN
BLISTER


GRAPAS DE ACERO Nº4
STAPLES Nº4 **classic**

| ART | MEDIDA SIZE | COMPATIBLE COMPATIBLE | CANTIDAD QUANTITY | PACK | \$ |
|--------------|----------------|--------------------------|----------------------|--------|----|
| GG408 | 8 mm | №140 - Nº11- TIPO G | 1250 | 20/160 | |
| GG410 | 10 mm | №140 - Nº11- TIPO G | 1250 | 20/120 | |
| GG412 | 12 mm | №140 - Nº11- TIPO G | 1250 | 10/100 | |


GG408



EN CAJA CARTÓN
IN BOX CARTON



PARA / FOR
MOTA GE32




№ 4
№ 140
№ 11
TIPO G

MEDIDA / SIZE B


- GG408 / 8 mm
- GG410 / 10 mm
- GG412 / 12 mm

CLAVOS
NAILS **classic**


| ART | MEDIDA SIZE | TIPO TYPE | CANTIDAD QUANTITY | PACK | \$ |
|------------|----------------|----------------------------|----------------------|--------|----|
| GG8 | 14 mm | CON CABEZA WITH HEAD | 1000 | 20/100 | |
| GG9 | 14 mm | SIN CABEZA WITHOUT HEAD | 1000 | 20/100 | |



PARA / FOR
MOTA GE32



№ 8
CON CABEZA
WITH HEAD



№ 9
SIN CABEZA
WITHOUT HEAD














GG8

EN CAJA CARTÓN
IN BOX CARTON



GG9

GASmeta
artmeta
LUBRIMeta
E-CLEANmeta



OFERTAS

GASmeta
artmeta
LUBRIMeta
E-CLEANmeta

LLAVE FIJA - MÉTRICA
DOUBLE OPEN ENDED WRENCH - METRIC **classic**

| ART. | MEDIDA / SIZE | LARGO / LENGTH | PACK | \$ |
|------|---------------|----------------|------|----|
| E406 | 6 x 7 mm | 126 mm | 10 | |
| E408 | 8 x 9 mm | 142 mm | 10 | |

Forjadas en acero Cromo Vanadio.
Terminación satinada anticorrosión. Calibradas.
Forged in chrome vanadium steel.
Anti-corrosion satin finish. calibrated.

LLAVE ESTRIADA - MÉTRICA
OFFSET RING WRENCH- METRIC **classic**

| ART. | MEDIDA / SIZE | LARGO / LENGTH | PACK | \$ |
|------|---------------|----------------|------|----|
| E506 | 6 x 7 mm | 175 mm | 10 | |
| E521 | 21 x 23 mm | 315 mm | 5 | |

Forjadas en acero Cromo Vanadio.
Terminación satinada anticorrosión. Calibradas.
Forged in chrome vanadium steel.
Anti-corrosion satin finish. calibrated.

LLAVE FIJA - PULGADA
DOUBLE OPEN ENDED WRENCH- INCH **classic**

| ART. | MEDIDA / SIZE | LARGO / LENGTH | PACK | \$ |
|------|---------------|----------------|------|----|
| E456 | 1/4" x 5/16" | 126 mm | 10 | |
| E463 | 1/2 x 9/16" | 187 mm | 10 | |
| E466 | 5/8" x 3/4" | 218 mm | 10 | |
| E470 | 13/16 x 7/8" | 232 mm | 10 | |
| E474 | 15/16" x 1" | 265 mm | 5 | |

Forjadas en acero Cromo Vanadio.
Terminación satinada anticorrosión. Calibradas.
Forged in chrome vanadium steel.
Anti-corrosion satin finish. calibrated.

LLAVE ESTRIADA - PULGADA
OFFSET RING WRENCH- INCH **classic**

| ART. | MEDIDA / SIZE | LARGO / LENGTH | PACK | \$ |
|------|---------------|----------------|------|----|
| E556 | 1/4" x 5/16" | 175 mm | 10 | |
| E560 | 3/8" x 7/16" | 198 mm | 10 | |
| E563 | 1/2 x 9/16" | 228 mm | 10 | |
| E570 | 13/16 x 7/8" | 292 mm | 5 | |
| E574 | 15/16" x 1" | 323 mm | 5 | |

Forjadas en acero Cromo Vanadio.
Terminación satinada anticorrosión. Calibradas.
Forged in chrome vanadium steel.
Anti-corrosion satin finish. calibrated.



LLAVE COMBINADA - PULGADA
INCH COMBINATION WRENCH - INCH **classic**

| ART. | MEDIDA / SIZE | LARGO / LENGTH | PACK | \$ |
|------|---------------|----------------|--------|----|
| ES06 | 1/4" | 100 mm | 10/500 | |
| ES08 | 5/16" | 120 mm | 10/500 | |
| ES16 | 5/8" | 220 mm | 10/500 | |
| ES19 | 3/4" | 246 mm | 10/100 | |
| ES25 | 1" | 343 mm | 5/60 | |
| ES28 | 1 1/8" | 370 mm | 5/40 | |

Forjadas en acero Cromo Vanadio.
Terminación satinada anticorrosión. Calibradas.
Forged in chrome vanadium steel.
Anti-corrosion satin finish. calibrated.

LLAVE COMBINADA - PULGADA
INCH COMBINATION WRENCH - INCH **classic**

| ART. | MEDIDA / SIZE | LARGO / LENGTH | PACK | \$ |
|-------|---------------|----------------|--------|----|
| EZ506 | 1/4" | 100 mm | 10/500 | |
| EZ510 | 3/8" | 155 mm | 10/500 | |
| EZ511 | 7/16" | 162 mm | 10/200 | |
| EZ513 | 1/2" | 178 mm | 10/200 | |
| EZ514 | 9/16" | 192 mm | 10/200 | |

Forjadas en acero Cromo Vanadio. Mandibula de perfil delgado.
Anillo alto que permite el acceso a lugares difíciles.
Fosfatizadas en negro.
Forged in chrome vanadium steel. Slender profile jaw. High ring that allows access to difficult places.
Phosphated in black.



OFERTAS

LLAVE T - VASO HEXAGONAL - MÉTRICA - CR.V. classic

HEX SOCKET - T WRENCH - METRIC - CR.V.

| ART | MEDIDA SIZE | PACK | \$ |
|-------|----------------|-------|----|
| LTM06 | 6 mm | 10/60 | |
| LTM09 | 9 mm | 10/60 | |
| LTM11 | 11 mm | 10/60 | |
| LTM14 | 14 mm | 10/60 | |
| LTM15 | 15 mm | 10/60 | |
| LTM16 | 16 mm | 10/60 | |
| LTM17 | 17 mm | 10/60 | |

Terminación satinada anticorrosión. / Anti-corrosion satin finish.

LLAVE T - VASO HEXAGONAL - PULGADA - CR.V. classic

HEX SOCKET - T WRENCH - INCH - CR.V.

| ART | MEDIDA SIZE | PACK | \$ |
|------|----------------|-------|----|
| LU11 | 7/16" | 10/60 | |
| LU14 | 9/16" | 10/60 | |
| LU16 | 5/8" | 10/60 | |













Terminación satinada anticorrosión. / Anti-corrosion satin finish.



LTM06

EN CAJA / IN BOX

GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta



OFERTAS

BOCALLAVE SERIE CORTA PULGADAS - ENCASTRE 1/2" classic

HEXAGONAL SOCKETS SHORT INCH SERIES - DRIVE 1/2"

| ART | MEDIDA SIZE | PACK | \$ |
|------|----------------|--------|----|
| E211 | 7/16" | 10/400 | |
| E213 | 1/2" | 10/400 | |
| E214 | 9/16" | 10/400 | |
| E216 | 5/8" | 10/400 | |
| E218 | 11/16" | 10/240 | |



BOCALLAVE SERIE CORTA PULGADAS - ENCASTRE 1/2" classic

HEXAGONAL SOCKETS SHORT INCH SERIES - DRIVE 1/2"

| ART | MEDIDA SIZE | PACK | \$ |
|------|----------------|--------|----|
| E219 | 3/4" | 10/240 | |
| E221 | 13/16" | 10/240 | |
| E224 | 15/16" | 10/120 | |
| E225 | 1" | 10/120 | |
| E227 | 1 1/16" | 10/120 | |



EK121
Ø 1/4"



EK321
Ø 1/2"



RACK METÁLICO
METALIC RACK

JUEGO BOCALLAVES HEX. PULGADAS - ENCASTRE 1/4" classic

SOCKETS SET INCH - DRIVE 1/4"

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-------|--|------|----|
| EK121 | 6 PCS: 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" | 5 | |

JUEGO BOCALLAVES HEX. PULGADAS - ENCASTRE 1/2" classic




SOCKETS SET INCH - DRIVE 1/2"

| ART | COMPOSICIÓN / COMPOSITION | PACK | \$ |
|-------|--|------|----|
| EK321 | 8 PCS: 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 7/8" | 5 | |





GASmeta
artmeta
LUBRImeta
E-CLEANmeta





BP081625



BT2050



BTH0725



HH05



OFERTAS



PUNTA PLANA - ENCASTRE 1/4" HEXAGONAL
FLAT TIP - DRIVE 1/4" HEX

classic

| ART | PUNTA | LARGO | PACK | \$ |
|----------|-----------|-------|------|----|
| BP030525 | 3.0 X 0.5 | 25 mm | 10 | |
| BP081225 | 8.0 X 1.2 | 25 mm | 10 | |
| BP081625 | 8.0 X 1.6 | 25 mm | 10 | |



PUNTA TORX® - ENCASTRE 1/4" HEXAGONAL
TORX® TIP - DRIVE 1/4" HEX

classic

| ART | PUNTA | LARGO | PACK | \$ |
|--------|-------|-------|------|----|
| BT0650 | T06 | 50 mm | 10 | |
| BT0750 | T07 | 50 mm | 10 | |
| BT0850 | T08 | 50 mm | 10 | |
| BT0950 | T09 | 50 mm | 10 | |
| BT2050 | T20 | 50 mm | 10 | |
| BT2750 | T27 | 50 mm | 10 | |



PUNTA TORX® - ENCASTRE 1/4" HEXAGONAL HUECO
TORX® TIP - DRIVE 1/4" HOLLOW HEX

classic

| ART | PUNTA | LARGO | PACK | \$ |
|---------|-------|-------|------|----|
| BTH0725 | TH07 | 25 mm | 10 | |
| BTH0825 | TH08 | 25 mm | 10 | |
| BTH0925 | TH09 | 25 mm | 10 | |
| BTH1525 | TH15 | 25 mm | 10 | |
| BTH2525 | TH25 | 25 mm | 10 | |
| BTH2725 | TH27 | 25 mm | 10 | |
| BTH4025 | TH40 | 25 mm | 10 | |

CUCHARÍN FORJADO
FORGED BRICK TROWEL

premium

| ART | PUNTA | LARGO | PACK | \$ |
|------|-------|---------------|------|----|
| HH05 | V | 5 1/2" 140 mm | 10 | |

1. Todos los productos fabricados por MOTA Herramientas S.L. están amparados por la Garantía Total contra cualquier defecto de fabricación o material, de forma que los clientes tendrán derecho a la reposición de la pieza o piezas defectuosas siempre que el defecto tenga su origen directo en la fabricación o en el material de la misma.

2. El derecho de reposición se limita a la sustitución de la pieza defectuosa por otra nueva previa aceptación del departamento técnico y no comprenderá abono de ninguna clase.

3. La Garantía Total no ampara los defectos provenientes del desgaste o de la mala conservación y/o utilización de los productos por el cliente.

4. El plazo de la Garantía es de un año a partir de la fecha de compra, en el caso de productos sujetos a desgaste normal con el uso, tales como herramientas neumáticas y eléctricas. Las herramientas manuales gozan de garantía de por vida siempre y cuando se las utilice para y con el objeto que fueran fabricadas. Los materiales consumibles tales como cepillos, brocas, cuchillas, puntas, discos abrasivos, discos diamantados, paletas, tijeras de poda, sierras, lijas de mano y máquina tienen garantía de buen funcionamiento, la cual caduca con su desgaste. En el caso de deterioro prematuro, quedará a criterio de MOTA Herramientas S.L. su reposición sin cargo.

5. Para el correcto ejercicio de este derecho el cliente deberá comunicar por escrito a MOTA Herramientas S.L. el defecto y las piezas afectadas, indicando los datos relativos a la compra (fecha y número de factura). En el plazo de 30 días a contar desde la recepción de dicha comunicación MOTA Herramientas S.L. enviará a su representante de plaza a las instalaciones del cliente, a fin de suscribir conjuntamente la documentación relativa a las piezas defectuosas. Inmediatamente después, las mismas o una muestra escogida por el representante de plaza, serán remitidas a MOTA Herramientas S.L. a fin de que su departamento de calidad certifique el defecto. En el supuesto de que el informe del departamento de calidad confirme el defecto, MOTA Herramientas S.L. lo comunicará al cliente, anunciando la reposición de las piezas defectuosas.

6. La reposición se llevará a cabo en el menor plazo de tiempo posible y como norma se producirá junto con el más próximo envío de mercancía al cliente.

7. A la recepción de las piezas repuestas, el cliente deberá suscribir un documento manifestando su conformidad con la reposición efectuada y su renuncia a cualquier reclamación posterior a MOTA Herramientas S.L. por dicho motivo.

1. All products manufactured by MOTA Tools S.L. are covered by the Total Guarantee against any manufacturing or material defect, so that customers will have the right to replace the defective part or parts provided that the defect has its direct origin in the manufacture or in the material thereof.


2. The right of replacement is limited to the replacement of the defective part with a new one after acceptance by the technical department and will not include payment of any kind.

3. The Total Guarantee does not cover defects arising from wear or poor conservation and / or use of the products by the customer. 4. The warranty period is one year from the date of purchase, in the case of products subject to normal wear and tear with use, such as pneumatic and electric tools. Hand tools have a lifetime warranty as LENGTH as they are used for and for the purpose for which they were manufactured. Consumable materials such as brushes, bits, blades, tips, abrasive discs, diamond discs, trowels, pruning shears, saws, hand and machine sandpaper have a good performance guarantee, which expires with wear. In the case of premature deterioration, it will be at the discretion of MOTA Tools S.L. its replacement free of charge. 5. For the correct exercise of this right, the client must communicate in writing to MOTA Tools S.L. the defect and the parts affected, indicating the data related to the purchase (date and invoice number). Within 30 days from receipt of said communication MOTA Tools S.L. will send its representative of the place to the client's facilities, in order to jointly sign the documentation related to the defective parts. Immediately afterwards, the same or a sample chosen by the representative of the plaza, will be sent to MOTA Tools S.L. in order for your quality department to certify the defect. In the event that the report from the quality department confirms the defect, MOTA Tools S.L. will notify the customer, announcing the replacement of defective parts. 6. The replacement will be carried out in the shortest possible time and as a rule will occur together with the next shipment of merchandise to the customer. 7. Upon receipt of the replaced parts, the customer must sign a document stating his agreement with the replacement carried out and his waiver of any subsequent claim to MOTA Tools S.L. For that reason.





5. For the correct exercise of this right, the client must communicate in writing to MOTA Tools S.L. the defect and the parts affected, indicating the data related to the purchase (date and invoice number). Within 30 days from receipt of said communication MOTA Tools S.L. will send its representative of the place to the client's facilities, in order to jointly sign the documentation related to the defective parts. Immediately afterwards, the same or a sample chosen by the representative of the plaza, will be sent to MOTA Tools S.L. in order for your quality department to certify the defect. In the event that the report from the quality department confirms the defect, MOTA Tools S.L. will notify the customer, announcing the replacement of defective parts.

6. The replacement will be carried out in the shortest possible time and as a rule will occur together with the next shipment of merchandise to the customer.

7. Upon receipt of the replaced parts, the customer must sign a document stating his agreement with the replacement carried out and his waiver of any subsequent claim to MOTA Tools S.L. For that reason.



GASmeta
artmeta
LUBRIMETA
E-CLEANmeta



OFERTAS